

کتاب الثانی امراض و معالجات حیوانی

حکومت ہند کی نیشنل خلیفہ لائبریری میں محفوظ ہے۔ قومی وراثت کے ادارے اور ان کے قریبی
 طبیبانہ تنظیموں کے واسطے قومی وراثت کے ادارے اور ان کے قریبی



اس کتاب میں ہر ایک قسم کی بیماریوں کی علامات و معالجات درج ہیں۔ یہ کتاب
 شادی ۱۳۲۰ء میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے مصنفین کے نام

مجیدی پرنس واقع شہر میرٹھ میں شائع کیا گیا

فہرست مضامین مخزن علاج حیوانی

صفحہ	نام مرض	ماہ فضل	صفحہ	نام مرض	ماہ فضل
	پہلے - خارش - کچھ چرم آگ جلنا	"		باب اول مرض معالجہ پس	
۶۰-۴۹	و بخار لہو قسم پانڈی وغیرہ	"	۷-۴	بیماری دانگی در دوسر کنہار وغیرہ	پہلی
۶۱-۶۰	مصالحہ وغیرہ	دسویں	۱۰-۸	بیماری آنکھ ہر قسم	دوسری
	باب دوم مرض معالجہ میوین		۱۱	گوش گدگردن کچھہ وکل سہو	تیسری
	بیماری دانگی و سینک - در دوسر	پہلی	۱۶-۱۳	و خونک و جبک و تالوہ وغیرہ	"
۶۳-۶۲	کرم و داغ وغیرہ	"	۱۹-۱۶	چھپائی	چوتھی
۶۶-۶۳	بیماری آنکھ ہر قسم	دوسری	۲۱-۲۰	بیماری شکم - ککری وغیرہ	پانچویں
	بیماری دہن و خلق منہ بکلا رتنا	تیسری	۲۴-۲۱	سوال اکیس قسم	"
۶۹-۶۶	ورم جیب - گڑوا - دھسکا وغیرہ	"		اسبال و قراقر شکم و کرم شکم	"
۷۱-۷۰	چھپائی - گڑوا - دھسکا وغیرہ	چوتھی		وورم شکم و اسٹو شکم و کرم نوری	"
	بیماری شکم - اسپرہ - اسپہال	پانچویں	۳۱-۲۸	نوشی وغیرہ	"
	مڑوہ - کچھا - بیوک نہ لگنا	"	۳۴-۳۱	اعضائے بول گاہ کے مرض	چھٹی
۷۵-۷۱	کرم شکم وغیرہ	"		مرض لشت - ورم لشت - زخم لشت	ساتویں
	اعضائے بول گاہ پیشاب	چھٹی	۳۷-۳۵	ورم تنگ وغیرہ	"
۷۸-۷۶	جیر کا بیان - و غنا - کم پیشاب	"		بیماری پانوں - ہڑا موتیرا سیر ہڑی	آٹھویں
	بیماری پانوں - ضرب - موج	ساتویں		جوگیرا - دامنی - پنڈو - چکا دل	"
	باؤ - آند پیر - کرم پیر - کھڑکا پیشا	"		کھٹ گیرا - آدب کرن - ہندوری	"
۸۲-۷۸	تلواس وغیرہ	"		کالی برس - فیلیا - تل ہترس	"
	بیماری تمام جسم - چیک بکری	آٹھویں		رسل و مرنہ - تلوا می سقاق لکم	"
	گرمی - دیوان - جون آگ جلنا	"	۳۸-۳۷	نفل کی میخ - جھک باؤ وغیرہ	"
	خارش - خارش تر نہ ہونا - خون	"		مرض تمام جسم - زہر باد - گن باؤ	نویں
۹۱-۸۲	جاری - ناسور - چیکا وغیرہ	"		کھج - ناسور - رکت مٹی بالی غورا	"

نام فصل	نام مرض	صفحه	نام فصل	نام مرض	صفحه
	بابت بیماری در میان کتب غیره			بابت بیماری در میان کتب غیره	
پہلی	بیماری تمام جسم - زہر باد - آگن باؤ	۱۱۹	پہلی	مرض دماغ وغیرہ	۹۲
دوسری	بیماری مٹہ	۱۲۲	دوسری	بیماری مٹہ	۹۳
تیسری	سینہ	۱۲۵	تیسری	سینہ	۹۳
چوتھی	بیماری شکم	۱۳۰	چوتھی	بیماری شکم	۹۴-۹۳
پانچویں	اعضائے بول گاہ	۹۵	پانچویں	اعضائے بول گاہ	۹۵
چھٹی	بیماری پاؤں	۹۷-۹۵	چھٹی	بیماری پاؤں	۹۷-۹۵
ساتویں	بیماری تمام جسم - جکڑا - پھرنا		ساتویں	بیماری تمام جسم - جکڑا - پھرنا	
"	تاؤ گھانا - جھورا بان - بانی		"	تاؤ گھانا - جھورا بان - بانی	
"	ہرن باؤ - مٹی کھانا - گر پڑنا -		"	ہرن باؤ - مٹی کھانا - گر پڑنا -	
"	سٹرن - ونا سور - کیڑے خارشل		"	سٹرن - ونا سور - کیڑے خارشل	
"	چٹے مست ہونا وغیرہ	۱۰۳-۹۸	"	چٹے مست ہونا وغیرہ	۱۰۳-۹۸
آٹھویں	حالت تندرستی	۱۰۴-۱۰۳	آٹھویں	حالت تندرستی	۱۰۴-۱۰۳
	بابت بیماری در میان قیل			بابت بیماری در میان قیل	
پہلی	بیماری دماغی	۱۰۵	پہلی	بیماری دماغی	۱۰۵
دوسری	مرض آنکھ	۱۰۶	دوسری	مرض آنکھ	۱۰۶
تیسری	مرض مُہم	۱۰۷	تیسری	مرض مُہم	۱۰۷
چوتھی	دانت	۱۰۹-۱۰۷	چوتھی	دانت	۱۰۹-۱۰۷
پانچویں	مرض شکم - کوٹھا کھال - ڈوکی	۱۱۰	پانچویں	مرض شکم - کوٹھا کھال - ڈوکی	۱۱۰
"	مڑوڑہ - اسہال - کرم شکم وغیرہ	۱۱۱-۱۱۰	"	مڑوڑہ - اسہال - کرم شکم وغیرہ	۱۱۱-۱۱۰
چھٹی	مرض لپٹ	۱۱۲	چھٹی	مرض لپٹ	۱۱۲
ساتویں	مرض دُم	۱۱۵	ساتویں	مرض دُم	۱۱۵
آٹھویں	مرض پاؤں	۱۱۵-۱۱۴	آٹھویں	مرض پاؤں	۱۱۵-۱۱۴
	بابت بیماری در میان کتب قیل			بابت بیماری در میان کتب قیل	
	سردی	۱۳۵		سردی	۱۳۵
	گرمی	۱۳۶		گرمی	۱۳۶
	زخم	۱۳۷		زخم	۱۳۷

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

جس نے اس انسان کو گویا کیا
اشرف المخلوق کہلایا اسے
عقل سے ہوتا ہے انسان حق شناس
بے خرد مجہہ بن رہا چپینز سے
ہر جگہ ہر شے میں ہے جلوہ نما
کون ہے وہ جہن صنعت حق نہیں
ہر بشر کو کئے عنایت خلط چار
لجینے وہ اک دوسرے کے خلاف
جسم کو ان چار سے ترتیب دی
زندہ رہ سکتا نہیں ہرگز بشر
کردئے بندوں پہ اسرار نہاں

اقول اوس مالک کی ثنایاں ہے ثنا
قطع دے کر فخر یہ بخشا اسے
اس لئے اسکو دیئے ہوش و حواس
شکر اوس کرتار کا کیا ہو سکے
جو نگاہ غور سے دیکھا گیا
کوئی شے بے فائدہ مطلق نہیں
کیا کہوں میں صنعت پرور و گار
دیکھئے ہر خلط میں ہے اختلاف
گرمی و سردی و خشکی و تری
اونہیں ہو جاوے کمی بیشی اگر
لیکن اوس قادر نے حکمت سے عیاں

جسکے باعث سے علاج اپنا کرین
غور سے روئیدگی دیکھو اگر
کوئی گرمی اور سردی کی دوا
ہر دوا ہر گھاس کو جانے بشر
کوئی شے بے کار دُنیا میں نہیں
ہے علاوہ دوسرے کو ایک سے
یا رب اب مجھ سے ہے میری آرزو
گو عقیدہ میں یہ کفر خامی نہیں
یعنی تیرے لطف سے اے کردگار
جو دلی مطلب ہے میرا وہ لکھون
ایک سالہ وہ لکھون میں لا کلام
پہلے لکھون مرض پہراؤں کا علاج
سہل ہے انسان کا کرنا علاج
گر طبیب حاذق و دانا ملے
نبض کا پورا نہ جانے گروہ کام
گرد ہو قارورہ سے کچھ اوسکو مس
حال جب اوس سے سنے گا وہ حکیم
پر بہت مشکل ہے حیوان کا علاج
اس جگہ کچھ نبض قارورہ نہیں
ہے علاج اس واسطے دشوار تر
لکھتا ہوں حیوان مطلق کا علاج

تازہ بیماری سے بے دار و مرین
اوس کی حکمت سے بہری ہیں سب
کوئی خشکی اور تری کی برکلا
تا ہوا و ان کی خاصیت سے باخبر
خورد ہوئے یا کلاں ہووے کہیں
پر بُرے کو کیا تعلق نیک سے
مدعا میرا یہ کرم مقبول تو
پر جب تیرے کوئی حامی نہیں
مطلب لکھ سکون میں آسکار
یا دگار اپنی میں قسائم لکھ سکون
جس میں چھ پاؤں کی حالت ہو تمام
ہر بشر کو جس کی ہو ہے احتیاج
کیونکہ ہے ہر ملک میں اوس کا رولج
نبض سے راز اندرونی سب کہلے
حال قارورہ سے جاننے لا کلام
پوچھے وہ بیمار سے احوال بس
پہر دو بتلائے گا بے خوف بیم
عقل کی ہے اوس میں زیادہ احتیاج
اور حیوان حال کا گویا نہیں
چاہئے عقل و فراست سب
جسکو نسخہ کی ہو کچھ بھی احتیاج

سب دوائے کر عمل اوپیر کرے حق اگر چاہے تو وہ بہتر کرے

ملح سرکار دولت مدار

بعد مدد خالق ارض و سما
 پینے سرکار معظم شاہ ہند
 جس کے زیرِ مہلت کب سے فخل
 ملک ہندوستان جس سے شاد ہے
 عدالت اپنے کیا معمور ملک
 گرچہ ستانہ سلف عادل ہوئے
 جبکہ اس سرکار کا آیا قدم
 کون ہے انسان جو خوشدل نہیں
 ہے غرض امن و امان میں ہر بشر
 اس قدر انصاف کی ہے دیوم و نام
 واسطے مخلوق کے آرام کے
 وہ شفا خانے بنائے ہر کہین
 ایک عالم کو ہوا جس سے رفاہ
 انتظام ایسا کیا انصاف سے
 خالق کو ایک فائدہ حاصل ہوتا
 گھاس بھی ہوتی نہ تھی جس خاک پر
 در سے تعلیم کی خاطر بنے
 میل اس حکمت سے وہ ایجاد کی

وصف کچھ کرنا ہے اب سرکار کا
 خسروے دارا حشم حجابہ ہند
 روبرو جس کے سکندر منفعل
 سایہ میں جس کے جہان آباد ہے
 نور سے اپنے کیا پُر نور ملک
 پر ہیہ رتبے او کو کب حاصل ہوے
 ہند پر حق کا ہوا فضل و کرم
 کون ہے جو عیش پر مائل نہیں
 نے ضرر ہے نہ زبان ہے نے خطر
 شیر اور بکری ہے یک جالا کلام
 بت درستی اور رفاہ عام کے
 مرض سے تا ہو شفا سب کے شہین
 ہر زبان پر ہے ثنائے واہ واہ
 آفرین نکلے بطون صاف سے
 اس لئے نہرین روان کین جا بجا
 دیکھی آب و دان پر ذراعت سبر
 ہو گئے آباد ضلع و پیر گئے
 خواب میں دیکھی سواری جو نہ تھی

دور تک جاتی ہیں خبریں بے درنگ
 کردی جباری کلین ہر کام کو
 اندھا بھی دوڑا چلا جا بیدار
 جب تک قائم رہے اعضا و سہما
 ملک بہت آباد اور قائم رہے
 التجا ہے اپنی پہ سہ کار سے
 پاؤں میں اس کے سدا میں سیم و زر
 پھر رسالہ جو لکھا ہو وہ قبول

تار برقی کا عجب دیکھا یہ ٹھہنگ
 کو لہو چرخ کے بھی آرام کو
 اس صفائی سے بنا دی ہیں سڑک
 ہے خدا سے پھر اس احقر کی دعا
 سلطنت سرکار کی قائم رہے
 اور دعا ہے خالق غفار سے
 لطف کی محنت پر میری ہو قطر
 مطلب قلبی میرا ہوئے حصول

دلو کی رشتہ دار کی ہے یہ التجا
 شہر ہو پھر رسالہ جیسا بجا

باب اول گھوڑوں کی بیماری و ان کے علاج میں

فصل پہلی بیماری دماغی اول بیماری کی شناخت بعدہ نسخہ

یہ مرض دماغ سے پھوڑا سردی پیدا ہو جاتا ہے اس بیماری میں گھوڑا
 سر جھکائے رہتا ہے دانہ گھاس کی رغبت نہیں کرتا اور بیتاب رہتا ہے
 آنکھوں سے پانی نڈ سے لعاب جاری رہتا ہے۔

دوسر

(۱) چند روز شراب بقدر آدہ آدہ پاؤ پلانا اس مرض میں مفید ہے۔

(۲) ایک سال کے بچے کا ویش کا گوہر گرم کر کے سر کے بازو ہنا فائدہ مند ہے۔

(۳) سوٹھ سیاہ مچ پیسہ پیسہ امڈو بموزن بقدر دودو تو اسفوف کر کے شراب میں ملا کر کھانا

(۴) مغز گی گیو اراوسین قدرے ہلکی ملا کر نمکیم سر کے باندھنا مفید ہے۔

(۵) تخم بل بل باریک کر کے بطور ملاس کے دونوں ناک میں نلکی سے پہونکنا عمدہ ہے۔

یہ عارضہ مشہور ہے ہر شخص جانتا ہے مثل زکام کے ہوتا ہے ناک سے رطوبت نکلتی ہے اس میں دوسری رہتا ہے گھوڑا سر جھکائے رہتا ہے

کنار

تھوڑی کہانسی بھی آتی ہے اس عارضہ میں پانی نہ پڑا پلانا دانہ نہ دینا خشک گھاس دینا علاج میں غفلت نہ کرنا ورنہ چند بیماری پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱) ٹماٹ کھنکھ کا ٹکڑا آگ میں جلایا کر اوس کا دھوان و دونوں ناک میں دینا چاہیے۔

(۲) نیلا پارچہ کی بٹی بنا کر ایک طرف سے جلایا کر اوس کا دھوان ناکوں میں دینا۔

(۳) کاغذ جلایا کر اوس کا دھوان و دونوں ناکوں میں دینا رطوبت کو خارج کرتا ہے۔

(۴) آدمی کے سر کے بال پارچہ میں جلایا کر اوس کا دھوان ناکوں میں دینا فائدہ کرتا ہے۔

(۵) انیس کو گائے کے دودھ میں پکا کر خشک کر کے بوزن نصف اوس کے نمک سنگ

وچو تہائی اوس کے زعفران باریک کر کے بطور ملاس کے دونوں ناک میں پہونکنا

فورا فائدہ کرے۔

(۶) کانٹھ باریک کر کے بطور ملاس کے دونوں ناک میں نلکی سے پہونکنا اچھا ہے۔

(۷) روغن زرد شہد کا لہر باریک ہماشہ کر کے مخلوط کر کے نمکیم ناکوں میں دینا۔

(۸) مرج سبیاہ پیپر و سوڈا و سسین ہونڈن بھجوا کر دوا کر لیا کر دھوا کر دینا

ملا کر کھانا

(۹) درخت کٹائی آگ میں جلایا کر کھل کر دھوا کر دینا بہت عمدہ ہے۔

(۱۰) سوڈہ و تول کو گرا کر ایک چٹائی کے قندیاہ میں ملا کر کھانا مفید ہے۔

(۱۱) سوڈہ و خردل و مرج سبیاہ گوگل پیپر اسٹو سٹا و ہونڈن بھجوا کر دوا کر دینا

سقوط کر کے تھوڑا دونوں ناک میں پہونکنا اور باقی ماتہ آرد و خردل و ہونڈن ملا کر

کہلانا فوراً فائدہ کرتا ہے۔

(۱۲) لہسن و مرج سیاہ تین تین آؤ کیٹلی کا پھل چھہ تولہ قند سیاہ پاؤسیہ کو مغلوط کر کے دو گولی بنا لیں ایک صبح و ایک شام کھلانا اس مرض میں اچھا ہے۔

(۱۳) کینا کا گوہر چھپیا کے پشیاہ میں گرم کر کے بوقت شب سر کو باندھنا ایسی جی ہوئی رطوبت خارج ہوتی ہے کنا کو جاری فائدہ ہوتا ہے۔

(۱۴) مرج سیاہ رائی سوٹھے تخم سویا ہم وزن بقدر دو دو تولہ نمک سانجھ چار تولہ آرد بخود میں کھلانا مفید ہے۔

(۱۵) کاک ہر ایک عدد روٹی کے ٹکڑہ میں رکھ کر کھلانا فائدہ کرتی ہے چند مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔

(۱۶) کیٹلی کا پھل آگ میں دبا کر تھوڑی دیر بعد نکال کر تھوڑا نمک ملا کر آرد بخود یا سوٹھے کے ساتھ دینا چاہئے فائدہ مند ہے۔

(۱۷) تخم سویا تخم ہالم نمک آرد بخود میں ملا کر کھلانا دو تین روز تک فائدہ کرتا ہے۔

(۱۸) تین تولہ ادک آگ میں جھیلہا کر قند سیاہ کے ساتھ کھلانا بہت اچھا ہے۔

(۱۹) اگر کچھ دانہ دیا جاوے تو اس میں تخم سویا و رائی بقدر دو دو تولہ ملا کر دینا اچھا ہے۔

(۲۰) اس بیماری میں شراب بھی فائدہ کرتی ہے روٹلیق روڈنک ایک پاؤ دینا اچھا ہے۔

اگر کنا رکے علاج میں تھلٹ ہوتی ہے تو یہ عارضہ دوسرا برہ جاتا ہے چکو

سکہرام کتھے میں ناک سے ریم گرا کرتے ہیں یہ بیماری بھی دماغ سے ہے اکثر ایسی

حالت میں رطوبت غلیظ ہو کر گرم پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۱) مرج سیاہ ماشہ شکر گد ماشہ گائے کے گھی میں ملا کر نیم گرم ناک میں ڈالنا۔

(۲) ٹکڑاٹاٹ کھنڈ و پارچہ و قدرے سر کے بال آدمی کے ملا کر آگ میں جلا کر دھواں ناک

میں دینا کہ جس کے ذریعہ سے چھینک آتی ہے۔

- (۳) بن ٹکسا کے پتے تازہ سپیکر اوسکا عرق بر لویہ نلکی کے دونوں ناک میں پہنچنا۔
- (۴) مروہ کے تازہ پتے کا عرق نکال کر دونوں ناک میں ڈالنا اسکی خوشبو سے بھی فائدہ ہونگے۔
- (۵) لوسا دروکا فور عجب چھو ماشہ مخلوط کر کے بطور ٹکاس کے ناکو میں پہنچنا سمجھ رہے۔
- (۶) کچھ کھنی تازہ لاکر اوسکا عرق نکال کر ناکو میں پہنچنا بہت اچھا ہے۔
- (۷) کائیفر ایک تولہ کا فورہ ماشہ بطور ٹکاس کے دونوں ناک میں ڈالنا عذرہ ہے۔
- (۸) پیاز بکثرت کھلانا اس مرض میں فائدہ کرتا ہے۔
- (۹) اجوائن دیسی سوٹھ مرچ سیاہ پیپر گھوڑیچ تخم کچھ لوزان مساجی بغیر ایک ایک تولہ سفوف کر کے کل ادویہ سے دو چند قند سیاہ ملا کر رتے سے روغن کٹی سیاہ ملا کر کھلانا مفید ہے۔
- (۱۰) بزرالنج یعنی بہنگ دو تولہ عرق رجاتین تولہ کٹھ پاؤں سیر تخم سیاہ آدھ پاؤں سفوف کر کے بن پاؤں قند سیاہ کٹھ ملا کر کہیں ہر صبح ایک ایک چٹا کرکے کھلایا کریں۔
- (۱۱) لہسن مرچ سیاہ نمک سانجھ۔ اجوائن منفر گچی گنوار تین تولہ آرد نخود میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔
- (۱۲) اکیلیں روز تک آدھ آدھ پاؤں گل قند کھلانا اس بیماری کو دفع کرتا ہے۔
- (۱۳) سانپ کی کاغذی بقدر چار انگل آرد گندم میں ملا کر کھلانا ایک روز کا وقفہ دیکر کھلانا دو مرتبہ کے دینے سے فائدہ ہو جاوے گا۔
- (۱۴) پیاز کا عرق نکال کر دونوں ناک میں ڈالنا بہت فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۵) کنگی کا سفوف کر کے بطور ٹکاس کے ناکو میں ڈالنا اکسیر ہے۔
- (۱۶) ایک عدد کان کچورا مار کر سو کھانا باریک کریں اوس میں تھاکو ملا کر ٹکاس کی طرح نلکی سے دونوں ناک میں پہنچنا تمام کرم خارج ہو کر باہر گر جاتے ہیں۔

فصل دوسری بیماری آنکھ

بیماری آنکھ چند قسم کی ہوتی ہے ہر ایک بیماری علیحدہ لکھ کر اس کا علاج درج کیا گیا ہے
(اگر آنکھ گھوڑے کی نیلگون ہو جاوے)

(۱) پیل کے پتے تازہ کچل کر پانی اور سا تھوڑے لیون اسکی برابر شہد ملا کر سنگٹ
کی تہائی میں در در مہرہ سے رگڑیں جب گاڑا ہو جاوے تب اب تھار کہیں
تین چار مرتبہ لگا یا کریں۔

(اگر آنکھ کے کوئے سترخ ہوں تو جاننا کہ گرمی کا اثر ہے)

(۲) ہلہ ہلہ آغلہ ہونے پانی میں جوش کر کہیں ہر صبح پانی آنکھوں پر ڈالنا۔

(۳) اگر کوئے آنکھ سے ہوں تو فلفل دراز شہد خالص میں گیسکر لگانا۔

(۴) اگر آنکھ میں سے پانی جاری رہے دھنیا کا پھول پیٹھری بریان شہد خالص چھ
چھ ماشہ روغن سرسوں ۹ ماشہ تازہ نیب کی لکڑی کا دستہ بنا کر مٹی کے
تھوڑے میں رگڑ کے لگا یا کریں۔

(۵) باسی پانی مٹھ میں لیکر بوقت صبح آنکھ وغیرہ کلی کرنا مفید ہے۔

(۶) چند بار نمک سا چھتر مٹھ میں رکھ کر بوقت صبح کلی کرنا عمدہ ہے۔

(۷) اگر آنکھ چند رکھنا ہو تو روغن سرسوں میں کپڑا تر کر کے باندھنا۔

(۸) اگر شب کوری ہوں تو مچھلی کا پتہ شہد میں ملا کر لگا یا کریں۔

(۹) نیچے جھٹ کی کیٹ پانی میں گیسکر لگانا بہت مفید ہے۔

(۱۰) ریشمیں کپڑا پورا نا شرب میں تر کر کے خشک کرے کر و اتیل چراغ میں ڈال کر
اوس کپڑے کی جلی جل کر کاجل نکال کر شہد میں ملا کر لگانا مفید ہے۔

(۱۱) موصلی سفید سرکہ خالص میں گیسکر آنکھ پر لگانا معتبر کتاب کا نسخہ ہے۔

(۱۲) گھونگھی کے پتے لکڑ اور سا پانی نکال کر آنکھوں میں لگانا اچھا ہے

- (۱۳) آنکھ میں ناخن دھوئے آنکھوں کی سفیدی میں سُرخ ریشہ نمودار ہوں نمک سنگ
تقلبی شورہ جھپیا کے پیشاب میں گہسکر لگانا مفید ہے۔
- (۱۴) آدمی کے سر کے بال جلا کر سنگ بصری و کف دریا نبات سفید مہوزن سرمہ سا
(۱۵) آدمی کے کان کا میل شہد خالص میں ملا کر لگانا بہت مفید ہے۔
(سفید پردہ جسکو بالاکتے ہیں)
- (۱۶) چونہ وہیشگری بریان و کچ کی چوڑی مہوزن باریک سرمہ بنا کر لگانا چاہئے۔
(آنکھ سے پانی بہتا ہو کنارہ سُرخ ہو یا سفید ہو)
- (۱۷) پیڑ پھیرا املہ مہوزن سرد پانی میں تر کر کے رکھیں وہی پانی ہر روز آنکھوں پر ڈالنا۔
(۱۸) بلبلہ بلبلہ املہ رسوت انہ بلدی اودہ پھٹگری پانی میں جوشش دیکر برتن میں
رکھیں بعد سرد ہونے کے چند بار آنکھ پر ڈال کر رہیں۔
- (۱۹) آدمی کا پیشاب تازہ ہی آنکھ پر ڈالنا بہت فائدہ کرتا ہے۔
- (۲۰) نمک سنگ کو شہد میں گہسکر لگانا بہت اچھا ہے حلیہ فائدہ کرتا ہے۔
- (۲۱) کچ کی چوڑی کا بہت باریک سرمہ بنا کر آنکھ میں لگانا اچھا ہے۔
- (۲۲) گنگلی کا سرمہ بنا کر آنکھ میں لگانا اس مرض میں بہت عمدہ ہے۔
- (۲۳) چینی کا ٹکڑہ جبکا برتن ہوتا ہے باریک سرمہ بنا کر آنکھ میں لگانا اچھا ہے۔
- (۲۴) گیولانی اینٹ کا سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈالنا بھی مفید ہے۔
- (۲۵) ہاتھی کا ناخن پشگری بریان پانی میں گہسکر لگانا بہت اکسیر ہے۔
- (۲۶) گیر و تین تولہ قلمی شورہ ایک تولہ سرمہ بنا کر آنکھ میں ڈالنا مفید ہے۔
- (۲۷) سانٹھی چاول کو مدار کے دودھ میں تر کر کے خشک کرین پھر آگ میں جلاوے جب کوئل
ہو جاوے اوسکے برابر تخم سرس تخم رچھا نمک سنگ ملا کر سرمہ بنا کر لگاوین۔
- (۲۸) پوست بھینہ مرچ کو جلاوین مہوزن اوس کے گندہ آب آلوا سدا و توتیا ماروتی گدی

کے پیشاب میں گولیان بنا کر کہیں آدمی کے پیشاب میں گولی گھونکر لگایا کریں۔

(۲۹) کبوتر کی سیٹ تازہ آنکھ پر لگانا بھی فائدہ کرتی ہے۔

(۳۰) مرغ کی سیٹ تازہ ہر روز آنکھ پر لگانا بہت ہی فائدہ کرتی ہے۔

(اگر آنکھ پر صدمہ پوٹ کا پہونچے)

(۳۱) برگ مکوہ و برگ سنہا لوازہ لاکر دو پوٹلی کپڑے کی بنا کر نیگم سنیکدینا۔

(۳۲) ہلدی۔ میدا گندم۔ روغن زرد او سین کچھ پانی ڈالکر لوٹری بچا کر سنیکدینا۔

(۳۳) آبنہ ہلدی و چیز دو دو تولہ سفوف کر کے میدہ گندم میں ایک تولہ سیاز کچل کر روغن زرد

تین تولہ سکوبانی میں سانکر دو پوٹلی بنا کر نیگم سنیکدینا۔

(۳۴) تر پھل پانی میں رگڑ کے پانی سے آنکھ دھونا مفید ہے۔

(۳۵) کھٹ دریا کو چاول کی تیج میں بھگو کر تھوڑا شہد ملا کر لگایا کریں۔

(اگر آنکھ کے علاج میں غفلت ہوتی ہے تو سفیدی آنکھ میں کرم ہو جاتے ہیں)

(۳۶) ناخن ہاتی پانی میں گہسک اوس پانی کو آنکھ پر لگانا مفید ہے۔

(۳۷) آدمی کے سر کی ٹہری پورانی پانی میں گہسک لگایا کریں۔

(۳۸) صابون پانی میں گہسک چند بار آنکھ پر لگایا کریں۔

(اگر موسم برسات میں آنکھ کے نیچے ورم یا زخم خون چکان پیدا ہو جاوے)

(۳۹) شگہاڑہ کا غزی لمیون کے عربی میں گہسک لگانا فائدہ کرتا ہے۔

(۴۰) گھونچھ و پورانا کنج باریک سرمہ بنا کر بار بار چکانا مفید ہے۔

(۴۱) کنج پورانا باریک سرمہ بنا کر روغن زیت کے ساتھ لگانا جلدی اچھا کرتا ہے۔

(۴۲) سانپ کی کانچلی بقدر چار انگل آرد گندم میں ملا کر ایک روڑ ورمیان دیکر کھلانا۔

(۴۳) تخم پوزہ ایک چھٹانک سو ہاگ خام ایک تولہ سفوف کر کے آرد نخود میں ملا کر کھلانا۔

(۴۴) طاؤس یعنی مور کی سیٹ تازہ دو تین روز آنکھ پر لگانا بہت مفید ہے۔

(سورہ آنکھ کے اور زخموں کے لیے عارضہ ہو تو یہی ہے دوا لگانا کہلانا سفید)

فصل تیسری اعراض و کوشش گلو گردن و دہن

گلو گردن کا دوا کرنے کا یہ ہے کہ دوا لگوانا ہے دوا چہارہ چھوڑ دینا۔ چھ چھپ چھپ پاپ لہڑا رہتا ہے۔

- (۱) کالی زیری مٹی تھیں تھیں سوا سوا سی پانی میں پسیر کر نیکم لگانا پیراگ سے سینک دینا۔
- (۲) ورم پر دلغ دینا اس عارضہ میں خوراک خاڑھ کرنا ہے و انتہ کار سے دلا نا۔
- (۳) بچ بسلوبہ کو پانی میں پسیر کر نیکم لپک کرنا اور پلہ کی آنچ سے سینک دینا۔
- (۴) رانی کالیپ پانی میں پسیر کر لگانا عمدہ ہے سینکنا اس لیے میں نہیں چاہئے۔
- (۵) کوکڑا و بیچ دمان بچیا کے پیشاب میں پسیر کر لپک کرنا۔

کال کا کی جڑ سے حلوی تک ورم ہوتا ہے گھوڑا اس سے رہتا ہے۔

کل موہ

- (۶) پتھر یا اینٹ کو گرم کر کے بدخات سینک دینا اس عارضہ میں مرض کو دفع کرتا ہے۔
- (۷) ورم پر دلغ ٹیکل بدو چند جگہ دینا اچھا ہے مگر دلغ و بندہ واقف اس کام کا ہو۔
- (۸) ایک پیل بسلوبہ آگ میں بھون کر آرد جو میں ملا کر کہلانا سفید ہے۔

- (۹) اد رک مچ سیاہ کالی زیری لہسن و نمک سانچر موزن بقدر دو دو تولو آرد چھوڑ کر ملا کر کہلانا۔

- (۱۰) دولون جابنگ لگے کے ٹیکل آلود ورم ہوتا ہے دوا چہارہ چھوڑ دینا چاہنا ہے بعض مرتبہ اس عارضہ میں لید و پشیاپ بھی بند ہو جاتا ہے جانور متیاب رہتا ہے۔
- (۱۱) بنولہ نیکو فیر کر کے دو ٹوٹی بنا کر خوب سینک دینا ورم کو فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۲) بنولہ کو آدمی کے پیشاب میں پسیر کر نیکم لگانا اور باندھنا عمدہ ہے۔

- (۱۳) اد رک مچ سیاہ پیل۔ نمک سانچر بسلوبہ ایک ایک تولہ مخلوط کر کے آدھ پاؤ

آرٹھوڈین کہلاتا چاہیے۔

خونک ورم اندر حلق کے ہوتا ہے علامت شناخت یہ ہے جب جالور پانی پیتا ہے
تاکر سے پانی نکل آتا ہے ورنہ چارہ پر رغبت نہیں کرتا گاہ گاہ پاؤں پر حلق کو گرگڑاتا
چھٹلے فوم کہہ کر نہیں دیتا چھوٹے سے ورم معلوم ہوتا ہے۔

- (۱) عاقر قرحا میچ سیاہ مہوزن سپیکر اوسکی تالوہ پر خوب مالش کرنا پانی خارج ہو کر فائدہ دے۔
- (۲) عاقر قرحا روغن کھانے کے بعد لگا کر ورم پر مالش کرنا اس سے پانی نکل کر ورم کم ہو جاتا ہے۔
- (۳) اس جگہ یمنین حلق کو سینک دینا اس تدریس سے کہ روغن کھجور میں قدرے روغن مصطک
مخلوط کر کے باہر مالش کر کے پورا چھوٹے سے خوب سپیکر دلوین۔

جھک یہ عارضہ اکثر بچوں کے پیدا ہوتا ہے حلق کے باہر ورم ظاہر ہوتا ہے (۱)
عارضہ اس جالور بہت سست رہتا ہے ورنہ گھاس بالکل نہیں کرتا سخت بیان
یہ علاج زیادہ ہونا چاہیے ورنہ دم ترک کر دینا چاہیے۔

- (۱) کپڑے کی گدی گرم پانی میں تر کر کے باندھنا گرم پانی سے تر کھنا فائدہ کرتا ہے۔
- (۲) باجروہ درجیٹا مہوزن نکھو فوٹر کر کے دو لوٹلی بنا کر میچم خوب سیکھنا اچھا ہے۔
- (۳) بیکہ برگ بنیب منغر اندر اس اجیر کو وہ مخلوط کر کے ٹیکم لگانا او باندھنا۔
- (۴) اگاس پیل کو جوش دیکر گرم باندھنا اجڑا اس کا پوارہ دینا بہت مفید ہے۔
- (۵) پیاز دسپیکر قدرے تو سیٹا لگا کر گرم کر کے آرنڈ کے پتے پر رکھ کر باندھنا قابلہ بخشت۔
- (۶) بیٹنیے کا گوبرا وسمین نمک سا منجر آدمی کے پشیا ب میں لپکا کر گرم باندھنا فائدہ مند ہے۔
- (۷) تین پل جیتی ابنہ ہدی منجر گہا گوار قدرے نمک سا منجر ڈال کر مخلوط کر کے ٹیکم
لیپ کر کے باندھنا۔

- (۸) خردل کبوتر کی تازہ بیٹ میں مخلوط کر کے لگانا اس سے ورم ٹوٹ جاتا ہے۔
- (۹) مرغ کی تازہ بیٹ اوسمیں راجی مخلوط کر کے باندھنا اس سے بھی ورم ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۰) (مٹی کا ڈھیلا گ مین دبا کر اوس سے بھی سیکنا ورم کو کم کرتا ہے جس سے جلد صحت ہوتی ہے۔

(۱۱) برگ سہا لو مغز گہیکو ارنگ مخلوط کر کے نیکرم باندھنا بہت مفید ہے۔

(۱۲) پیاز و ہلدی و مغز گہیکو ارنگ ڈالکر پکا کر باندھنا اس مرض کو اچھا کرتا ہے۔

(۱۳) سہنڈ کے پتے تازہ لاکر اوسپر روغن تلخ لگا کر گرم کر کے باندھنا بہت اچھا ہے تجربہ ہو چکا ہے۔

(۱۴) دانہ تخم گنوار کو باریک پسیر گرم کر کے لیپ کرنا جلدہ آگ سے سیکھنا اس سے بھی ورم ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۵) لوہے کی پگی گرم کر کے اوس کا داغ دینا بھی اس مرض میں مفید ہے۔

(۱۶) تخم کمین ایک عدد آر دو جوبین ملا کر اس مرض میں دینا بہت اچھا ہے۔

(۱۷) ٹمر سلو بہ ایک عدد آگ مین بیلہ لاکر آر دو خود کے ساتھ دینا فائدہ کرتا ہے۔

(۱۸) سونٹھ مرچ سیاہ بنڈال نک سیاہ لہسن سموزن بقدر تین تین تولہ آر دو خود میں ملا کر کھلانا۔

(۱۹) بعد ورم ٹوٹ جانے کے برگ تازہ نیب پسیر قدرے نک سانجھ ڈالکر لگانا عمدہ ہے۔

(۲۰) زیرہ سفید زرد خوب نک سانجھ چھ چھ ماشہ آر دو گندم ملا کر لگا کر لیپ کرنا۔

(۲۱) کوئلہ نیب کی لکڑی کا و تخم السی آر دو گندم میں ملا کر لگانا بہت مفید ہے۔

(۲۲) پاوہر روغن گنجد پندرہ عدد ہلا نوال دو پانہ کر کے جلاوے اور کوئلہ اوسکا دفع کر کے

گندک اور طوطیا چھ چھ ماشہ ورل دو تولہ سفوف کر کے مخلوط کر کے تھوڑی آنچہ دیکر

رکھ لیوین ہر روز دو تین بار لگا یا کرین یہ ورم کو بہت مفید ہے۔

(۲۳) گدھے کی لبید خشک کر کے پارچہ میں کر لیوین اسکی بڑ کی دینا زخم کو خشک کرتی ہے۔

تالو میں آبلہ خواہ ورم ہوتا ہے جسکے سبب سے جانور دانہ گھاس کم کھاتا ہے

بلکہ نہیں کھانا اور شست رہتا ہے۔

- (۱) دو تین دن پانی نیگرم پلانا پانی میں ناخواہ تخم سوا ایک ایک تولہ جوش دیکر پلانا۔
- (۲) منہ کھول کر نشتر لگا نا منہ جھپکا رکھنا سرد پانی بدقعات ڈالنا نشتر لگا نیو والا واقف ہو۔
- (۳) اندر منہ کے دانہ پڑ جاتے ہیں منہ سے لعاب جلدی رہتا ہے بدلو آتی ہے دانہ چارہ نہیں کھا سکتا منہ کی فصہ کرا کر منہ جھپکا رکھیں اور سرد پانی ڈالتا رہے۔
- (۴) سوٹھ پیسٹین تین تولہ جو کوب کر کے دو سیر پانی میں جوش دیوے جب کہ وہ سیر پانی رہے سرد کر کے پلایا کریں چار روز تک ایسا ہی عمل کر نیسے فائدہ ہو جاوے۔
- (۵) پشکری بریان اجوائن سوٹھ پیسٹ ڈیڑھ ڈیڑھ تولہ پانی میں جوش دیکر ٹھنڈا کر کے پانی پلانا۔

اندر منہ کے دانہ پڑنے میں منہ سے لعاب بدلو دار جاری رہتی ہے دانہ چارہ نہیں کھا سکتا۔

مونہان

- (۶) منہ کی فصہ لیکر مواد دفع کرے سرد پانی بدقعات ڈالتا رہے منہ جھپکا رکھیں۔
- (۷) سوٹھ و پیسٹ مرچ سیاہ دو تولہ جو کوب کر کے دو سیر پانی میں لپکا دے جب آدھ سیر پانی رہے سرد کر کے تین چار روز تک پلایا کریں۔
- (۸) نمک تلہ ہلدی تین تولہ پشکری بریان چھ ماشہ مخلوط کر کے چست رہا منہ میں ڈالنا۔

بائیں لب اور نیچے دانتوں کے درم ہوتا ہے دانہ چارہ پر منہ کم ڈالتا ہے دیکھنے سے مرض معلوم ہوتا ہے۔

پرہول

- (۹) تخم السی و تخم مٹی و نمک سانجھ مساوی سفوف کر کے ورم پر چپکا دیوین جب ورم ہو جاوے نشتر سے مواد دفع کر دیوین۔
- (۱۰) ہلدی تین حصہ نمک سنگ ایک حصہ سفوف کر کے بعد دفع کرنے مواد کے اوس جگہ چپکاوے آپ سے آرام ہو۔

انجھ زبان پر دانے خورد مکیلے ہوتے ہیں اس سبب سے دانہ چارہ کہانے میں تکلیف ہوتی ہے۔

(۱۱) باتس کی تیلی کچی سے دانوں کو خراش کر کے اتنے ہلدی وکالی زیری مرچ سیاہ سفوف کر کے دن بہر پانچ چہر مرتبہ زبان پر اور تمام مٹہ میں ملتا ہے اس سے فائدہ ہو جاوے۔

(۱۲) پٹھری بریان زبان پر تل کر لگام دیکر چار گھڑی گھوڑا کہڑا کہین اس تدبیر سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔

دھن لستگی دولون جڑے اوپر تلے کے سخت ہو جاتے ہیں مٹہ سے لعاب جاری رہتا ہے۔

(۱۳) کرٹا تیل جڑوں پر خوب مالش کر کے ارزند کے پتے لیکر گائے کے گوبر میں ملا کر نیگرم باندھنا۔

(۱۴) چھلی گاؤمیش کی لیکر اوسین ہلدی باریک ڈاکر نیگرم مالش کرنا مفید ہے۔
(۱۵) روغن گاؤمیش تولہ نمک سنگ تولہ افیون تین ماشہ مخلوط کر کے نیگرم مالش کرنا اچھا ہے۔

(۱۶) صابون روغن تلخ ہانی میں ملا کر مالش کرنے سے بھی جلدی فائدہ ہوتا ہے۔

خموشا دولون ہونٹوں میں بڑے بڑے بالوں کے نیچے چڑے کے اندر گوشت زائید سخت یا غدد پیدا ہو جاتا ہے دانہ گہاس پر مٹہ ڈالتا ہے تکلیف ہوتی ہے۔

(۱۷) پوزمال سے ہونٹھ پکڑ کر نشتر سے چیر کر جسم زاید کو نکال ڈالیں بعد اوسکے ہلدی وکولہ پوست درخت غیب سرمہ بنا کر بہر دیویں اس سے جلد آرام ہو جاوے۔

با جھ کسی وقت لگام کے صدر سے یا اور سب سے گوشہ لائے لب ورم کر جاتی ہیں ورم بڑھ کر طوبت نکلتی ہے۔

- (۱۸) زرد چوب دانہ خود سوختہ کھنہ سفید سرمد سا کر کے اوس جگہ چپکا نا بہت اکیسر ہے۔
 (۱۹) کپڑے کی گدڑی بنا کر پانچین تر کر کے باندھنا او سپر سرد پانی ٹپکانا مفید ہے۔
 (۲۰) پوست درخت نریک سفوف کر کے اوس جگہ لگانا بھی فائدہ مند ہے پوست پورائے درخت کا ہو۔

لمکھ باؤ اس مرض کی بچہ شناخت ہے کہ منہ پر ورم ہو جاتا ہے۔

- (۲۱) سینڈر کے تازہ پتے آدہ سیر روغن تلخ لگا کر تھوڑی آنچہ دیکھا کر باندھنا عمدہ ہے۔
 (۲۲) کالی زیری المتاس کا گودہ بچیا کے پیشاب میں پیسکر نیگرم لیپ کرنا اور کچھہ سینک دینا مفید ہے۔
 (۲۳) اجواہن خراسانی جوا کھار رانی تخم سویا ہلدی نمک رنگ بوزن مساوی سفوف کر کے تر بندھی بختہ کو پانی میں تر کر کے کسقل اوس کا علیحدہ کر کے سفوف مذکور ملا کر لیپ کرے اور کپڑے سے باندھیں۔
 (۲۴) تخم ہالم تخم مٹیہ کالیزیری ہموزن سفوف کر کے پانی میں پیسکر ارنڈ کے پتے پر رکھ کر باندھنا بہت مفید ہے۔

فصل چوتھی امراض شش و سینہ و کہانشی

- کہانشی** اکثر بعد کنار کے پیدا ہوتی ہے ناک منہ سے رطوبت نکلتی ہے۔
 (۱) ادک تین تولہ کی گانٹھ کے اندر چھ ماشہ ہینگ رکھ کر آگ میں بھلہلا کر کچل کر بعد ازاں کہلا نیکیہ آرد خود میں ملا کر کہلایا کریں۔
 (۲) ہینگ چھ ماشہ نمک تولہ پیاز ایک عدد پیاز کے اندر ہر ادویہ کو رکھ کر آگ میں دبا دے تھوڑی دیر بعد ملا کر آرد خود میں ملا کر بعد ازاں کہلا نیکیہ دینا مفید ہے۔
 (۳) قبل پانی پلانے کے آدہ پاؤ پیاز ہر روز کہلانا اس مرض میں بہت مفید ہے۔

(۴) بالنس کے پتے بقدر آدہ پاؤ آرد خود میں ملا کر کہلانا اس عارضہ میں اچھا ہے۔

(۵) روس کے پتے زرد آرد خود میں ملا کر کہلانا بھی اس مرض کو دفع کرتا ہے۔

(۶) ناخواہ بول آدمی میں تر کر کے رکھیں دو نو وقت بقدر دو ڈونولہ بعد دانہ دینے کے کہلایا کریں اگر کوئی شخص بول آدمی کا دنیا مناسب بوجھ پر پہن نہ سمجھیں تو نازاد گائے کے پیشاب میں تر کر کے بہ تدبیر نکورہ بالا عمل کرے۔

(۷) گھوڑے کا بول بقدر دو نو لہ قند سیاہ گھٹنہ میں ملا کر کہلانا اس مرض میں مفید ہے۔

(۸) درخت کٹائی کو لگ بین جلا کر خاک ڈالے اس میں مرچ سیاہ دو نو ایک ایک تولہ قند سیاہ آدہ پاؤ میں ملا کر کہلایا میں کہانشی خشک ہو جاتی ہے گھوڑے کو دھڑک رہتی ہے کچھ تکلیف چلنے پھرنے میں نہیں ہوتی۔

(۹) بعد پانی پلانے کے بقدر آدہ پاؤ بالاسی او میں قدرے مہری ڈال کر کہلانا کہانشی خشک دفیہ کرتی ہے۔

(۱۰) کثیر او گوند بیول بقدر دو ڈونولہ پانی میں ہبگو کر آدہ پاؤ آرد جو میں سانکر کہلانا (۱۱) برگ روس پانچ تولہ نمک سانجھر دو تولہ باریک پسکر آدہ پاؤ آرد جو میں ملا۔ کے کہلانا مفید ہے۔

(۱۲) جوا کھار تو اسونچے پانچ تولہ سفوف کر کے سرکہ خالص میں سانکر کہلانا اس عارضہ میں نہایت مفید ہے۔

(۱۳) شراب قندی روغن گاؤ ایک ایک چٹا نک ملا کر پلا نہایت مفید ہے۔

(۱۴) برگ بالند تازہ آدہ پاؤ لہسن تولہ سانجھر نمک دو تولہ پکا کر آرد خود میں سان کر کہلانا عمدہ ہے۔

جسکو سینہ گران کہتے ہیں چلنے پھرنے میں تکلیف ظاہر ہوتی ہے وہ دیکھو
سے گھوڑا چھاتی کو چھوئے نہیں ہوتا

چھاتی جکڑنا

(۱۵) اگاس پل برگ سہنڈ دولون کو پانی مین جو شش دے کراوس کا ہپارہ دینا اور
باندھنا عمدہ ہے۔

(۱۶) تخم کلونجی تخم سویا نمک کہاری بوزن مساوی دو دولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ آرد
نخود مین ملا کر کہلانا۔

(۱۷) سوٹھ و سچی و مرچ سیاہ دو دولہ آدہ پاؤ قند سیاہ پاؤ بہر آرد نخود سوختہ مین
ملا کر کہلانا فائدہ مند ہے۔

(۱۸) اجوائن دیسی عرق گبکیواری مین تر کر کے نمک منہیاری ملا کر ہمراہ آرد نخود کے کہلانا
بہت اچھا ہے۔

(۱۹) برگ روسہ برگ بالندہ ہلدی اجوائن نمک ہموزن ایک برتن مین رکھا کر تھوڑا پانی
ٹال کر برتن کا منہ بند کر کے آگ پر جوش دیوے جب چار پانچ اوبال آجاوین و تار
رکھ مین بقدر مناسب آرد نخود مین ملا کر کہلایا کریں۔

(۲۰) ایک پل حنظل یعنی سبزوہ آگ مین دبا کر اوس مین تھوڑا نمک سانجھ اور آرد جوئے
ساتھ کہلانا بہت مفید ہے۔

(۲۱) کھنڈی نمک کہاری نمک سیندھ نمک منہیاری نمک سانجھ بوزن دو دولہ ایک
پاؤ قند سیاہ کہنہ مین ملا کر کہلادیں۔

(۲۲) ہلدی اجوائن اجمودہ ہموزن گائے کے پیشاب مین تر کر کے کہنہ بوزن چار تولہ لیکر
اوس مین دو تولہ نمک کہاری ملا کر آرد نخود یا دوا کے ساتھ دیا کریں۔

(۲۳) سوٹھ و نوں سادر ایک ایک تولہ لیکر مغز گبکیواری مین ملا کر کہلانا مفید ہے۔

(۲۴) اس عارضہ مین اکثر چھاتی پر داغ بھی دیا جاتا ہے مرض کو فائدہ ہو جاتا ہے گرداغ
کے لشانہ قائم رہتے مین۔

(۲۵) تخم ہلم و تخم اسی تین تین تولہ پسکر دو تولہ نمک سانجھ ملا کر پانی مین میگر م دینا۔

(۲۶) مٹی آدھ پاؤں پشکری بریان چھ ماشہ نوساد تولہ سفوف کر کے آرد خود مین ملا کر کھلانا۔

(۲۷) ایک ایک بھیند مرغ بھی نین روز تک برابر کھلانا اس عارضہ میں مفید ہے۔

(۲۸) برگ ازندا کھ برگ بالنہ برگ روسہ اگاس ہل اجوائن گہیکوار ہلدی نمک ہوزن لیکر

سب چیزوں کو برتن میں رکھ کر تھوڑا پانی ڈال کر چوٹ دیوں جب رنگ بدل جاوے

آرد خود کے ساتھ بقدر پاؤں ہر ملا کر دیا کریں۔

(۲۹) دو تولہ شائع سنہ کو آگ میں تھپتھپا کر مرچ سیاہ پیپر اموڈ ایک ایک تولہ سبکو کھل کر

آرد جو مین ملا کر دینا۔

(۳۰) پوست بیخ ازند بیخ سبلو بر مرچ سیاہ پیپر اموڈ اجوائن اجودہ پنڈال دار ہلید

ہلید املہ کلچن نمک سنگ نمک کھاری دو تولہ سفوف کر کے سیر ہر آرد گند مین ملا کر

روشیان لپکا کر اوپہ کی آگ میں جلا کر کونڈا کر کے سفوف کر کر مین تین تولہ سفوف

آرد جو مین کھلایا کریں۔

جسکو بیا بند رس لکھا ہے یہ مرض قسم زہر باد سے بھی چھاتی پر ایک

ورم سینہ قدم لانا برنگ سیاہ ہوتا ہے ٹوٹ کر طوبت جاری ہوتی ہے

خود بخود کبھی کم کبھی زیادہ ہوتا ہے۔

(۳۱) برادہ آہن ہلید زرد کٹھ بوزن مساوی سفوف کر کے روغن گنجد سیاہ مین پکا کر لپ

کرنا اور بگ پیل رکھ کر باندھنا۔ اینٹ گرم کر کے اوپر سینک دیوں۔

(۳۲) اجوائن برگ سبھا لو برگ انہلی و ہبہ سنگ ہوزن پانی مین پیسکر کھلانا مفید ہے۔

فصل پانچویں بیماری شکم میں

بیماری شکم اس جالوز کو بہت زیادہ ہوتی ہیں ہر ایک بیماری علیحدہ علیحدہ دوا اور

اوس کے نیچے نسخہ تحریر کیا جاتا ہے اول بیماری سول جو انکیں قسم کے سول پورا فی

کتا لون میں دوج مین ہر ایک سول نامور اور اس کا علاج۔ گر گری اس میں گھوڑے کے دروست ہو تا ہے سقیرار رہتا ہے آنکھ میں چہرہ متبدل ہو کر دانہ گہاس نہیں کہتا اوٹھے بیٹھنے کی جلدی کرتا ہے اکثر یہ عارضہ لید و پشیا ب کے بند ہو جانے سے پیدا ہوتا ہے۔

- (۱) تمباکو شیدنی پانی میں ملا کر نال سے برفعات پلانا فائدہ مند ہے۔
- (۲) کرڈی کا تیل گرم پانی میں ملا کر پلانا اس سے لید ہو جاتی ہے ت درد دور ہو جاوے۔
- (۳) اجوائن ویسی مرچ سیاہ اجمود دو دو تولہ پیس کر ایک چٹا تک قند ملا کر جوش دے کر پلانا۔

- (۴) کسم تین تولہ سچی ایک تولہ سانجھر لکیتولہ جوش دیکر نمیکرم او سک پانی نال سے دینا۔
- (۵) ایک مالیت کا ٹکڑہ پوست بکری پانی میں جوشن دے کر پوست علی ذکر کے پانی پلانا۔

- (۶) نیگرم دودھ میں روغن زرد ملا کر نمکیم پلانا اس مرض میں بہت اچھا ہے جلدی آرام دیتا ہے۔
- (۷) اگر لید بند ہو تو دم کے بال ہٹا کر گرم پانی میں دم ڈبونا اس سے بھی لید ہو جاتی ہے در کو فائدہ ہوتا ہے۔

- (۸) دو چار جوں آدمی کے بدن کی لاکر گھوڑے کے کان میں چھوڑ دینا اوپر سے کان پر لپکے ہاتھ سے جوتہ مار دینا اس مرض کا دفعیہ ہو جاتا ہے بخر یہ ہو چکا ہے۔
- (۹) کچری تلخ پکا کر اس میں نمک سانجھر ملا کر نال سے دینا فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۰) جس جگہ بہتر بکری کی نشست ہو او س جگہ جالور کو لے جانا جگہ کو سو نگہا کر لید کرتا ہے۔
- (۱۱) مرغ کا شور با پلانا بھی اس مرض میں بہت مفید ہے چند کتا لون میں دوج مین۔
- (۱۲) پانچ ماشہ سوہاگر بریان پانی میں گھول کر پلانا بہت مفید ہے۔

(۱۳) چھپکلی کی دم پانی میں پیکر پلانا اس مرض کو فوراً فائدہ کرتی ہے۔
 (۱۴) دونوں کان چھری سے خراس کر کے دو ایک قطرہ خون نکال کر ناک کے اندر لگا دینا چاہئے۔

(اگر جانور کو ہر منہ در و رسول عادتاً ہوتا ہے اور ہمیشہ کبھی کبھی ہوتا ہے)
 (۱۵) پوست ہلیہ زرد پوست ہلیہ آملہ تخم برآوردہ مساوی سفوف کر کہیں ہر روز ایک چٹانک سفوف آدہ پاؤ گلقند میں ملا کر کھلایا کریں۔
 (۱۶) ایک چٹانک لوہے یا چاندی کا آگ میں خوب گرم کر کے جانور کی ناف کے اوپر دلوں دلوں۔

(۱۷) سرکہ خالص میں گائے کا پیشاب ملا کر نال سے پلانا بہت مفید ہے۔
 (۱۸) ایک پاؤ سرکہ خالص میں ایک تولہ نوسا در ملا کر نال سے پلانا مفید ہے۔
 (اگر درد کرتے کرتے پیٹ چرم ہو جاوے)
 (۱۹) برگ مکوہ آدہ پاؤ ہلدی ایک چٹانک نمہن و خردل و ہلیہ زرد آدہ ہی آدہ ہی چٹانک آدہ پاؤ قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔
 (۲۰) مسبر ایک تولہ پوست ہلیہ زرد و خردل تین تین تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ گلقند میں ملا کر کھلانا۔

(۲۱) بھینے کا گوشت تازہ پیٹ پر لگانا ہر اور کو سیکھنا بہت مفید ہے۔
 ذکر الکلیں قسم کا سول جو کتب قریبہ میں درج نہیں لکھا جاتا ہے اور اسکی علامت تحریر ہوتی ہیں)

اسکی علامت یہ ہے گھوڑا دم مارتا ہے دونوں تھنے دونوں پہلو
 پھڑکتے ہیں اور تمام بدن کا ہنٹا ہے۔

مشاورت سول
 (۱) سفر پتہ دانہ زنجبیل و فلفل دراز اسگندہ اجاں ایک ایک چٹانک ہینگ و تولہ

سفوف کر کے اور سیر بہر گلقدار آدہ سیر روغن گاؤین ملا کر بدھت کہلان
فائدہ کرے۔

علامت گہوڑا زمین سونگھتا ہے دونوں پہلو سے ٹوٹا ہی پیشاب
بالکل بندہ رہتا ہے۔

متر اوت سول

(۱) پیشاب گاہ میں بتا سہ توڑ دینا اس اندیر سے پیشاب ہو جاتا ہے مرض
اچھا ہوتا ہے۔

(۲) مرج سنج پیشاب گاہ میں توڑ دینے سے پیشاب کرتا ہے اس سے ہی مرض
کو شفا ہوتی ہے۔

(۳) پیپر و کشکی دونوں مساوی سفوف کر کے روغن گاؤین ملا کر کہلان مقید ہے۔

(۴) ظلمی ستورہ دو تولہ باوڑنگ کیتولہ سفوف کر کے ایک چٹا نک شکر ملا کر کہلان۔

گہوڑا دونوں بازو زمین پر مارتا ہے سر کو پہنچو پر ڈالے

رکتا ہے۔

سدا ورت سول

(۱) تخم پلاس ہنگرہ اجاؤین ویسی نمک سیاہ ہم وزن سفوف کر کے روغن گاؤین
ملا کر بقدر مناسب کہلان۔

گھوڑا ہونٹھ اور دانت زمین پر مارتا ہے اور دم کو اٹھاتا ہے
اور بدن سے دم کو مضبوط پٹیا ہے۔

انتر اونت سول

(۱) گہوڑا چھہ پاکہان بید پوست بیج پر در نمک سیاہ مساوی سفوف کر کے سر کر خالص
میں سان کر کہلان۔

(۲) گہوڑا چھہ سونٹھ و سیاہ مچ و پیل و کشکی ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤنٹراب
کے ساتھ دینا مفید ہے۔

بہ سبب شدت درد کے دونوں نٹھوں سے خون جاتا ہے اور

رکت پریم سول

گھوڑا زیادہ مستقر رہتا ہے۔

(۱) دولوں رگیں چپاتی کی فصد کرنا مفید ہے فصد کنندہ واقعہ کار ہو۔

(۲) پوست درخت بول یعنی کیکر کو گائے کے دودھ میں پسکر دھجھات ناک میں ڈالنا۔

(۳) ایک تولہ ایلو سفوف کر کے چٹا ایک بہرہ عن کنجد یاہ میں ملا کر پلانا۔

کرم و کھ سول گھوڑا اپنی ناف دانوں سے کاٹا ہے اور منہ سے لعاب گراتا ہے۔

(۱) سوٹھ پیسرا جوا میں تخم پلاس گھوڑ بچہ ہنگرہ دودھ تولہ ترک یا تخم سببالو آدہ پاؤ

سفوف کر کے آدہ سیر قند سیاہ میں ملا کر پلانا۔

(۲) لہسن مرچ سیاہ گھوڑ بچہ تخم سوا پیسرا ہوزن تین تین تولہ سفوف کر کے ایک پاؤ قند

سیاہ میں ملا کر پلانا مفید ہے صبح و شام دولوں وقت دینا۔

سختاوت سول گھوڑا زمین پر گرنا اور لوٹتا ہے ہاتھ پیر پہلایا کرتا ہے اور کانپتا ہے۔

(۱) ہنگ و لہسن و نمک سیند باتخ بیگن تخم پلاس جوا میں گھوڑ بچہ سہنڈ دودھ تولہ پیسرا

پاؤ سیر گلقدار آدہ سیر دہی میں ملا کر سویم سویم حوتین روزانہ کھلایا کریں

مفید ہے۔

(۲) برگ سہنڈ اگاس بیل برگ آکھ آدہ آدہ پاؤ نمک سیندہ و نمک سیاہ و نمک ہند

سوٹھ و اجوائن و ہلدی تین تین تولہ جوش دے کر ارد موٹھ یا نخود میں ملا کر

صبح و نصف شام کھلا دیں۔

گھوڑا کھڑا ہوا زمین پر گرنا ہے اور زمین کو دھکتا اور سوٹھکتا ہے۔ پھر

پتتاوت سول کھڑا ہو کر گرنا ہے۔

(۱) کوئل پلاس۔ جینگ اور تخم پلاس سموزن مساوی سفوف کر کے تیرہ برگ سببالو میں

ملا کر تین روز تک برابر کھلانا۔

(۲) بچ بسلوب و بچ کینلی دودھ تولہ و جینگ چھ ماشہ پانی میں جوش دیکر نال سے پلانا

(۳) شراب بقدر یک پاؤنال سے دینا بھی اس مرض میں مفید ہے۔

بھوم برگ سول گھوڑا زمین پر نہیں پڑتا کہڑا رہتا ہے کچھ نہیں کہانا اور بدن گرم رہتا ہو لید و پیشاب نہیں کرتا اپنی شکم کی طرف اکثر دھکتا ہے۔

(۱) روغن کنجد روغن گاؤ مسناوی ملا کر بدن پر لگانا اور دھوپ میں کہڑا کرنا۔

(۲) گلقد تین تولہ ہلدی لہسن واجواہن ہلیہ زرد زخمیل برگ سبب الو سب ایک ایک تولہ پیسکر روغن گاؤ آدہ پاؤن ملا کر کہلانا یہ تعداد ایک روز کی ہے اسقدر تین روز تک کہلانا۔

(۳) ہلدی لہسن واجواہن اجمودہ سونٹھ و پیل تخم سوا و رائی و نمک منہاری کل آدویہ ہودن ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤنقت سیاہ کھنڈ میں ملا کر کہلانا۔

کاسا ورت سول گھوڑا اواز کرتا ہے زمین پر گرتا اور لوٹتا ہے۔

(۱) پیپر سوٹھ و کوڈو تولہ ہینگرہ چٹانک بہر پیسکر آدہ سیر گائے کے دودھ میں ملا کر اسقدر دینا وقت تین روز تک پلانا۔

(۲) کٹکی و رائی و سوٹھ پیپر و مرج سیاہ ایک ایک تولہ ہوزن سفوف کر کے آدہ پاؤن شراب کے ساتھ دینا۔

سرکلا ورت سول گھوڑے کے مکھ سے پانی جاتا ہے اور بال بدن کے کہڑے رہتے ہیں۔

(۱) سنکڑ چٹانک بہر پیپر و سوٹھ و ہینگری ڈوڈو تولہ بہر سفوف کر کے تین پاؤن گائے کے دودھ میں ملا کر دینا۔

(۲) سوٹھ و رائی و پیپر و نمک منہاری و مرج سسغ ایک ایک تولہ برگ بانسہ میں ملا کر دینا۔

کھلا کر لہک سول گھوڑے کی ناک اور ذرے پانی جاتا ہے جس وقت یہ مرض معلوم ہو فوراً علاج کریں۔

- (۱) چھاتی کی دونوں رگوں کی ضد کر دینا جلد رام ہو جاتا ہے۔
 (۲) گھوڑ بچہ چٹانگ بہر سوٹھ دو تولہ ہین تین تولہ سفوف کر کے گل ارویہ سے ہموزن شہد ملا کر کھلانا۔

اس مرض کی علامت گھوڑے کے پیٹ پر درم ہو جاتا ہے اور

دنٹ کلی سول

- (۱) بہنگہ پوست درخت پیل گھوڑ بچہ سوٹھ ایک ایک چٹانک ہلیلہ زرد آدہ پاؤ سفوف کر کے سیر ہر قند سیاہ مین اسکے تین ضد کر کے تین روز تک کھلاوے۔
 (۲) سوٹھ و ہلدی و رائی و گھوڑ بچہ و کٹکی دو تولہ ایک چٹانک قند سیاہ گھنہ مین ملا کر کھلاوے۔

- (۳) اکاسیل تازہ لاکر اس برتن مین خوب جوش دے کر اوس کا بہ پارہ دیوین
 (۴) سموہ تازہ کے پتے جوش ویکر اوس کا بہ پارہ دینا عمدہ ہے۔

یہ مرض دوڑانے کے بعد پانی پلانے سے پیدا ہوتا ہے گھوڑا اوٹھتا بیٹھتا ہے اور پیہ پہلیاتا ہے اور پیٹ سے آواز ہوتی ہے۔

بالجھ سول

- (۱) سوٹھ و پیہ مرچ سیاہ گھوڑ بچہ و صینگ بوزن مساوی دو تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ روغن گاؤ مین ملا کر کھلانا۔

- (۲) گٹکی و رائی و مرچ سیاہ و لہن و سوٹھ ہموزن دو تولہ سفوف کر کے ایک پاؤ گرم پانی کے ساتھ دینا۔

- (۳) بنڈال دو تولہ شمر لسلوبیک عدد نمک شیدہ و مرچ سیاہ سوٹھ دو تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ مین ملا کر کھلانا۔

ایک شام کہلا دین۔

گھوڑا اوٹھتا بیٹھا ہے ولیٹا ہو اگر دن دراز کر کے زمین

اور در وارت سول

سو نگہتا ہے۔

(۱) پورا ناٹاٹ جلا کر اوسکی خاک گلقدار و گھی میں ملا کر تین روز کہلانا۔

انجن سول

اس عارضہ میں گھوڑا زمین پر آنکھ بند کئے پڑا رہتا ہے۔

(۱) املتاس پاؤں پیرا ملی آدہ پاؤں پانی میں بیکو کر ملا کر اوپر چہان کر تین روز تک

برابر ملا یا کریں۔

بایان ورت سول

اس مرض میں گھوڑا زمین پر پڑا ہوا دم اٹھتا ہے۔

(۱) مولیٰ کی جڑ و پتہ پاؤں پیرا بیکو کر ملا کر گلقدار میں ملا کر کہلانا مفید ہے۔

(۲) ہنگر بیکو قند سیاہ میں مخلوط کر کے تین روز تک کہلانا عمدہ ہے۔

اسہال

اگر موسم سردی میں گھوڑے کا پیٹ جلتا ہو۔

(۱) سوٹھ مچ سیاہ تخم سویا رانی کٹکی نمک سانجھ نمک لاہوری و نمک سیاہ سبکو

بوزن مساوی کوٹ کر پانی میں سانکر بقدر اڑائی تولہ کی گولیاں بنا کر سہرا کر د

سوٹھ کے دینا چاہئے۔

(۲) لہسن اور کچھ سنخ رانی و پیاز بموزن کوٹ کر چارم حصہ اوسکا نمک سانجھ ملا کر

دہی او سیتھر ملا دے کر گل ادویہ ڈوب جاوین ایک برتن میں اکٹھا رہے تھوڑا

نکال کر آرد نخود یا سوٹھ میں سان کر کہلا دینا جب خشکی معلوم ہو دہی ملا دے۔

(۳) گھوڑا بچہ و کٹکی و مچ سیاہ کچری پنڈال نمک سیاہ بوزن مساوی سفوف کر کے

مٹا میں ملا کر کہلا یا کریں۔

(۴) متبا کو کشیدنی کا گل پاچوان حصہ اوس کا نمک سانجھ سفوف کر کے چہا نمک

سفوف آدہ پاؤں آٹے نخود میں ملا کر کہلانا۔

(۱) اسہال اگر موسم گرمی میں پیدا ہو اوس کا علاج

(۵) کثیرا ایک چٹانک جو کوب کر کے پانی میں بھگو کر ارد جو کے ساتھ کھلانا۔

(۶) پوست درخت گولر تخم السی ایک ایک چٹانک پانی میں پسکر جو کے آگے میں کھلانا۔

(۷) مغز تخم انبه و مغز بامں جائین دو دو تولہ سفوف کر کے ارد جو کے ساتھ دینا۔

(اگر کبھی کبھی لید ڈہلی کرتا ہو)

(۸) پوست درخت انبه پوست درخت جاسن و گولر کچل کر ڈبڑہ ڈبڑہ تولہ شیر آدہ پو

دہی میں ملا کر کھلانا اس سے صحت ہو جاتی ہے۔

(۹) سبزی چٹانک بہر کثیرا۔ زیرہ سفید مغز پیل دو دو تولہ بھون کر نصف صفت

سماں ارد جو میں ملا کر کھلانا۔

اس مرض میں جالور کے پیٹ سے آواز آتی ہے یہ عارضہ آنون سے ہوتا ہے لید چکنی ہوا کرتی ہے اور کبھی آنون ہی لید کے ساتھ کرتا ہے۔

تقریر شکم

(۱) ہلیہ ہلیہ املہ اجوائن سوٹھ پوست درخت سنجن نمک سچی و سانجھ و کھاری

سبکو ہوزن کوٹ کر دو چند وہی ملا کر مٹی کے برتن میں رکھ کر ہفتہ بہر گھوڑے

کی لید میں دفن کر رکھے بعد میں نکال کر بقدر مناسب کھلایا کریں۔

(۲) موسم برسات میں تھلا ادویہ نسخہ (۱) کے لیکر بجائے وہی کے سرکہ خالص میں کھلانا

لاچر کیڑے جبکو جو کبھی بھی کہتے ہیں اور کبھی چٹے بھی ہوتے ہیں لید کے ساتھ

کھنے سے بچانے جاتے ہیں اس مرض میں گھوڑا باوجود کھلانے پلانے

کے دہلا رہتا ہے۔

(۱) تخم پلاس کبیلہ و رائی و اجوائن نمک کھاری ساوی سفوف کر لکھیں ایک چٹانک

سفوف دہی یا ارد جو میں ساکر کھلانا۔

(۲) ہلیہ ہلیہ ایک تولہ بچ اندر این برگ گندنا برگ شریفہ جملہ ہوزن سفوف کر کے

ایک چڑیا ایک سفوف دہی مین ملا کر کھلایا کریں۔

(۳) پھینسا گوگل ولہن دو تولہ سپیکر ایک چھٹانک گلقد کے ساتھ کھلانا۔

(۴) رائی پاؤ ہر نمک کہاری آدہ پاؤ کھیلہ چھٹانک آدہ سیر دہی مین ملا کر ایک ایک تہائی تین روز تک کھلایا کریں۔

(۵) بوس ماگھ مین جو خودی جاتی ہے، اس کے جلاب سے یہی کل نکل جائے مین۔

(۶) پیاز کثرت کھلانا بہت مفید ہے کل کرم اس سے یہی گر جائے مین۔

(۷) برگ تلی برگ کہرنی ایک ایک چھٹانک سیاہ مرچ دو تولہ آدہ سیر پانی مین خوب گھونٹ کر لینیہ چھانے والے سے پڑا دینا بہت مفید ہے۔

(۸) عرق اجوائن عرق پیاز ایک پاؤ مخلوط کر کے پلانا فائدہ کرتا ہے۔

(۹) روغن مسون ایک پاؤ او سین ایک چھٹانک نمک کہاری ملا کر دینا مفید ہے۔

(۱۰) کشمی ورمی تین تین تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ مین ملا کر کھلانا مفید ہے۔

(۱۱) کھلی کھج کھلانے سے یہی اس عارضہ کا دفعیہ ہوتا ہے۔

(۱۲) کچھ ریاد قند سیاہ ہونڈن کوٹ کر کھلانا اس سے یہی بھڑکھڑا ہوتا ہے۔

اسد ثقیل کچھ ہیں، یہ بعض آدمی دیہات مین بیماری پٹھ بولتے ہیں یہیہ اور

ورم شکم

نات کے درمیان ورم ٹوٹا بادہ زہر باد سے ہوتا ہے یہ مرض بہت سخت ہے

اس مرض مین جا تو رات نہ رہا جائے مین بہت لوگ اس مرض کا ذکر اور جگہ نہیں کرتے جہاں

مگھوڑا موجود ہو، یہ حققت یہ مرض معلوم ہو جو علاج کرنا چاہیے۔

(۱) برگ دھتورہ سیاہ شلخ و برگ مکوہ سیاہ کدوئی کالی زیری ہونڈن نیم گرم سپیکر لگانا۔

(۲) برگ نیب و برگ بکاجن و برگ سہا لوجوش کر کے ہسپارہ دینا نیم گرم باندھنا۔

(۳) اکاس پل کو جو شہد گرا و سکا ہسپارہ ورم پر دینا اور باندھنا مفید ہے۔

(۴) ہلیا بیلہ تولہ ہر اجوائن نمک کہاری نمک سیاہ پیل ایک ایک تولہ لیکہ سفوف کر کے کچھ ہوا ورم

(۵) برگ دیگ و برگ نیب اگاس بیل برگ روسہ برگ مکوہ برگ ارڈ برگ بجا بن سب
ہموزن لے کر خوش ویکراسکا بہلہ دینا و باندہنا اگر اسمین کوئی دستیاب ہو تو
برگ بہانتل مل کر دین۔

(۶) سوٹھ و پیل پیرا موڈہ بار برگ مچ سیاہ ہموزن دو دو تو لے کر عرق سنجہن میں لیکر
دو گولی بنا کر ایک صبح و ایک شام کھلاوین۔

آہوشکم اگرچہ یہ بیماری نہیں ہے مگر جس جانور کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے کم کھائے سے
کمزور رہتا ہے ہر صورت معلوم ہوتا ہے کتب قدیمہ میں داخل کیا گیا۔

(۱) زنجبیل پاؤسیہ نمک سبجی آدہ پاؤسفون کر کے آرو ماش پاؤسیہ میں ملا کر روٹی پکا کر
پاک وستی کی آگ میں کونکہ کر کے سفون کر این جب پانی پلا و اکتیو سفون پانہین ملا و
(۲) دولون کو کھہر پر داغ چار پارہ دینے سے جانور چھوٹی چھوڑ دیتا ہے۔

کم خوری یہ عارضہ نہایت ناقص ہے بہ سبب کم خورش کے جانور کام طاقت کا نہیں
کر سکتا اور کم جیتا ہے۔

(۱) بیج کھٹائی پیسہ موڈہ اجا بن اجمودہ بار بڑنگ نیب ہلیہ سیاہ ہلیہ سفون برگ
زرد روسہ کونہل ارڈ پوسٹ بیج آکھ کلونجی مچ سیاہ و سوٹھ جلا ہموزن مسادھی سفون
کر رکھیں ایک چٹانک سفون پاؤسیہ قند سیاہ کھٹہ ملا کر بوقت صبح قبل وادہ کھلا کر
تھوڑی ویرقا زہ کر دینا۔

(۲) زنجبیل مچ سیاہ تخم سویا رانی کٹکی نمک سانہر نمک اہوری نمک سیاہ ہموزن پکا کر
پانہین ساٹھ اڑ ہائی تو لے کی بنا کر ہر صبح و شام کھلایا کرین۔

(۳) لہسن وادک و مچ سرخ راخی و پیاز ہموزن کو ٹکر چہارم سبکا نمک سانہر نمک جی
اسقدر ملا و گڈوب جا و برتن میں رکھ کر ارد خود میں ملا کر بقدر مناسب کھلایا کر سے
چب خشک ہو جائے اور ملا دیوے۔

(۴) گہوڑ بچہ کنگی مچ سیاہ کچری پنڈال نمک سیاہ ہموزن ساوی سفوف کر کے رکھین بقدر مناسب آٹے میں ملا کر کھلا یا کرین۔

(۵) سبزی یعنی بہنگ راسی و نمک سانجھ ساوی سفوف کر کے تین تولہ سفوف آدہ پاؤ آرد میں ملا کر کھلاوے۔

(۶) مینا گوشہ بینی کا کٹ چارم اوس کا نمک سانجھ سفوف کر کے تین تولہ سفوف چھلہ تولہ آرد میں ملا کر کھلاوے۔

(۷) جوا کھار سبھی نمک سانجھ نمک سیاہ نمک سفید نمک لیلہ زرد لیلہ سیاہ پیپر موڈہ اجوائن دیسی اجوائن خراسانی امودہ زہرہ سفید زرد چوب مال کنگنی بہنگ دیدوار مچ سیاہ اسگندہ ناگوری چپتا ورنہ ناگ موٹھ منار پست درخت سجن تخم سویا تخم ترب یعنی مولی باہر نمک سبکو ہموزن سفوف کر کے کپڑ چپان کر کے رکھین ایک چپٹا نمک سفوف آدہ پاؤ نقد سیاہ میں ملا کر کھلا یا کرین ایک ہفتہ تک کھلا کر چوڑ دیوین ایک مہینے کا وقفہ دیکھو کھلاوین ہمیشہ ایسا ہی عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے وصال بادی وغیرہ نہیں ہوتے اور کرم شکم ہی نہیں ہوتے اگر سیلے ہوں تو وہ بھی دفع ہو جاتے ہیں۔

(۸) کنگی پنڈال موڈہ نمک سیاہ نمک سنگ و نمک سانجھ مچ سرخ و راسی گہوڑ بچہ اجوائن احمدیہ میل سبکو ہموزن سفوف کر کے تین تولہ سفوف آدہ پاؤ آرد نخود میں ملا کر کھلانا۔ اگر جانور پانی کم پیتا ہے تو خشک رہتا ہے اور لاغر ہی رہتا ہے۔

(۱) دو نو وقت دانہ کھلانی کے بعد ایک چپٹا نمک اجوائن دیسی آدہ پاؤ آرد نخود میں ملا کر کھلانا اگر دانہ میں ملا کر کھلاوے تو دیسی ہی کھلانا۔

(۲) اجوائن نمک سانجھ نمک سیاہ بقدر دو تولہ آدہ پاؤ آرد نخود میں ملا کر کھلانا۔

(۳) نمک سانجھ نمک سنگ و نمک میناری نمک سیاہ نمک کھاری اجوائن دیسی خراسانی امودہ پیپل و پیپر موڈہ ہموزن سفوف کر کے چار تولہ سفوف آدہ پاؤ آرد نخود میں ملا کر کھلانا۔

فصل ششم امراض اعضائے بول گاہ میں

خونی پیشاب اگر خونی پیشاب کرتا ہو تو فوراً علاج کرنا مناسب نہیں ہے اکثر خود بخود بند ہو جاتا ہے ایک دور روز کے بعد دیکھا جا ہے اگر خون ترقی آتا ہے تو گرمی سے ہے۔

- (۱) سپرہ گندم و شکہ سفید ایک ایک چٹا تک پانی کے ساتھ پلانا۔
 - (۲) کتیرہ و کتھ سفید بموزن سفوف کر کے آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں۔
 - (۳) سفوف مہدی پانی میں گھول کر پلانا بہت مفید ہے۔
- (اگر خون غلیظ ہو تو سردی اور بادی سے ہے)

- (۱) مچ سپاہ مصری سفید بموزن سفوف کر کے آرد سوٹھ میں ملا کر کھلانا۔
- (۲) بلبلہ بلیہ آملہ زیرہ سفید کتھ سفید بموزن مساوی سفوف کر رکھیں ہر روز ایک چٹا تک سفوف پاؤں بہر خشک و پاؤں بہر دہی ملا کر کھلایا کریں یہ نسخہ ہر دو قسم کی بیماری گرمی و سردی و بادی وغیرہ کو فائدہ دیتا ہے۔

(پیشاب جلد جلد گرنا بھیہ مرض سردی و بادی سے ہوتا ہے)

- (۱) تخم میتھی و تخم سویا بموزن مساوی کوٹ کر قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔
 - (۲) کچھ سفید آدہ پاؤں قند سیاہ پاؤں بہر کوٹ کر کھلایا کریں فائدہ مند ہے۔
 - (۳) لہسن دو تولہ پیاز ایک چٹا تک آٹا سوٹھ باخود میں دو تولہ نمک الکر کھلایا کریں۔
 - (۴) حینک ایک تولہ کچھ سیاہ چٹا تک بہر قند سیاہ آدہ پاؤں ملا کر کھلایا کریں۔
- (پیشاب تھوڑا تھوڑا ہونا یا بالکل بند ہو جانا)

- (۱) سنج مچ پیسک کرپڑے میں تر کر کے بول گاہ میں رکھنا مفید ہے۔
- (۲) صابون و رائی کو پانی میں پیسک کرپڑے کی تہی تر کر کے بول گاہ میں رکھنا۔

(۲۰) قلمی شورہ سفوف کر کے کپڑے میں لپیٹ کر بطور تھی پانی میں تر کر کے بول گاہ میں رکھنا۔

(۲۱) مہر سیاہ و صابون و مہنگ و سوٹھ عرق بیون میں گہ سکر تھی تر کر کے رکھنا۔

(۲۲) جالو کو پانی میں نہلانے سے ہی پیشاب کھل جاتا ہے یہ تدبیر عمدہ ہے۔

(۲۳) انہی مہکوں کو چھان کر تھوڑا نمک سینہ ملا کے پلانا اگر کچھ مرض بڑھ جاوے۔

(۲۴) سوٹھ و سوٹھا کر ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ گنت قدر میں ملا کے کھلایا کریں۔

(۲۵) نیم چنار زین و کشنیز و کشمش دو دو تولہ مال گنگنی تخم الاچی مسرخ ایک ایک تولہ سفوف کر کے آدھ سیر گائے کے دودھ میں ملا کر پلایا کریں۔

(۲۶) مادہ کے بول گاہ میں بتا سہ ایک یا دو عدد رکھنے سے پیشاب ہو جاتا ہے۔

(۲۷) بیر کی تھی بمتہ میں چاب کر بول گاہ میں رکھنا یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔

(۲۸) نر کے فوطو نہر سرد پانی کے چمپک دینے سے بھی پیشاب ہو جاتا ہے۔

اگر عارضہ گر کڑی میں بعد گر کڑی و پیشاب بند ہو جاوے نسخہ مندرجہ بالا کامل کرنا
یہی فائدہ مند ہے جو نسخہ مناسب معلوم ہوا اسکی تدبیر کرے۔

اس عارضہ کو گننام اور بیل بھی کہتے ہیں یہ عارضہ نر و مادہ کی بول گاہ میں
ہوتا ہے درم اور دانہ جن سے رطوبت نکلتی ہے خراش خارش ہوتی ہے۔

بدنام

(۱) پست درخت بھجن واسکا لصف مہر سیاہ سفوف کر کہیں دو دو تولہ سفوف مہیلہ یا
آٹے میں ملا کر کھلانا مفید ہے۔

(۲) گنجد سیاہ مہیلہ نوان مساوی کوٹ کہیں صبح و شام ایک ایک چیشا تک کھلانا۔

(۳) براز سنگ جنگلی جلا کر اسکی خاک پانی میں ملا کر لگایا کریں۔

(۴) شنگرف ایک تولہ زنجبیل دو تولہ گنجد پاؤ سیر سفوف کر کے ایک چیشا تک گھی کھائے

کا ملا کر پانی میں ایک ایک تولہ کی گولی بناوین ہر روز دو وزن وقت ایک ایک

گولی کھلایا کریں اگر نہ کھاوے تو آٹے میں ملا کر کھلاوین۔ (سی روز کے

کہلاتے ہیں پانی گھوڑے سے نزدیک رکھیں کہ اپنی خواہش سے ہر دم پیا کرے۔
اگر گرمی زیادہ ہو تو:

- (۵) چاول پکا کر دہی میں ملا کے کہلایا کریں کہ جس سے گرمی کو فائدہ پہنچے۔
 - (۶) تخم بیدار تخم مکوختہ جوش کریں اور اس کا پانی لگایا کریں۔
 - (۷) مٹک خوردنی و مہر تال برابر سفوف کر کے گائے کے گھی میں ملا کے کہلایا کریں۔
- دوم لہنے میں آواز آنا خصوصاً سواری کے وقت دم عارضہ بہ سبب جمع ہونے
شیردہی رطوبت اعضائے نفخ میں ہونا ہے۔

- (۱) پیاز آدھ پاؤ کتیرا دو تولہ باہم کھیل کر بعد پانی پلانے کے کہلایا کرے۔
- (۲) دو تولہ دان کی تھوڑی بول آدی میں تر کر رکھے صبح کو بعد دانہ کہلانیکے کہلایا کریں۔
- (۳) دو تولہ فلمی شورہ سفوف کر کے ایک چٹھانک آرد جو میں ملا کر کہلایا کریں۔
- (۴) کلہن و مچ سیاہ ایک ایک تولہ بادیاں نین تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ شکر سرخ
ملا کے شیر گاؤ میں سانکر کہلایا کریں۔

فصل ساتویں امراض لشت ظاہری میں

سخت ہونے چار جامہ سے خواہ بے احتیاطی سواری سے مدد یعنی ایال
ورم لشت کے پاس و مید کی یعنی کمر پر ورم ہو جاتا ہے۔

- (۱) سر دیانی میں کپڑا تر کر کے ورم پر رکھنا اور سکوسر دیانی سے ہر وقت تر کہنا۔
- (۲) سر دیانی میں تھوڑا نمک گھول کر او میں کپڑا تر کر کے ورم پر رکھنا تر کہنا اچھا ہے۔
- (۳) چکی مٹی یا لٹنی مٹی پانی میں گھول کر ورم پر لگانا اس سے بھی ورم کا دفیہ ہوتا ہے۔
- (۴) صابون پانی میں بگا کر نمک کپڑا تر کر کے ورم پر رکھنا بہت اکیسر ہے۔

(۶) روغن ہمسوں ورم پر لگانا تھوڑی دیر بعد سرو پانی سے دھونا ہی اچھا ہے۔

(۷) برگ دہتورہ و تک پیسکر شیرہ اوسکا ورم پر لگانا فائدہ کرتا ہے۔

(۸) گائے کے دودھ میں نمک ملا کر اوسمین کپڑا تر کر کے ورم پر رکھنا اچھا ہے۔

(اگر ورم اچھا نہ ہو اور پختہ ہو جاوے خود بخود نہ ٹوٹے تو نشتر سے صاف کرے)

(۹) بہلاوان سمونہ و سندور سفوف کر کے ہر دیوے اس سے آرام ہو جاوے گا۔

(اگر بطور ہتھوڑے کے ہو جاوے)

(۱۰) پوست درخت کچنال و پوست درخت سمبل پانی میں پیسکر نمک لگانا و باندھنا۔

(۱۱) تخم باساج و برگ سویا و کنسنرگل باساج برگ بالود و ہلدی باہم پانی میں پیسکر لگانا۔

(۱۲) پوست درخت نیب و اجواہن دیسی برگ روسہ پیسکر نمک لگانا مفید ہے۔

(۱۳) ولبا گندم میں نمک ملا کر لگانا و سکو باندھنا اس سے ورم پختہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۴) دہان کے چاول نمک دیسی ملا کر لگانا اور ورم پر باندھنا اس سے ورم پختہ ہو جاتا ہے۔

(۱۵) بین پل ہٹھی برگ سبھا و عموزن پانی میں پیسکر نمک لگانا ورم کو خپچ کر دیتا ہے۔

(اگر ورم بچا حواسے از خود نہ ٹوٹے تو نشتر سے مواد دفع کرے اگر نشتر لگانا منظور نہ ہو اور اسکو

توڑنا منظور ہے تو یہ نسخہ ذیل میں درج ہوتے ہیں فوراً پختہ کر کے توڑ دیتے ہیں)

(۱۶) بیٹ کبوتر کی لے کر اوس کی برابر رائی ڈالکر سفوف کر کے پانی میں پکا کر لگاوے

فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱۷) مرغ کی پیٹ اور رائی عموزن پیسکر پانی میں لگا وین فوراً ورم کو توڑ دیتی ہے۔

(۱۸) گوگل کو شہد میں ملا کر سیر گرم لگانا اس مرض میں بہت اکسیر ہے۔

(۱۹) اجواہن و قند سیاہ پیسکر نمک لگا اس مرض کو جلدی آرام دیتا ہے۔

(۲۰) جب چیرک یا ادویہ سے ٹوٹ جاوے تو دو تین روز تک برگ نیب کو پانی میں پکا کر

نخم کو ہڈیاں برگ نیب کو کچھ نمک ڈالکر پیسکر نمک لگا یا کرین۔

(بعد دفع ہونے سواد کے نشہ ہائے خشک کرنے زخم کے جو لکھے جاتے ہیں متعال کرین)
(۲۱) چونکہ کلی اور دیوان بہتر ہو نہ کے بہار کا جو دیوار یا کرسی پر جمع ہوتا ہے ہوزن
ہوزن مخلوط کر کے چپکا دیوین۔

(۲۲) گدھے کی لید خشک کر کے کپڑے پھین کرے اوسکی برکی دن بہر میں چند بار دیا کرے۔
(۲۳) پاؤں پر روغن کھجور سفید پندرہ عدد بہلا نوان دو پارہ کر کے جلاوے کوئلہ اوسکا رفع کر کے
گندک پک و طوطیا چہ چہ ماشہ و رال سفید دو تولہ سفوف کر کے مخلوط کرے تھوڑی آنچ بیکر
رکھ لیوے ہر روز دو تین بار لگا یا کرین یہ مرہم بہت مفید ہے۔

(۲۴) تخم ہالم و لہسی ہوزن سفوف کر کے پانی میں ساکنہ کپڑے پر لگا کر چپکا دیا کرے۔
(۲۵) لاکھ و نو ساد و ساوی سفوف کر کے روغن کھجور سفید میں پکا کر لگا یا کرے۔

(۲۶) برگ بنبہ تین تولہ طوطیا و مردار سنگ و رال سفید ایک ایک تولہ آدہ پاؤں روغن گاؤ
میں پکا کر مثل مرہم کے بناوے ہر روز لگا یا کرے۔

جو بسبب سختی چار جا سہ ہو جاتا ہے یا ورم لوٹ کر زخم ہو جاتا ہے اوس کے
زخم نشہ نسخہ ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔

- (۱) بہینے کا گوہر پختہ کر تھوڑا قند سیاہ ملا کر مثل مرہم کے پکا کر بہا ہا لگانا اچھا ہے
- (۲) پورانی جوتی کا چمڑہ جلا کر اوس کا کوئلہ سفوف کر کے آرنڈی کے تیل میں ملا کر لگانا۔
- (۳) بروڑہ کا بہا ہا لگانا اس مرض میں نہایت اکسیر ہے چند بار تجربہ ہو چکا ہے۔
- (۴) اسفول پانی میں بھگو کر پیسکر یا رچہ پر رکھ کر اوسکا بہا یا بہت اکسیر ہے۔
- (۵) گہوچی کو پانی میں پیسکر اوس کا بہا یا بہی بہت اکسیر ہے
- (۶) گہوچی کی تہی و رال پانی میں پیسکر لگانا بہت فائدہ مند ہے۔
- (۷) اوسی جانور کی تازہ لید دن بہر میں چند مرتبہ پختہ کر دینا فائدہ کرتی ہے۔
- (۸) گدھے کی لید جو زخم پر خشک کر کے ڈالی جاوے اچھا کرتی ہے۔

- (۸) گدھے کی لید جو زخم پر سفوف کر کے ڈالی جاوے اچھا کرتی ہے۔
 (۹) ہلیلہ زرد کو جلا کر اوسکے لاکھ کی برکی دنیا ہی اکسیر ہے فائدہ کرتی ہے۔
 (۱۰) برگ پرور کا سفوف کر کے زخم پر لگا دے یا ہر دیوے اچھا کرتے ہیں۔
 (۱۱) مچ منج کو پانی میں پیسکر پیار لگانا اس سے کل رطوبت نکل جاتی ہر جلدی آرام ہوتا۔
 (۱۲) مسور کی دال پانی میں پیسکر اوسکا پیار لگانا بہت اکسیر ہے۔
 (۱۳) متبا کو جلا ہوا یعنی گل لقمہ تین چار تولہ جمع کر کے سفوف بنا رکے اوس کی برکی دنیا اچھا ہے۔

(۱۴) استخوان سوختہ آدمی یعنی مردہ کی ہڈی جلی ہوئی سفوف کر کے برکی دنیا عمدہ ہے۔
 اگر تنگ کا کپڑا سمٹ ہوتا ہے خواہ کھینچے میں بے احتیاطی ہوتی ہے تو دم ہو جاتا ہے۔

دم تنگ

- (۱) گالے کی دودھ میں تھوڑا نمک ملا کر سر گرم ہنڈا تر کر کے باندھنا عمدہ ہے۔
 (۲) چند نہ کاغذ سرد پانی میں تر کر کے باندھنا بہت اکسیر ہے دم موقوف ہو جاتا ہے۔
 (۳) روغن ہرسون لگانا تھوڑی دیر بعد سرد پانی سے دھو فائدہ کرتا ہے۔
 (۴) صابون پانی میں گہو لگنے میگوں کر کے لگانا دین چنہ مرثہ لگانا فائدہ خشتا ہے۔

فصل آلٹھوین و بیماری پانوں قسم کی

پچھلے دو نون یا ایک پانوں کی کاٹھ کا ٹڈا جو پچھلے رات کی جوڑ میں ہی چڑھ جاتا ہے یا نہ پڑھ
 اور بچھلے رہے دیکھنے و دبانے سے معلوم ہوتا ہے گھٹا لنگ کرتا ہے اگر بڑا ہو تو ٹڈا اور
 چوٹا ہو تو بچھلے اگر چھٹا اور گول ہو تو رانڈا کہلاتا ہے ان سب امراض کی دوا ایک
 میں کچھ فرق نہیں۔ ٹڈا

- (۱) نمک سیاہ نمک بھی چھوٹا ایک ایک تولہ سو ماگ ولبو در تین تین تولہ اچھا

وہی آدھ پاؤں کو سفوف کر کے مخر گئی گنوار میں سالی کر برتن میں رکھ کر یوں تھوڑا ہر روز
آرد بخود میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۳) ہلدی تین تولہ کوٹ کر رات کو کانٹے کے بول میں تر کر کے صبح آرد بخود میں ملا کر گرم سلا یا
کریں۔

(۴) سو لگہ بریان چھ ماشہ تھوڑی آٹے میں ملا کر پیچ تمام مہا لایا یا پانی میں نہا کر پلا تا۔

(۵) اونٹ کی بڑی پورانی تولہ سو لگہ تین تولہ سفوف کر کے پانی میں پسیر کر نیم گرم باندھنا۔

(۶) چکنے برتن کو گرم کر کے اونکی سینک دینا دفعہ مرض کا کرتی ہے۔

(۷) اونٹ کی بڑی گرم کر کے اون سے سبک دینا سینہ ہے۔

(۸) آرد ماش ایک چٹانک مخر تھم آرد دو تولہ تک کبھی چھ ماشہ تو تین چھ ماشہ سبکو
مخلوط کر کے ایک ٹنگیا تو سے پر ایک طرف سے پکا کر کچی طرف سے بڑی پر جبکہ نم نیم گرم
باندھیں اور ہر روز تجدید کریں اس سے بھی تحلیل ہو جاتا ہے یا ٹوٹ کر
بھج جاتا ہے۔

(۹) برگ نیب جنس کر کے نیم گرم باندھنا اس مرض میں مفید ہے۔

(۱۰) جال کوٹھہ نو ساد رنگ سینہ یا وزن مساوی عرق لیون میں پسیر کر لپ کر کے
باندھنا اس سے بھی بھج جاتا ہے۔

(۱۱) بعد ٹوٹنے کے رال سفید ایک تولہ کتھہ چھ ماشہ سفوف کر کے دھوئے ہوئے گھی میں
ملا کر مرہم لگانا اس سے زخم خشک ہو جاتا ہے۔

(۱۲) صابون گری پورانی ناریل کی کوٹھہ سیاہ کو کبھی سون و پیاد و چربی کو سفید
چیزیں آدھ آدھ پاؤں تک ایک چٹانک سبکو پیکر باخم مخلوط کر کے دو پونجی کر کے کی باخم
بہ دستور سینک کریں یہ سینک بہت مفید ہے۔

(۱۳) چوبہ رقم سے سینک دینا اس سے بھی تحلیل ہو جاتا ہے۔

- (۱۳) پیٹری فم عرق لمبوین پیسکر لگانا پھر چوب زقوم سے خوب سینکنا بہت مفید ہے۔
- (۱۴) نمک رنگ اجواہرین چرامتا بوزن مساوی سفوف کر کے قند سیاہ کھنڈ میں ملا کر بقدر مناسب صبح و شام کھلایا کریں۔
- (۱۵) شاخ گوسفند آگ میں جلا کر گل ارنی و مہر سیاہ ہو وزن سفوف کر کے بقدر دوا تولا سفوف ایک چٹانک قند سیاہ میں ملا کر کھلایا کریں۔
- (۱۶) برگ سنہڑ روغن تلخ لگا کر نمیکرم باندھنا بھی اس مرض میں مفید ہے۔
- موتر** بیماری موتر بھام ہڈا کے عدد موجودہ میں ورم ہوتا ہے خواہ عدد جدید پیدا ہو جاتا ہے بطور ہڈی کے تخلیف دیتا ہے مٹولنے سے معلوم ہوتا ہے۔
- (۱) بکری کا تازہ گردہ پہاڑ کر گرم گرم نمک چٹک کر باندھنا خواہ آگ و گرم کر کے۔
- (۲) برگ تادہ مکوہ اور سوہاگہ پیسکر نمیکرم لگانا اور باندھنا مفید ہے۔
- (۳) برگ روسہ امربیل ایک ایک تولہ ایک چٹانک قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔
- (۴) چرخ سیاہ پیسپر پیسپر امور سوٹھ و گٹلی گھوڑیچ زیرہ سیاہ ناخنواہ و صینگ و نمک سیاہ سچی و جو کھار مساوی سفوف کر رکھنا ایک چٹانک سفوف آدہ پاؤ قند سیاہ میں ملا کر اکیس روز تک کھلانا۔
- (۵) خشک و سوہاگہ بریان و کتھ سفید و دوا تولا سفوف کر کے شیرہ اورک میں سال کر اکیس گولی بنا کر ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔
- (۶) سحی ۱۰ تولہ۔ ہلدی ۱۱ تولہ۔ بھسیا گوگل ۱۲ تولہ۔ راکھ شاخ کھ و پیش سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ کھنڈ میں ملا کر کھلایا کریں۔
- (۷) سٹہ کی لکڑی و چتہ نرم نرم لیکرا و مکوہ آگ میں ٹپلایا کر نمیکرم باندھنا مفید ہے۔
- (۸) آرد ماش پاؤ پیسکر کھاری چدر تولہ ایک تولہ صینگ پانی میں گوندہ کر کے ایک روٹی بنا کر تو سے پہا ایک طرف سے سینکین کچی طرف سے موتر سے پر

باندھنا مفید ہے۔

(۹) برگ و برگ جو ص دیکھ باندھنا اس عارضہ میں بہت اچھا ہے۔

(۱۰) اونٹ کی ہڈی پورانی تھیں تولہ سو گاہ ایک تولہ پانی میں گھول کر نیم گرم باندھنا۔

(۱۱) بیگن کو آگ میں دبا کر جب کچھ پک جاوے چپکا دفع کر کے ارنڈ کے پتے پر رکھ کر موترہ پر نیم گرم باندھنا بہت افسیر ہے۔

علامہ اسکے جو مولہ نسخہ بیماری ہڈا کے لئے درج ہیں وہ سب اس بیماری موترہ میں مفید ہیں کیونکہ ہر دو بیماری ایک ہی قسم کی سمجھی جاتی ہے صرف فرق یہ ہے کہ بیماری موترہ کو جلدی آرام ہو جاتا ہے ہڈا مشکل سے رفع ہوتا ہے بمقت بلہ موترہ کے بیماری ہڈا سخت ہے اکثر لوگ اس بیماری ہڈا کو لا علاج کہتے ہیں اس کا خیال نہ کریں علاج کرنا شرط ہے اور نسخہ جات جو کتاب ہذا میں درج ہیں کتاب معتبر سے لئے گئے ہیں اور بہت نسخہ تجربہ کئے ہوئے ہیں۔

اگلے پانچوں کی پسلی میں چڑھے کے اندر ایک ہڈی زاید لاجبی شکل پیدا ہو جاتی ہے وہ میر ہڈی کہلاتی ہے۔

سیر ہڈی

(۱) مٹی کا ڈھلا گ میں گرم کر کے اوسکی سینک دینا مفید ہے۔

(۲) توہر کے پتے پیکر تھوڑا صابون ملا کر نیم گرم لگانا و باندھنا اس سے رفع ہوتی ہے۔

(۳) روغن گاؤ لکا کے تیار استہڈ کی لکڑی تازہ نیم گرم باندھنا اور احتیاط کرنا کر گر گرنے نہ پاوے۔

(۴) باجرہ واری چمکوفتر کے پوٹلی بنا کر گرم کر کے سینکنا مفید ہے۔

(۵) گھوڑے باو بنگ ڈوڈو تولہ سفوف کر کے روغن کنجد میں ملا کر بھانا افسیر ہے۔

(۶) بیگن آگ میں تھوڑی آنچھ دے کر نصف بیگن اور اوسپر تک بیماری ڈال کر باندھنا اچھا ہے۔

علاوہ اسکے جو نسخہ جات ہذا و موثر کے کتاب ہدایہ میں اوپر درج کئے گئے ہیں وہ سب اس بیماری میں مفید ہیں لیکن بمقتاد سب بیماری ہذا و موثر کے یہ مرض سیر پڑھی ننوڑ سے بیماری ہے جلدی آزار ہو جاتا ہے جس لئے اسکے نسخہ نہ صرف پید کر کے ہیں اگر ان سے دفع نہ ہو تو نسخہ ہذا یا موثر کے عمل میں آتا ہے۔

جوگیرا

یہ مرض ایسا ہے کہ گھڑا مانت پیر سے لنگ کرتا ہے اور دو تین روز بعد چارون پیر جنبش نہیں کرتے اور چھاتی بھی اس قدر بھاری ہو جاتی ہے کہ سید طرف گردن نہیں پھیر سکتا ہے۔

(۱) بیرون کے بال اوترے سے اوترے کے اٹیوں کی بالٹ کرنا یا اٹھان کو پانی میں گھول کر گرم کر کے اندر سے کم تک چند روز ایسا ماسل کرنا کہ جلد تکا تر ہو جاوے۔

(۲) صینگا لدی سو اگر خام بچی گو گل بہنیا سوٹھ منتر ختم کرنا سو در معدنی عاقر حیا دای تین تین تولہ افیون یک تولہ قند سیاہ کھنہ میں ملا کر تیرہ گولی بنا کر ایک گولی گھوڑے پر تصدق کر کے پہنکدینا اور ایک ایک گولی دولون وقت چہرہ روز تک پلانا پانی تازہ دوپہر کو صرف ایک دم پلانا فاقہ کرنا چارہ بقدر زندگی دینا۔

(۳) اس مرض میں دار صرف مونگ کا دینا۔ اور کسی قسم کا دار نہ دینا چاہا نہیں۔

(۴) لدی ایک چھانک سفوف کر کے آدہ پاؤ قند سیاہ کھنہ میں ملا کر پلانا۔

(۵) بچہ نازاد کا ویش کا گوبر ایک تولہ پانچ پتے ارڈمن ملا کر پھلانا مفید ہے۔

(۶) امریل جوش دیکر اس کا چہارہ دنیا چھاتی کے بیماری ہونے میں مفید ہے۔

(۷) برگ غیب امریل برگ لکاپن برگ دیک مکھ تازہ برگ ارڈمن پاشل سب کو برتن میں میں جوش دیکر اس کا چہارہ چھاتی کے آگے دینا فائدہ کرتا ہے۔

داسنی پچھلے زالونین گھوڑے کے دم ہو جاتا ہے او سکوداسنی کہتے ہیں (علاج)

(۱) روغن کچھ سیاہ و شیرہ برگ دھتورہ سیاہ ساوی سرگرم کر کے لگانا کثیر ہے۔

(۲) برگ بہا لو برگ ٹہیل مساوی پیسکر سر گرم لگانا بہت اچھا ہے۔

(۳) برگ ٹہیل برگ بہا لو ہمزون لیکر قند سیاہ کہندین ملا کر کھلانا فائدہ مند ہے۔

(۴) زنجبیل تخم سود و تخم سولی مساوی سفوف کر کے قند سیاہ میں ملا کر کھلایا کریں۔

اس سبب سے چلنے میں تکلیف ہوتی ہے پاؤں بد صورت معلوم ہوتے ہیں۔

(۱) ڈالاکہ کے پتے تک ڈالکر پانی میں خوش دیوں جب زرد ہو جاویں پتوں کو کپڑے پر

رکھا اور سجدہ باندھیں اور دہی پانی چٹکیا کریں چند روز میں صحت ہو جاتی ہے۔

(۲) تھپی و مالہ مساوی پیسکر تھڑا روغن تلخ ملا کر سر گرم لگایا کریں فائدہ بخشنے۔

(۳) تھپی و مالہ دو دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ مکھن میں ملا کر کھلانا عمدہ ہے۔

چکاول [سم کے اوپر سے گالھی تک اسگے پیر زمین ورم ہو جاتا ہے چکاول کھتے ہیں۔

(۱) استرے سے بال دفعہ کر کے بچینا لگانا او سپر پوسٹ یچ آگ آدمی کے پیشاب میں

پیسکر سر گرم سات روز تک لگانا۔

(۲) ٹاٹ کو آدمی پیشاب میں تر کر کے باندھنا تین روز تک پیشاب سے شرمگہنا۔

(۳) توتیا زنگار سیاہ بوزن مساوی عرق لیو میں پیسکر لگانا اور ٹاٹ سے باندھنا اس

سے کھنکھارہ ہوا سے یا تھیل ہو جاوے۔

(۴) پوست درخت شہجین جلا کر دسکے خاک میں کہن ملا کر لگانا مفید ہے۔

(۵) گھیسکار کا چھلکا و تار کر گودہ پیر سفوف ہلدی ڈالکر نیم گرم باندھنا مفید ہے۔

(۶) آدھ سمیر روغن کنجد میں دس عدد وہلا نوا جلا کر کوئلہ دفع کر کے ایک تولہ سندور ملا

دین چہتا اور گونگی سفید تین تین تولہ سبزی و تخم سنگ و ٹود و تولہ و فوس اور ایک تولہ

سفوف کر کے ملاویں تین روز تک دھوپ میں رکھ کر گودے اور کپڑے سے باندھ کر پانچ

دستی کی آگ سے سنیکیں۔

(۷) دم پر لانا زخم نشتر سے کر کے سنہڑ چوہا را پہاڑ کر سینک کر بن بندھا رکھیں۔

(۸) اگر کسی دواسے فائدہ نہ ہو تو دلخ دینا ضرور ہے ورنہ چند روز میں گھوڑا بیکار ہو جاتا ہے۔

پسنگ اس مرض پسنگ اور چکاول کی ایک قسم ہے اور دونوں بیماری کے علاج

بھی ایک ہیں اسلئے اس مرض کے نسخہ میں لکھا گیا فقط نام کا فرق ہے جو

نسخہ بیماری چکاول میں آٹھ تحریر ہیں اسکے لئے بھی وہی کافی ہیں۔

کف گیرہ کسی سُم یا پارون سُم کی تلی میں دم نرم ہو جاتا ہے کف گیرہ ہے۔

اور تیلیوں میں آبلہ پڑ جائے میں وہ سُم خارہ ہے جس سے پیر رکھنا اوشہانا۔

دشووار ہو جاتا ہے۔

(۱) چونہ و ہر تال مساوی سفوف کر کے پکا کر نیم گرم لگانا ٹاٹ سے باندھنا چند روز میں

تحلیل ہو جاتا ہے یا بچہ جاتا ہے۔

(۲) روغن سرسوں پاؤ سیر بموم ایک چھٹانک چرنی گو سفند ایک چھٹانک آگ پر رکھ کر

پچھلی کا سر آویسین ڈالیں جب سر جل جاوے تیل کو کپڑے سے چھان لیوے اوس

تیل میں رومی مصطلکی درال سفند سنگ جراثیم دو دو تولہ سندور پٹریا کتھ کیلہ و

مردار سنگ چہا لیا سوخت ڈیرہ ڈیرہ تولہ توتیا و فیون ایک ایک تولہ سفوف کر کے صابو

تین تولہ ملا کر قبل مرہم کے لپ کر کے کپڑا رکھ کر ٹاٹ سے باندھ دین تیسرے روز

کھو کر ایسے طرح باندھیں۔

اوب کرلن باؤ چارون پانویں دم ہوتا ہے گھوڑا عکس میں رہتا ہے دانہ گہا س کم کہتا ہے

اس عارضہ میں کبھی آنکھوں پر دم آ جاتا ہے۔

(۱) نرگندی پوست بیخ سہجن نمک سیاہ نمک سنگ باؤ رنگ تخم لباس اجارین و صینگ

جلہ ہوزن مساوی سفوف کر کے میں دو تولہ سفوف ایک چھٹانک گھی میں ملا کر گہاؤ

(۲) پوست بیخ آرنڈ و تہورہ ہر گ سہا لوبنگر الوزن مساوی سفوف کر کے نیم گرم لگانا

(۳) پیتی کا آٹا ایک پاؤ صالم آدھ پاؤ راسی چھٹانک صینگ تولہ نمک سیاہ ڈو تولہ سفوف کر کے مغز گھیسکو اور مین ساکر نصف صبح نصف شام کھلانا۔

بہتروری پہلی کے اوپر گانٹھ چارون یا کسی پاؤنجی درم ہو کر سخت ہو جاتی ہے (۱) ایک چھٹانک انبل پانی مین ملکر تخم اوسکا علیحدہ کر دینا سبھی دوا کھارایا ایک تولہ

سفوف کر کے اوس مین ملاوے درم پر سچہ نگا کر لپ کیا کو مین مواد رفع ہو کر آرام ہو جاتا ہے (۲) اجوائن زنجبیل پیپر نمک سنگ و صینگ ایک ایک تولہ سفوف کر کے قند سیاہ کھنہ مین ملا کر ہر روز کھلایا کر مین مفید ہے۔

(۳) اجوائن و برگ سبھالو زنجبیل ڈو ڈو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ قند سیاہ کھنہ مین ہر روز (۴) برگ انبل برگ سبھالو برگ تلپل درم پر نیم گرم پیسکر گنا و بانڈ ہنا مفید ہے۔

کالی رس چارون پاؤنجین چہان سے گوشت کم ہوتا ہے درم خفیف ہو کر مثل لکڑی کے ہو جاتا ہے گھوڑا کھڑا رہ جاتا ہے۔

(۱) چارون پاؤنج مین فصد کھولنا اس بیماری کا وسیعہ کرتا ہے۔

(۲) برگ تازہ مکوہ برگ تازہ کپاس برگ تازہ سوہ پیسکر نیم گرم گنا و بانڈ ہنا اچھا ہے

(۳) اجوائن و اجودہ زنجبیل کلان مساوی سرکہ مین پیسکر گنا اس مرض کو آرام دیتا ہے

(۴) برگ سبھالو پیسکر قند سیاہ کھنہ مین ملا کر کھلانا اکثر ہے۔ فائدہ کرتا ہے۔

(۵) بنگرہ ایک چھٹانک آدھ پاؤ قند سیاہ کھنہ مین ملا کر ہر روز کھلایا کر مین عمدہ ہے۔

اس مرض کو گنج چرن اور کت بنگ رس سے کھتے ہیں علامت اسکی یہ ہے کہ کبھی۔

فیاض ایک پیپر مین اور کبھی دوسرے مین اور کبھی سبب پیپر و مین درم زیادہ نرم ہوتا ہے

اور کبھی اوس درم پر گر مین پیدا ہوتی ہیں اور گھوڑا چلنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے

یہ بیماری بہت سخت ہے۔

(۱) تخم سلسون تخم کریم پچی بوزان مساوی پیسکر گرم گنا بہت اچھا ہے۔

- (۲) چمٹکری خام سفوف کر کے گھسن مین ملا کر ہر روز لگایا کریں فائدہ مند ہے۔
- (۳) گندمک و دغنی کچھ سیسہ مخلوط کر کے لگانا اس سے بھی ورم ٹوٹ جاتا ہے۔
- (۴) اگر تدمیر او یہ مذکورہ بالا سے ورم نہ ٹوٹے تو نشتر سے چھینہ لگا کر توڑ دینا چاہیے۔
- (۵) ایک چمٹانک اپنی ہلک کر تخم اوسکا دفعہ کرے جو اکہد و سچی دودو تو اسفوف کر کے اوسمین ملاوین نیم گرم لگایا کریں اوسکے مواد دفعہ ہوتا ہے۔
- (۶) گندم کا دلیا پکا کر اوسجگہ نیم گرم باندھنا یہ بھی مواد کو دفع کرتا ہے۔
- (۷) سبیل کہا چھپہ ماشہ سفوف کر کے اوسجگہ لپیپ کرے اوپر دلیا گندم کا پکا کر باندھیں اوس سے مواد گل کر بہہ جاتا ہے چھپہ ماشہ ایک پیپر کے واسطے کافی ہے۔
- (۸) جامن و بیکان کا گودہ کوٹ کر اوسکو نیم گرم پکا کر باندھنا مواد کو خارج کرتا ہے۔
- (۹) تخم گنجانہ پیسک فوسا ورنک ملا کر نیم گرم باندھنا یہ بھی مواد کو خارج کرتا ہے۔
- (۱۰) اجرائین و سوٹھا باؤ پڑنگ و نیز نک سیدھا ایک ایک ٹولہ سفوف کر کے پچ لگا کر باندھنا سیسہ مین ملا کر کہلایا کریں۔
- (۱۱) برگ نیب ہلک سیسہ پنجہ پر ورسباوی سفوف کر کے ایک چمٹانک گھی مین ملا کر کہلایا کریں
- (۱۲) بعد دفع ہونے سے مواد کے پھینسیا گاؤ برنچو کر تھوڑا قدر سیسہ ملا کر مثل مریم کے ہر روز لگایا
- (۱۳) گدھے کی لید خشک کر کے اوسکو پڑ جہان کرے ہر روز اسکی ٹانگی دن بہرین کئی دفع دیوے زخم کو خشک کرتی ہے۔
- (۱۴) پورانی جونی کا پٹرا ملا کر آرنڈ کے تیل مین ملا کر مثل مریم کے لگانا بہت مفید ہے۔
- علاوہ اسکے اور جو نسخہ جات زخم کے خشک کر لینے میں درج کتاب میں وہ بھی لکھے ہیں
- (۱۵) چوٹکی کئی اندھ ہونے پر ہار کا جع ہوا خلیہ کر کے بلور برکی زخم پر پکا کر دیا کرے خشک کر
- اگلے پیر دن کے سحر کی تلی سے پانی زرد ہادی رہتا ہے۔
- کل مختصر سن**
- (۱۶) ہر روز اسکی ہلک سیسہ لگا کر خشک کر کے زخم کو خشک کر لینے میں درج کتاب میں وہ بھی لکھے ہیں

اوسپر آرنڈ کا پتہ بانہہ کرانیٹ گرم کر کے سینکین۔

(۲) پچھیا کا گوشت گرم کر کے لگاویں اوسپر پتھر گرم کر کے بانہہ میں۔

(۳) برگ تازہ گوہر و خردیا کلان ایک تولہ اجوین تین تولہ رگندی و تیرہ تولہ مسیکرتین

چھٹانک منہ سیاہ میں لاکر کھلایا کریں۔

(۴) برگ کوہ برگ بانہہ اجوین و نمک غوطی میں سیاہ طبعس آردیتھی میں لاکر کھلانا

ہس و تترناجسکول و ہکی بھی کتے ہن پچھیا پتھر گرم کر کے پانی متعفن بہا کر کے۔

(۱) چند روز تک کہانی سفوف کر کے پتھر کالریں جس سے بالکل سوا پتھر جاوے۔

(۲) اگر مواد پتھر لاکر نا ہو تو مال سفید و لالہ غلام ایک ایک تولہ سفوف کر کے سوم خام و

تولہ روغن کنجد و تیرہ چھٹانک پکا کر تیلی پر لگا کر ٹاٹ سے بانہہ کرانیٹ گرم کر کے ایسا

سینکین کہ ستم تک گرمی پہنچے۔

(۳) برگ سنبھاد و تولہ اجوین یک تولہ سفوف کر کے آرد خود یا سوٹھ میں بہ روز کھلایا کریں۔

(۴) پیل سوٹھا اجوین اجودہ مرچ سیاہ نمک سیاہ ایک ایک تولہ آردیتھی میں لاکر کھلایا کریں۔

(۵) سکی و لکی و سوٹھ پیل بہ روز صلیک اجوین ایک ایک تولہ سفوف کر کے آرد خود

آردہ پاویں لاکر کھلا۔

(۶) برگ مال و برگ سہند برگ بانہہ یک بجایں و برگ دھندہ جلدی و نمک چوڑا۔

بقدر ایک تولہ سب کو ایک برتن میں بند کر کے متعفن میں سے بخوبی بند کیا جاوے۔

برتن کا اگر زبردستی کھولیں تو رن کہ پانچ اوبال اجوین بہ روز کالریں روز بقدر

ایک پاؤ آرد خود یا سوٹھ میں لاکر کھلا۔

(۷) اجوین و سوٹھ و طبعس مرچ سیاہ نمک سیاہ ایک ایک تولہ سفوف کر کے آرد

خود میں لاکر کھلانا مفید ہے۔

(۸) اجوین و سوٹھ و نمک سیاہ ایک ایک تولہ سفوف کر کے آرد خود میں لاکر

تلوای

اسکو چپاتی سٹم بھی کہتے ہیں سٹم دہلی خشک ہو جاتی ہیں پیر زمین پر رہتا
دشوار ہو جاتا ہے چلنے سے تکلیف ہوتی ہے۔

(۱) برگ برور برگ نیب برگ سبہا لو پیسکر نیم گرم لیمپ کر کے ٹاٹ سے باندھنا۔

(۲) ناغواہ لہسن پیراموڑ نجیل گہوڑ بچہ گوکل باورنگ صنیگ پوست بجر آگ
نمک سبزی ہوزن سفوف کر رکھیں ہر روز ایک چھٹانک سفوف آروغ و مین بان کر کھلاتا۔

(۳) پوست جامن پوست مہوہ کو تکر تہوڑا نمک ڈال کر نیم گرم کر کے باندھنا۔

(۴) پیاز و ہگ کوہ مغر گہوڑ نیم گرم کر کے باندھنا مفید ہے۔

سٹم پر ایک یا چند نیم سٹم پھاٹ کر ہو جاتے ہیں چلنے سے گھوڑا معدہ و رہو
شفاق سٹم جاتا ہے اور اسکی فکر میں دبا ہو جاتا ہے۔

(۱) پھٹکری تو تیا بیٹیز کیس سون کچی چونہ ننگ ہوزن سفوف کر کے عرق لیون
یا سرکہ خالص میں بہا کر رکھیں زخموں پر لگا کر کپڑے سے باندھا کریں۔

(۲) نوسارہ و طریا ہوزن سفوف کر کے زخموں میں بہا کر رکھیں۔

(۳) چرن کا تیل زخموں پر ٹیگرم ٹپکایا کریں۔ یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔

(۴) مصطلکی رومی لچا بکری کی چینی مخلوط کر کے شل مریم کے بنا کر لگانا عمدہ ہے۔

(۵) بکری کے سر کی ہڈی پوست بیضہ مرغ جلا کر تھوڑا کشتہ قلعی و زعفران ملا کے زخموں
کنجد میں ملا کر مریم بنا کر لگایا کریں۔

(۶) زرد کوٹھی سوختہ کر کے وراں سفید موم خام آگ پر کھانکر مخلوط کر لیون اسکو
زخموں میں بہا کر کپڑے سے باندھا کریں۔

نعل کی میخ یا کوئی چیسیم چھبہ جانا اس سے آزد تکلیف ہوتی ہے

(۱) سے موزی کو زخموں کے گرم تھپڑا کر کے نیم لکڑی خواجہ اب سر ٹپکا دیں کہ بہا کر نیم لکڑی

(۲) چکنے برتن کا ٹکڑہ گرم کر کے اوسکی سینک دینا ہی فائدہ مند ہے۔

(۳) نیگرم خاکستر پر شمع کہنا بھی تدبیر بہت اچھی ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔

(۴) سوم کی تہی جلانے پر چند قطرہ اوس زخم پر چپکا دیں یہ بھی عمدہ ہے۔

چھٹانک باؤ اس میں پیر گھٹا چلتا ہے یہ مرض بادی سے ہوتا ہے۔

(۱) کہن دو تولہ پارہ چہہ ماشہ و ونون کو ملا کر سنو میں اکیس روز تک قبل نہاری کے کھلانا

(۲) ہلدی ایک چھٹانک پیپر دو تولہ پارہ چہہ ماشہ خالص کر کے سنو میں ملا کر اکیس روز تک قبل نہاری کے کھلانا۔

(۳) ایک تولہ حنیگ بریان آرد و سنو میں ملا کر کھانا مفید ہے۔

(۴) حنیگ چہہ ماشہ سوٹھ و پیپر نک سیاہ اجا بن دو تولہ آرد و تہی میں ملا کر کھانا

سرن باؤ گھڑ ایک پاؤں جب تک لرگے بڑا کر کرتا ہے یہ بھی عارضہ بادی کا ہے

ہر چہار نسخہ جات جو چھیک باؤ میں درج ہیں وہ سب اس مرض کے لئے مفید ہیں۔

اور جو نسخہ اس بیماری کے ذیل میں درج ہیں ان کا استعمال کرنا مرض کو فائدہ ہو۔

(۱) مورہ پر داغ دینا سر و چہاں سرن باؤ و حیک باؤ میں دینا مفید ہے مگر داغ اوس

حالت میں دینا چاہئے جب اوس سے فائدہ نہ ہو۔

(۲) کشکی ورائی و ہالم و سیاہ زہرہ تخم سوسا سکو دو تولہ لیکر سفوف کرین آرد موٹھ میں

ملا کر سر روز کھلا دیں۔

(۳) کلونجی و تہی و سوٹھ و رائی آوہ آوہ پاؤ پیپر اسوڈ ایک چھٹانک نمک سا نہر آوہ پاؤ

مرج سیاہ تین تولہ سفوف کر کے شراب میں تر کر کے تین تین تولہ کی گولیاں بنا

وین ایک گولی صبح و یک شام کو کھلایا کریں۔

(۴) مغز گھیکو ارگل دھاوا برگ مکوہ اجا بن نمک ہمزون سفوف کر کے آرد موٹھ کے ساتھ

کھلایا کریں۔

- (۵) ایک شمرہ خنظل آگ میں بہلایا کر آمٹھو دیا تو ٹھہر مین ملا کر کہلایا دین۔
 (۶) تخم مرغ آگ میں چڑکا کر چھپکا علیحدہ کر کے بقدر رو تولہ اجوائن و نمک سنگ ایک تولہ سفوف کر کے آدو سوٹھ مین ملا کر کہلایا یہ نسخہ جبک ماو مین بھی مفید ہے۔

فصل نویں اجین بیماری جو تمام جسم سے تعلق رکھتی ہیں

- یہ مرض جلد میں جو مواد اندر سے تمام بدن پر یا بعض بعض عضو پر پیدا ہوتا ہے ورم جس عضو پر ہو گہوا، اونٹہ گہا اس کہ کہتا ہے دم ہار اگر تاس ہے۔
 (۱) زیرہ سیاہ و ہلدی پاؤ پاؤ سیر سیر سیاہ آدو سیر سفوف کر کے کپڑ جہان کر لیو مین بقدر مناسب پانی مین سما کر دو نو وقت سات روز تک کہلانا۔
 (۲) مصطفیٰ روی طبائشیر دو و تولہ زیرہ سفید و زیرہ سیاہ ہلدی ریح اندر مین کٹکی۔
 تین تین تولہ سوٹھ و مرچ سیاہ آدو آدو پاؤ سب کو سفوف کر کے سات روز تک دو نو وقت پانی مین سان کر کہلایا کریں۔
 (۳) ریح مسوس و ادک و مرچ سیاہ ہوزن گولی تیار کر کے دو نو وقت کہلایا کریں۔
 (۴) سوٹھ سیدہ پیل مرچ سیاہ کٹکی باوٹرنگ چرانتہ زیرہ سفید خنظل و کاکڑہ سیٹگی کالینیری گیہو تخم سوانہ ڈال لیسن سب کو ہوزن مساوی کو ٹکر کہنا آدو پاؤ و پاؤ بہر آدو نخو مین ملا کر کہلایا کریں۔
 (۵) کالینیری اجوائن گیہو ہوزن مساوی پانی مین پیسکر تھوڑا سرکہ ملا کر نیم گرم ورم پر گھنا
 (۶) اگر قحط چھاتی اور فطون و پیٹ پر ورم ہو تو سب دوا دہ کورہ بالا دینا مفید ہے۔
 علاوہ اس کے یہ تدبیر تنچھر کو الیسا گرم کریں کہ شرج ہو جاوین تب ایک برتن مٹی کے مین رکھ کر اوپر بکری کا وودہ ڈالین اسکا وودہ ان ورم تک پہنچاویں۔
 (۷) چنچھر کو آگ مین خوب گرم کر کے ایک برتن مین رکھ کر اوپر بکری کا پیشاب ڈال کر اسکا بہارہ دیوین اس سے بھی بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے

- (۸) برگ نیب کو پانی میں جو نش دیکھو اور سکا ہیپارہ دینا بہت اکیثر ہے۔
 (۹) سپاہل سبز جنگل سے لاکراہ سکو جو نش دیکھو اور سکا ہیپارہ دینا عمدہ ہے۔
 (۱۰) انگاس ہیل کو جو نش دیکھو اور سکا ہیپارہ دینا اس مرض میں بہت مفید ہے۔
 (۱۱) آگ کے پتے کو جو نش دیکھو اور سکا ہیپارہ بہت اچھا ہے دینا چاہئے۔
 (۱۲) اگر درم کو کھجی دوا سے فائدہ نہ ہو تو نشتر لگانا نرم ہو جاتا کوی سرج نہیں ہے۔
 (۱۳) واسطے نرم گندھ کی لید اور اس میں ہوان مہار کا ملا کر کے برکی دینا نرم کو خشک کرتا ہے۔
 (۱۴) پوست و خست نیب مسنون کر کے اوسکی برکی ہی نرم کو خشک کرتی ہے۔
 (۱۵) اگر فوطو نیب درم ہو کر سخت ہو جاوے تو گھوڑے کو فاختہ کرنا بہت اچھا ہے۔
 (۱۶) اس بجای میں پانی شکر گرم پلانا داند جو کادین سوری نہ کرنا نالی ٹھہلانا چاہئے۔

بہ سبب فساد خون و مہلوک گھوڑے کے بال گرتا ہے میں سوار گھال چاہئے
اگر باد آوٹ جاتی ہے اور چٹھرا پٹ کر خون بھی نکلتا ہے

(۱) برگ نیب و سرج شالی پاؤ پاؤ مہر کا کر اوس میں پاؤ مہر وہی ملا کر ہر روز صبح و شام کھلانے سے دو تین ہفتہ میں نرم ہو جاتا ہے۔

(۲) پورائے کولہو کی لکڑی ٹکڑہ ٹکڑہ کر کے اوس کا تیل تیل یا خستہ کی تیل بہر سے نکال کر وہ تیل لگانا اچھا ہے لکڑی تیلی کے کولہو کی ہونی چاہئے۔

(۳) مہیٹی و تولہ خود بیال ہڈی نہ چھڑا کر شہرہ ترا ایک ٹوڑ خربا تھ پر دو تین روز کچل کر پانی میں سانکر دو ہفتہ تک کھلانا۔

کچھ جسکو شکر رس ہی کہتے ہیں اس مرض میں تمام بدن پر گرہ کر دینا چاہئے اور اس میں خارش بھی ہوتی ہے اور کبھی رطوبت بھی نکلتی ہے۔

(۱) ہلدی بیخ اندریان کو پیل و خست آگ کھونجی کچھ سیدہ مساوئی پانی میں پیسکر تمام بدن پر ایک ہفتہ لگانا مہرب میں باندھنا۔

(۲) مہینیس کا گوبر جائے مرض پر چوڑا بعدہ سر دیانی سے دھونا مفید ہے۔

(۳) بلادر آدھ پاؤ سفوف کر کے سیر بہر آرد جو زمین ملا کر پانچین لکا دین اور لگا دین۔

(۴) توتیا آدھ پاؤ گہل کر کے دس سیر حیا چھ مین ملا دین دو سیر نمک خوردنی اوس مین ڈالکر

مٹی کے برتن مین لپکا دے جب تھوڑا دہی جل جاوے اوس برتن کو تین روز زمین

مین دفن کر کہ مین پھر کال کر لگایا کرین یہ نسخہ بہت عمدہ ہے۔

(۵) بلادر آدھ پاؤ سفوف کر کے سیر بہر روغن کھنڈ مین ملا کر لگانا بہت اکیس ہے۔

(۶) سیر بہر آرد جو زمین پاؤ پھر نمک کھاری ملا کر روٹی لکا دین روٹی کو خشک کر کے

اوس کا سفوف بنا کر روغن کھنڈ مین ملا کر لگایا کرین۔

(۷) جب اوسکو دھونا ہو تو صابون کا پانی بنا کر اوس سے دھونا مرض کو صحت دیتا ہے۔

(۸) برگ نیب و برگ دیک کو پانی مین لپکا کر اوس پانی سے دھونا ہی مفید ہے۔

(۹) جب کسی دوائے آرام نہ ہو تو نشتر لگا کر مواد نکال دیا جاوے اس تدبیر سے اچھا ہو گیا۔

ناسور اگر گہوڑیکے بدن کرسی جگہ کسی مرض مین ناسور ہو جاوے اور نہ نہواؤسکا علاج۔

(۱) کپڑے کی تہی مین شہد لگا کر اور طوطیا سفوف کر کے اوسپر چھڑک کر ناسور مین رکھ دین اگر

ناسور چھوٹا ہوا و تہی جانیکے لالین نہو تو طوطیا شہد مین ملا کر ٹپکانا چاہئے۔

(۲) روغن زرد آدھ پاؤ گرم کر کے دو تولہ موم زرد ملا دین جب بچھل جاوین ایک تولہ

سدر و ملا کے بعدہ لال سفید نیلہ تہوتہ مردار سنگ ایک ایک تولہ سفوف کر کے مخلوط

کر کے مثل مرہم کے تہی ناسور مین دیتا۔

(۳) تین چھٹانک روغن سرسوں او مین تین تولہ موم تہی کا بچھلا کر دو تولہ گچھلا کر

مردار سنگ گلزار سنگ و سر مرہ سلع گودن سوختہ و سم اسپ سوختہ زرد چوب

و پشکری بریان ایک ایک تولہ سفوف کر کے ملا کے مرہم بنا کر مین تہی مین لگا کر

ناسور مین بیٹھا و سن۔

رکت منی اس مرض میں تمام بدن میں وجود نہ پڑ جاتے ہیں اس میں خارش ہوتی ہے۔

(۱) گل دلو اکٹھ تخم کلونجی بوزن مساوی سفوف کر کے ہر روز آدھ پاؤ سفوف پاؤ بہر
آرد جوین ملا کر کھلا یا کرین۔

(۲) خردل آدھ سیر سفوف کر کے روغن کنجد سیاہ پانچ سیر میں پاؤ بہر شترہ برگ دہتورہ
ملا کر تین روز دہوپ میں رکھنا پھر سات روز تک بدن پر لگا کر کچھ دیر بعد
گرم پانی سے دھونا۔

(۳) گیرودا جو این مساوی ہوزن پانچ میں پسیکر سر کر میں ملا کر لگانا بہت مفید ہے۔
(۴) گیرودا و مچ سیاہ دو دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤ قدر سیاہ میں ملا کر چار روز کھلانا۔
اسکو با معنی کو لاس بھی کہتے ہیں اکثر خارش کے عارضہ سے یا بدولن اس کے
یال خورا یال یا دم کے بال خواہ اور مقام کے جھڑ جاتے ہیں۔

(۱) جھینگا مچلی پانی میں پسیکر اس کو اونچا بلین کر جہان کے بال گر گئے ہوں
بال پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۲) دہن کے چاول پانچ میں تر کر کے اسکا پانی ملنا اس نہر سے بال پیدا ہو جاتے ہیں۔
(۳) برگ دہتورہ جو اکہار سچی خاک گھاری علیحدہ علیحدہ ہوزن پسیکر منیکو عرق لمبو میں
ملا کر لگانا بھلا نسخہ بہت عمدہ ہے۔

(۴) کنجد سیاہ جلا کر پانچ میں گھول کر لگانا عمدہ ہے اس سے یہ مرض دفع ہوتا ہے۔

(۵) ہینے کا گو بر چھڑ کر اس کے پانچ میں روغن کنجد سیاہ ملا کر خوب مخلوط کر کے لگاؤ۔

(۶) بگین کو پانچ میں بچا کر ملکر لگانا بہت مفید ہے اس مرض کو بہت آرام دیتا ہے۔

(۷) مدار کے زرد پتے ۲۰ عدد ہر تل وسم الفار ایک ایک تولہ کھل کر کے آدھ سیر روغن کنجد

سیاہ ملا کر کرڈائی میں آگ پر کھپیں جب نصف جل جاوے اوتا کر آدھ بلدی و

توتیا ایک ایک تولہ ملا کر اس سے کرڈائی میں خوب رگڑیں جب مثل مرہم کے ہو جاوے

مقام بال جبرخی کہ کچھ لگا کر لپ کریں۔

(۸) روغن سرسوں خالص پانی میں کھجک کر جب ماند گئی کے ہو جاوے او کچھ لگانا مفید ہے۔

پھول داغ ہا سے سفید مثل برص کے جا بجا جسم پر پڑ جاتے ہیں وہ پھول کہلاتے ہیں۔

(۱) جس دباؤ کھد سفید پاؤ بہر سرف کر کے ادھ سیر کا پچی و ادھ سیر گلقدین ملا کر رکھنا آدھ آدھ پاؤ ہر روز کھلانا بہت مفید ہے۔

(۲) پوست بچہ انجیر چنگلی و برگ حنا و مچ سیاہ مساوی سرکہ میں پسکے داغ پر لگانا۔

خارش تمام بدن یا گردن و منہ پر خارش آؤتی ہے اس مرض کو چول بھی کہتے ہیں اور یہ عارضہ بہت ناقص ہے جب کوئی گھوڑا اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے

تو اکثر لوگ اسکے پاس دوسرے گھوڑے کو نہیں کھڑا کرتے کیونکہ یہ بیماری دوسرے

پر اثر کر کے ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ یہ مرض سوار کو

بھی اثر کر کے اوس کو بھی کھجلی ہو جاتی ہے اس لئے اس مرض کا علاج جلد تر

ہونا ضروری ہے۔

(۱) شروع عارضہ میں پاؤ بہر تخم کر وادہ میں ملا کر کھلانا ایک ہفتہ میں دفع ہو جاتا ہے۔

(۲) بکرا دھج کرنے میں جولیہ گرم اوسکے پیٹ سے نکلتی ہے مگر گرم اوس کا لگانا تین روز

میں خارش دفع کرتا ہے۔

(۳) مغز کتھ و تخم سید انجیر مساوی نمیکو فنیہ کر کے پانی میں جوٹ کرے تین روز تک لگا کر

و صوب میں باندھنا خارش کو دفع کرتا ہے۔

(۴) گندک و نمک کھاری ایک ایک چھٹانک سفوف کر کے سیر بہر روغن کچھ سیاہ میں

ملا کر جوٹ کرے تین روز تک پکا کر نالاب کی مٹی لگا کر دھوئے۔

(۵) نمک کھاری و آرد گندم دولون برابر لیکر روٹی پکا کر اوسکو ملا کر کوئلہ کر دالین اوکے نمک

لگا سفوف کر کے ایک حصہ روغن سرسوں و دھج دی میں ملا کر لگا کر لیں۔

- (۶) نمک سنگ آب لیسون میں گوند لگانا بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔
- (۷) ہنترال وقت صانہر لوزن مساوی سفوف کر کے گانے کے گھی میں ملا کر دو تین روز نمک لگانا جانور کو تر ہوڑی دمر ہو پ میں رکھنا۔
- (۸) گندہ کتے تیار و جز پادہ یکا جز منہ بادام تلخ تین جز خوب گیسے روغن گاوین ملا کر لگانا۔
- (۹) سرکہ و سراب ہم وزن لیکر مخلو ملا کر کے مالش کرنا بہت مفید ہے۔ خارش خشک کو آرام کرتی ہے۔
- (۱۰) اگر خارش نہ رہ چھڑا بہت کر طوبت نکلتی ہو صابون و سندھ و حردل لوزن مساوی سرکہ میں پیسید چھایچہ ملا کر لگانا۔
- (۱۱) پارہ یکا جز پٹیکری و جز راکھ لکڑی انگو تین جز سرکہ میں پیکر روغن گاوین ملا کر کھلانا۔
- (۱۲) صابون و نمک روغن گاوین ملا کر لگانا بھہ و ناخارش خشک تر و دون کو نفع کرتی ہے۔
- (۱۳) حقہ کا پانی خوب بٹھا ہوا لیکر تمام بدن کو دھونا اس عارضہ کو فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۴) تمباکو خشک پانی میں بہکونا پارہ پھر میں ملا کر اوس پانی کو تمام بدن پر ملنا جب کہ خشک ہو جاوے سر دیانی سے گھوڑے کو نہ ملانا بہت مفید ہے۔
- (۱۵) وال ماش پاؤ بھر پانی میں نہر کر کے ایک چھٹانک چرخ شرن ملا کر پانی میں خوب پیسکر بدن کے لگانا جب خشک ہو جاوے سر دیانی سے دھونا۔
- (۱۶) باروت کو دھپی میں گھول کر بدن پر لگانا خارش کو دفع کرتا ہے بہت مفید ہے۔
- (۱۷) آدھ پاؤ صابون ایک چھٹانک نمک ڈالکر گھول کر اسکو لگانا ہی اچھا ہے۔
- (۱۸) پمیل کے پتے خشک کر کے جلا کر اوسکی راکھ میں روغن سرسون ملا کر لگانا بھہ چار گھڑی کے دھو ڈالنا۔

(۱۴) پیپل کے پتے تازہ پانی میں پیسکر سرسوں کے تیل میں ملا کر لگانا بعد چار گھنٹی کے دھو ڈالنا۔

(۲۰) صابون کو گرم پانی میں گھول کر اس سے تمام بدن دھونا پھر دوا لگانا مفید ہے۔

(۲۱) کثیرہ گوند تین ٹولہ شام کو پانی میں بہا کر اوسچین رکھ کر صبح کھلانا بہت اکثر ہے۔

(۲۲) برگ حنایا سفوف حنایا نین بہا کر رات کو اوسچین رکھ کر صبح کھلانا بہت اکثر ہے۔

(۲۳) پاؤں بہرہ و غن زردیہ روز کھلانا دوسرے نفع دین فائدہ ہو جاوے اگر گھڑا کھان ہو تو

آدھ سیر روز کھلانا۔

(۲۴) سرسوں کی کھل میں نمک سا خجھر ڈال کر پانی میں بہا کر بدن پر ملنا بعد تین

گھنٹہ کے دھو ڈالنا۔

(۲۵) بہا لوان نو عدد دروغن سرسوں آدھ سیر کٹھڑی میں بچا دے اوسچین تین ٹولہ

سفید گہا مل اور دو ٹولہ کھیل ڈال کر صبح سب چیر چلجاوے کٹھڑی اوقار کر اسیکو

ایک برتن پانی کا بہر کر ڈال دین شل، دروغن کے پانی کے اوپر جمع ہوتا ہے اوسکو

اوقار کر بدن پر ملنا تھوڑی دیر دھوپ میں جانے کو کرنا بہت اکثر ہے۔

کسی عضو کا چھڑا بال گر کہ سخت دھوا مثل ہاتھی کے چمڑے کے ہو جاتا ہے

کچ چرم

اور کسی اوسپن خارش ہی ہوتی ہے اور کسی اوسپن آبلہ مانے خور دیا کھان پڑتے

ہین اور خود بخود ٹوٹ جاتے ہین پھیر عارضہ علاوہ گھوڑے کے اور جانور ورن کو بھی ہوتا

ہے اس مرض کے دو نسخہ کتاب معتبر سے لئے گئے یہ تیل ہین اسکا استعمال اس

طرح کرنا کہ ایک لکڑی پر کپڑا باندھ کر تیل میں تر کر کے جائے مرض پر دو بار ملا کرنا

چاہئے۔

(۱) سندھ و صندل سرخ جٹھا ہانسی باؤ بڑنگ ہلدی خوردنی دار ہلا پدما کھ کوٹ تلخ

مجیٹ پختہ پوسٹ پختہ پوسٹ پختہ پوسٹ پختہ پوسٹ پختہ پوسٹ پختہ پوسٹ

کوٹکر پانی میں پیسکر و شمشل چند دوا کے روغن سرسوں ملا کر کپاؤ میں تیب پانی
جل جاوے فقط نیم سوختہ ہو جاوے تبدیل کو او سجدہ لگانا اگر سب دوائیں ملین جھنڈ
دوائیں تیب ہی بناوے۔

(۲) مچ سیاہ ہترال طبعی مینش صندل سرخ ہلدی خورونی دارہلینغ حنظل پوست
ینخ کنیر سفید کوٹ تلخ پوست آک سبکو بوزن مساوی کوٹکر نازا و گائے کے پیشاب
میں پیسکر گائے کے گوبر کا عرق کپڑے میں نچوڑ کر بقدر چہارم حصہ گل اوویہ کا کر۔
شمش چند گل اوویہ کا روغن سرسوں ملا کر آگ پر گرمین جب پانی اچھا دے اوویہ
نیم سوختہ ہو جاوے تبدیل کو دو مرتبہ طلا کرنا۔

اگر کسی وجہ سے بدن گھوڑیکا جھلکا آبلہ پڑ جاوے یا کہاں یا دھپٹ کر زخم ہو
آگ سے جلاتا جواوین اوسکا علاج۔

- (۱) پیاز خام کچھ کر اوسکا پانی جلسے جلی ہوئی پڑھکا نایا لگانا مفید ہے۔
- (۲) کیلہ کی جڑ کا پانی نچوڑ کر اوس بیگہ لگانا اوڑھنا بہت عمدہ ہے۔
- (۳) چونکہ کلی پانی میں گہو لکڑا و سکا زغال لیکر اسی کے تیل میں کھب رکھنا ایک لکڑی
میں کپڑا باندھ کر اوس سے وہ لگانا بہت اکثر ہے جلدی آرام ہو جاتا ہے۔
- (۴) بیضہ مرغی زردی جلع ہوئے مقام پر لگانا بہت اکثر ہے۔
- (۵) گندم کی روٹی پکا کر اُسکو جلاوے جب کوئلہ ہو جاوے اُسکا سفوف کر کے اول
جلے ہوئے پر روغن سرسوں لگا کر بعدہ اوس سفوف کی گیر کی دیوین۔
- (۶) پوست درخت فرائس کو آگ میں جلا کر اوسکی رائحہ اول روغن سرسوں لگا کر بکڑ
(۷) گائے کے دودھ میں مٹی ملا کر لگانا ہی عمدہ ہے اس سے جلدی آرام ہو جاتا ہے۔
- (۸) ترائے کو گرم تو سے پر ڈال کر ایسا ہو تا کہ کوئلہ ہو جاوے اس میں روغن سرسوں
ملا کر گھونٹا پھر لگانا بہت اکثر ہے۔

(۴) بیٹر کا چھتہ پورا نالیکر اوسکو آگ میں جلا کر اوسکا سفوف کر کے روغن سرسوں میں ملا کر لگانا بھی بہت اکیثر ہے

بخار یعنی تب اسکو جبر بھی کہتے ہیں جیسے مرض تو قسم کا ہوتا ہے ہر ایک قسم کے جبر کا نام اور اسکی علامت لکھ کر نسخہ تحریر کر کے جاتے ہیں بخار میں چاہے کسی قسم

کا ہو گھوڑیکہ بدن گرم رہتا ہے اور دونوں کان زیادہ گرم رہتے ہیں ورنہ گہا اس کو کم کہتا ہے خواہ کچھ کہہ تا ہوں۔

سینات جرکہ اس بخار میں منہ سے بد بو آتی ہے باجبا جسم پر گڑھ نمودار ہوتے ہیں

(۱) بیج کیوڑہ پوست درخت گولر پوست جاسن جدا جدا اچھل کر ایک ایک چٹانک شیرہ اوسکا نکال کر آدھ سیر لگائے کے دو دن میں ملا کر ایک ہفتہ مال میں بہر کے بلایا کریں اس سے جیسے مرض تین چار روز میں دفع ہو جاتا ہے۔

علامت اس بخار کی یہ ہے کہ گھوڑا کچھ کہتا نہ ہیں تمام بدن میں گائیں پیدا ہو جاتی ہیں اور لید خشک کرتا ہے۔

(۱) بیٹر بیٹر آملہ پوست درخت کیوڑہ بیج لید انجیر سب کو بوزن مساوی جو کوب کر کے چٹانک بہر دو اسیر بہر پانی میں بوش کرے جب چہار مہر پانی جلجاوے ملکہ چہان کرے اوسمیں سفوف مرچ سیاہ ایک تولہ ملا کر پلانا تین روز میں فائدہ ہو جاوے۔

اینٹ جرکہ اس مرض میں آنکھ اور منہ سے پانی نکلے گا کہتا ہے بدن و کان گرم رہتے ہیں

(۱) بیج نیلو فرج کہتا می زنجبیل کلان دو عدد تولہ نیلو فرج کر کے دو سیر پانی میں بوش کریں جب آدھ سیر پانی رہے ملکہ چہان یوں مرچ سیاہ و پیپر دو تولہ سفوف ملا کر پلانا۔

سوگا جر گھوڑا زمین پر پڑا ہو اوم بلایا کرتا ہے ناگ اور منہ کے اندر باہر چھٹکتا ہے

(۱) مال کنگنی گوہر و کلان انگور چرتر مرچ سیاہ چوب ٹیب و گشیر خشک ایک ایک

تولہ پہر جوش کر کے چھٹانک گلقتند لیکر ملاوین واسقدر ہر روز پلایا کریں۔
نگہبانِ جُبر گہوڑا دو تین روز تک اگر کچھ کہانے کو نہیں کہنا تب سبب گرسنگی کے
 تپ پیدا ہو جاتی ہیں۔

(۱) بار بڑنگ لونگ کنکول مچ ماٹھی پنج پات ایک ایک تولہ کو ٹکرو و چند اس
 کے شہدا اور برابر اوسکی گائے کا گھی ملا کر کھلاوین۔

گہوڑا دانہ چارہ کمتر کہنا ہے اور کھڑا ہوا سا غری سے ہوا چھوڑا کرتا ہے اور
زندہ جُبر بدن گرم رہتا ہے بیچ علامت زندہ جُبر کی ہے۔

(۱) کاک جگہ برگ شاترہ چراتیہ زنجبیل سپر اموڈہ و دو تولہ جوش کر کے شہدا ملا کر ملاوین
 (۲) زنجبیل دو تولہ صلیگ چہہ ماشہ گلقتند ایک چھٹانک ملا کر کھلاوین۔

علامت اسکی یہ ہے کہ گھوڑا کچھ نہیں کہنا ہے یا تھوڑا کہنا ہے۔
انرا دہ جُبر بدن کو دیکھا کرتا ہے اور کبھی بدن کو منہ سے پکڑتا ہے۔

(۱) برگ سنہا لوالال ساگ مچ کنکول وال ہلد ایک ایک چھٹانک باہمی جوش
 کر کے جب چہارم پانی جملجاوے ملکر چہان لیوے تھوڑا روغن کنجریا سیاہ ملا کر تمام بدن
 پر مالش کریں اور دھوپ میں باندھیں۔

پہرپ جُبر اس عارضہ میں گہوڑا خود بخود جھڑکنا ہے منی خارج ہوتی ہے۔
 (۱) برنج ساٹھی آدہ سیر زبرہ سفید چھٹانک بہر کتیرہ و کتھہ و لاکھنیل کی کو تولہ گائے
 کے دودھ میں لپکا کر کھلاوین۔

(۲) کتیرہ و کتھہ و آتولہ ہوزن مساوی سفوف کر کے رات کو پانی میں بہہ کر رکھیں
 صبح آدھو میں ملا کر کھلایا کریں۔

کہ موسم گرم یا میں مشقت دوڑانے سے یا گرم چیر کر لانے سے یا وقت پر پانی
پیش جُبر نہ دینے سے پیدا ہوتا ہے ورنہ ہضم نہیں ہوتا ناک سے ہوا گرم آتی ہے۔

سے خون آتا ہے۔

(۱) الائچی، صندل، بنج پات، سوگند، بلال، کنول، مرچ، منتر، کنار، لکھٹی، آملہ، کتیرا، ایک ایک تولہ تولہ، گوٹ، چوہان، کرپا، بوبہ، خسر، ڈاکٹر، کھلا، یا کرین۔

اس عارضہ میں تمام بدن سے پسینہ

مرضِ نوعمر اسکو ہمارے فقیر ہی بھی لکھا ہے

جاری ہوتا ہے گھوڑا بدحواس ہو کر

نہ گھاس چوڑ دیتا ہے، اس عارضہ سے صحت کتر ہوتی ہے۔

(۱) کر کے کنٹے کی، کہہ تمام بدن پر کثرت ملنا چاہئے اگر اس سے پسینہ خشک ہو جاوے تو صحت ہو جاتی ہے۔

(۲) دولوں، کانچ، جمن، ایال، و، طرہ، اور رومہ کی ٹوک پڑے، وہ سے داغ دیتا اور مکان تار یا سمین رکھنا۔

یہ مرض بہت سخت ہے زخمی جانور کو اکثر ہوتا ہے گھوڑا بیتاب زمین پر پڑا ہوا سر بکا رہتا ہے اور آنکھیں اولٹ جاتی ہیں اس عارضہ میں صحت

چاند زدہ

کتر ہوتی ہے۔

(۱) اگر دانست بند نہ ہوئے ہوں تو ایک مرغ فوج کر کے آلائش صاف کر کے جوش

دیے اوس کا پانی صاف کر کے نال سے پلاوے

(۲) ایک گیدڑ کو فوج کر کے آلائش اوسکی صاف کر کے جوش دیوین اوسکا پانی

نال سے پلانا بہت مفید ہے۔

(۳) گلہری فوج کر کے آلائش اوسکی صاف کر کے جوش دیکر اوسکا پانی صاف کر کے

نال سے دینا بہت ایش ہے۔

(۴) ایک مرغ فوج کر کے چرچ و پر وغیرہ اوس کے الگ کر کے ایسا کوٹ دیوین کہ

ہڈی و گوشت مخلوط ہو جاوے دوسیر مہلا لکرا اور شیراب ایک سیر ڈالکر آمہ

پاؤں سیاہی مرج ملاوین چالیس روز تک کہلانا۔

(۵) اگر دانت گھوٹے کے اس مرض میں بند ہو گئے ہوں تو چند کپڑے حیض کے ملا کر پانچمین جویش دیکر اوس کا پانی ناک میں ڈھک کر پانی اور چو پانی بچا سہ ناک کے ذریعہ سے ملاوین۔

اس مرض میں گھوٹ کچھ پانی گرم ایک دم ملا نا اور مکان خوش کہلانا پانی بچا سہ ناک کے ذریعہ سے ملاوین۔ اوس مکان میں باندھنا علاج میں غفلت نہ کرنا۔ بالور کو بھیہ مرض پیدا ہوتا ہے مالک نا اسید ہو جاتا ہے۔ کچھ خیرات بھی کرنا واجب ہے۔

فصل دسویں مصالحہ ہک کہ جک کہلانی سے گھوٹا بخوبی طیار ہو جاوے

رنگ کو آب و تاب دیوے طاقت زیادہ ہو جاوے نسخہ یہ ہیں

(۱) موٹھ پکا کر خوب کوٹ کر شکر سرخ ملا کر کھڑا موسم سردی میں نہایت مفید ہے

(۲) موسم گرمی میں موٹھ کے ہیلے میں اسی کی کھل ملا کر کہلانا بہت عمدہ ہے۔

(۳) موٹھ کے ہیلے اوس میں کنجد کی کھلی موسم سردی میں کہلانا سے طاقت آتی ہے

(۴) کھیر اسطور کہلانا موٹھ کا آٹا وود ڈال کر پکاوین مٹا ہای ڈال کر ٹھنڈا کر کے ہلانا

(۵) موسم برسات میں نخود کی روٹی پیاز ترشی ہوئی ملا کر رات کو لپکاوین صبح کو

روغن سرسوں ملا کر کہلانا۔

(۶) نخود کی روٹی پیاز ملا کر اوس میں نمک ڈال کر روغن زرد ملا کر صبح کو کہلانا عمدہ ہے۔

(۷) پھلی کا گوشت آرد ماش ہیزن جینیہ کے پکا کر اوس میں روغن زرد ملا کر کہلانا

(۸) چنے کی روٹی پکا کر کھیر کا پکا کر قدر سے نمک ڈال کر ملا کر کہلانا بہت طاقت دینا

(۹) ضعف کم طاقت کو ایام سردی میں کدہ سور کا پکا کر موٹھ کے ہیلے میں ملا کر سات

روز تک کہلایا جاوے مثل جوان کے طاقت ہو جاتی ہے۔

(۱۰) سیر مہر گھی آگ پر چڑھا دیوے اسیمن ڈیڑھ پاؤ ہلدی سفوف کر کے پھر مٹی
کا سفوف ملاوین پھر سیر مہر اور ک پیسکر ملاوین چار سیر شکر دس سیر دو دھو۔

گائیکا ڈالکر جلوا پکار کہیں ہر صبح تین چھٹانک کھلایا کریں۔

(۱۱) روغن گاؤر روغن کنجد چرنی گاؤڑ ہائی اڑ ہائی سیر گ پر رکھیں جب مل باوے
اڑ ہائی سیر نمک سانجھ سفوف کر کے ملاوین اوتار کہیں ہر روز بقدر مناسب
آر و خود مین ملا کر کھلاوین۔ اگر چرنی گاؤ کا پر سیر سو تو بکری کی چرنی تبدیل کر دوں۔

(۱۲) کنجد سیاہ و قند سیاہ کوٹ کر دہی مین سانکر کھلاوین تینون چیر ہنوزن ہون۔

(۱۳) بندال کی جڑ سفوف کر کے چھار قند سیاہ ملا کر ایک ہفتہ تک ڈیڑھ تولہ ہر روز کھلایا
کریں سیاری ہڈا وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۱۴) برگ باسہ ایک پاؤ اجوین تین تولہ پیاز آدہ پاؤ مچھلی ایک تولہ نمک سانجھ
تین تولہ رات کو تھوڑا پانی ڈال کر آگ پر رکھ کر چوڑیں صبح کچل کر آر و خود ملا کر کھلاوین
تھوڑی دیر فایزہ کر دوین مرض باوی وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔

(۱۵) زنجبیل مچھلی سیاہ تخم سوہ رائی کشکی نمک سانجھ نمک لاجوری نمک سیاہ سب
کو بوزن مساوی کوٹ کر پانی مین سانکر بقدر اڑ ہائی اڑ ہائی تولہ کی گولیان بنا رکھیں
ایک گولی آٹے مین سانکر ہر روز کھلاوین۔

نوٹ۔ جو نسخہ کتاب ہدایہ میں درج ہیں اور انکی تعداد وزن کی جو تحریر ہوئی ہے وہ واسطے
پورے گھوڑے کے ہے و وادینے مین یہ خیال ضرور رکھنا کہ جیسا اسپ ہوتا ہے نسخہ کی تعداد
اوسقدر کم کر دینی چاہیے جیسے بالو یا گھوڑے کی چکر کو تعداد نسخہ نصف اور بچہ ایک سال
یا کم ایک سال کو تعداد نسخہ کی چہارم کر کے دینا مناسب ہے اور یہہ تدبیر لازمی ہے
ایام سفر ہو یا قیام ہو ایام گرامین دانہ و رات بقدر چہارم کے کم کر دینا پانی بدفعات
بلانا اکثر نہ ہلانا آٹھ دھونا و پھر کو مستعملین یا مہر پانی۔

کے ساتھ ملانا گہاس ترکہلانا دوپہر کو سوار نہ ہونا مکان سرد میں رکھنا ہو اگر گرم سے محفوظ رکھنا موسم سرما میں پانی کم پلانا موٹھ کا پہلہ خواہ خود کا دادہ دینا پٹھری بکھیرا ہلادی تین حصہ سفون کر کے دو چند قند سیاہ میں ملا کر کھلانا رات ب صبح گھ گرم دینا مکان گرم میں رکھنا مشقت سواری کی لینا برسات میں مکان ہو اور اوصاف میں رکھنا گاہ گاہ تھوڑی شراب قبل دانہ کے پلانا اور مصالحہ ہائے جو مرض با دی میں دیتے ہیں کھلانا کیونکہ گہاس خام ہوتی ہے اسلئے شراب کا دینا اس موسم میں ضرور ہے۔

باب دوم در بارہ بیماری گائے و بیل و بھینس و بھینسا اور اون کے معالجات اور علامت مرض

فصل پھلی بیماری سینگ دماغ جو مولشی کو پیدا ہوتی ہے

لوٹا سینگ اکثر مولشی آپس میں لڑتے ہیں اس کے صدر پر پا کر ڈنگر کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی اور وجہ سے صدر پر پا کر سینگ ٹوٹ جاتا ہے۔

(۱) اگر سینگ کی ٹوپی اوتر جاوے تو اس وقت ٹوپی چڑھا کر پارچہ سے باندھیں اس تدبیر سے چڑھ جاتی ہے۔

(۲) رال سفوف کا کہ سینگ پر ملنا کھڑا پانی سرد میں ترک کر کے باندھنا تو سینگ چھا پڑے۔

(۳) آدمی کے سر کے بال اس میں ایٹ کا کھوڑا ملا کر قدرے روغن سرسوں ملا کر باندھنا۔

در دسہر اس مرض میں مولشی سر جھپکائے رہتا ہے اور اکثر یہ بیماری موسم سرما میں سینگ کی جڑ میں سردی پہونچکر پیدا ہو جاتی ہے یا وہ مشقت کر کے پسینہ میں ہوا ناقص لگ کر بچھ مرض پیدا ہوتا ہے مولشی سست کھڑا رہتا ہے اور کبھی سینگ

کہوٹے سے مارتا ہے۔

- (۱) گوہر ناز او گائے کا اسی کے پیشاب میں گرم کر کے مولیشی کے سر کے باندھنا فائدہ کرتا ہے۔
- (۲) نصف منغر بلو ام بھی دینا مولیشی کی سردی نفع کرتا ہے۔
- (۳) آدھ پاؤ شرب ہندوستانی دینا درہم کو فائدہ کرتی ہے۔
- (۴) مچھ سیاہ پیل سوٹھہ بقدر دو تولہ آدھ پاؤ شرب میں ملا کر دینا۔
- (۵) ہلدی اجوا میں نمک سیاہ مچھ سیاہ - غنہ گہیکو ار اگر سوٹھہ میں ملا کر کھلانا۔
- (۶) تیخ کرچ پانچ عدد آگ میں ٹپکا کر چپکا اوس کا ورق کر دیوین سوٹھہ و مچھ سیاہ و پیل و اجوا میں نمک سما خضر بوزن مساوی ایک ایک تولہ و صینگ چھ ماشہ آرو منخو دین ملا کر کھلانا چاہئے۔

کرم دماغ بعض مرتبہ مولیشی کے دماغ میں کرم ہو جاتے ہیں اس حالت میں مولیشی سینگ کہوٹے سے مارا کرتا ہے اکثر لوگ اس کا علامت نہ ہو سیت قبل اے میر و اصل میر شری

- (۱) پیرا نام بکثرت کھلانا اس مرض میں نہایت مفید ہے۔
- (۲) گیل پیل خشک کر کے اوس کا ملا اس بنا کر ذریعہ نلکی سے دماغ تک پہنچا دیوین۔
- (۳) برگ تازہ شریفہ کا عرق پچھ کر وہ ان ناک کے ذریعہ سے دماغ تک پہنچا دینا اکثر ہے۔
- (۴) برگ تازہ تلسا کا عرق نکال کر تہہ ہیر مذکورہ بالا عمل کرنا بہت مفید ہے۔
- (۵) نو سادر و کافور ہوزن مخلوط کر کے تہہ ہیر مذکورہ بالا عمل کرنا مرض کا وسیعہ کرتا ہے۔
- (۶) کا پچلی سنانپ کو آگ میں جلا کر تہہ ہیر کو میں ملا کر تلسا اس اس کا تہہ ہیر مذکورہ بالا عمل کرو۔

فصل دوسری بیماری آنکھ جو مولیشی کو ہوتی ہے

(۱) اول بیماری کا حال و علامت: عقل تحریر کر کے ذیل میں نسخہ تحریر کئے جاتے ہیں بعض مرتبہ مولیشیان کی آنکھوں میں ایک یا دو آنکھوں میں وقت میں جھڑپوت جھڑپوت ہوتی ہے۔

جسکو دیکھتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے یہ بیماری زیادہ تکلیف نہیں دیتی تشریشی۔
اوسوقت بد صورت معلوم ہوتا ہے اسکو دیکھ کر مالک موشی کا دل خوش نہیں ہوتا۔

(۱) باسی پانی کا چھپکے بوقت صبح اسکی آنکھوں پر پینا مفید ہے آرام ہو جاتا ہے۔

(۲) نمک سنگ بقدرتین توالہ سیر ہر پانی میں ڈال کر رات کو برتن مٹی میں رکھ چھوڑے
بوقت صبح اوس پانی کے چھپکے آنکھوں پر دیویں بہت مفید ہے۔

(۳) صابون کو پانی میں گھول کر اسکی چھپکری یا چھپکے مارنے سے فائدہ ہوتا ہے۔

(۴) بوقت رات کے چرخ کا تیل نیم گرم آنکھوں پر لگانا فائدہ کرتا ہے۔

(۵) سونق صوف سے آنکھوں کا دھونا اس مرض کا دوا کرتا ہے

(اگر آنکھ کے گوشے سرخ رہتے ہوں تو جانتا کہ گری کا اثر ہو رہا ہے۔

(۶) ہلید ہلید آگہ ہون پانی میں جو شرب دیکر ایک برتن مٹی میں رکھ چھوڑے یہ ریح کوہ
پانی آنکھوں پر ڈال کر بہت اکیسر ہے۔

(۷) پیٹکری پانی میں گھول کر وہ پانی آنکھوں پر ڈالنا بہت مفید ہے۔

(۸) اگر آنکھوں کے کنارے سفید ہو جاوین فلفل دراز شہد میں گھسکر لگانا چاہئے

(اگر آنکھوں سے ہر وقت پانی جاری رہے)

(۹) دنیہ کا پھول پیٹکری بریان شہد خالص چھپہ چھپہ ماشہ روغن سرسوں نو ماشہ لیکر
تازہ دستہ لکڑی نیب کا بنا کر مٹی کے کٹورہ میں رگڑ کر لگایا کریں۔

(۱۰) باسی پانی بوقت صبح اپنے منہ میں لیکر اوسکی کلی آنکھوں پر ڈالنا مفید ہے۔

(۱۱) بوقت صبح چند بار نمک سانچہ منہ میں لیکر اوسکی کلی کرنا بھی اس مرض کو دفع کرتی ہے
(اگر موشی ہر وقت آنکھ بند رکھے اوس کا علاج)

(۱۲) روغن سرسوں میں کپڑا کر کے آنکھ پر باندھنا اس مرض میں بہت اچھا ہے۔

کنارے آنکھ کے سرخ یا سفید ہوں پانی جاری رہے اور بال ہی گر جاتے ہیں۔

(۱۳۱) ہلیہ ہلیہ آملہ بوزن مساوی پانی میں تر کر کہیں وہ پانی آنکھوں پر ڈال کریں۔

(۱۳۲) ہلیہ ہلیہ آملہ کا پانی در سوت و آئینہ ہلدی و لود و پیٹھکری مار کر چش تر کہیں سرد کر کے آنکھوں پر ڈال کریں۔

(اگر آنکھ میں جالایا پہلی یا نونہ خود بخود یا کسی اور وجہ سے ہو جاوے)

(۱۳۳) آب سرد میں نمک گہول کر ہر صبح منہ میں لیکر اوس آنکھ پر ٹکائی ڈالنا عمدہ ہے۔

(۱۳۴) آدمی کا بول تازہ ہر روز آنکھ پر ڈالنا اس عارضہ میں نہایت مفید ہے۔

(۱۳۵) نمک سنگ کو شہد میں گہسا کر آنکھ پر لگانا بہت عمدہ ہے۔

(۱۳۶) گنج کی چوڑی کا خوب باریک سرسہ بنا کر آنکھ میں ڈالنا بہت اچھا ہے۔

(۱۳۷) چنی کا برتن کا ٹکڑا لیکر اوسکو خوب باریک کھل کر کے جبب موافق سرسہ کے ہو جاوے آنکھ میں ڈالنا چاہئے۔

(۱۳۸) ہاتھی کا ناخن اوپر پٹھکری بریان پانی میں گہسا کر آنکھ میں لگانا بہت اچھا ہے۔

(۱۳۹) گیر و تین حصہ قلمی شورہ ایک حصہ جلد واکر کے سرسہ بنا کر آنکھ میں لگانا بہت اچھا ہے

(۱۴۰) سماشی چاول مار کے دودھ میں تر کر کے خشک کریں گل حکمت کر کے ایسے پیچ میں رکھیں کہ کوئلہ ہو جاوے اوسکی ہموزن تخم سرسہ و تخم ریشہا و نمک سنگ ملا کر سرسہ بنا کر لگایا کریں۔

(۱۴۱) پوست برفیہ مرغ کو گل حکمت کر کے جلاوے ہموزن اوس کے گندہک آٹولہ سار

آٹولہ و توتیا ہارونی ملا کر بول آدمی میں تر کر کے گولیان بنا کر کہیں گولی بول آدمی میں گھول کر لگایا کریں۔

(۱۴۲) قلمی شورہ و کھن دریا و تخم سرسہ بنا کر آنکھ میں لگانا اس عارضہ میں اچھا ہے

(۱۴۳) اگر آنکھ پر صدمہ چوٹ کا پہنچے تو مرغ کی تازہ بیٹ لگانا بہت اچھا ہے۔

(۱۴۴) کبوتر خالکی کی تازہ بیٹ آنکھ پر لگانا فرض چوٹ میں بہت عمدہ ہے۔

(۳۷) برگ مکوہ تازہ برگ سہنہ الو پسیکر پوٹلی کپڑے میں بنا کر تیکر م سنیک دینا بہت اچھا ہے۔
 (۳۸) آنہ ہلدی و چنیہ سفوف کر کے دو تولہ مایدہ گندم تین تولہ تھوڑی سیاز کچل کر ملا دین
 سب کو روغن زرد و پانی میں مسالو دو پوٹلی بنا کر تیکر م سنیک دینا چوٹ کو خور
 فائدہ کرتا ہے۔

(۳۹) تر پہلا پانی میں تر کر کے تھوڑا جوش دیوین اوس پانی سے آنکھ کو دھو یا گریز۔
 (۴۰) کھنڈ و سیا کو پاؤں کی مانند میں تر کر کے اوس میں تھوڑا شہد ملا کر پسیکر آنکھ پر ڈالیا کریز
 علما وہ ان امراض مذکورہ بالا سے جو اور کوئی مرض پیدا ہو جاوے تو باب اول کی فصل
 دوسری سے امداد لیکر جو نسخہ اوس میں تحریر ہیں اوس میں سے جو مناسب معلوم ہو جائے۔

فصل تیسری بیماری دہن و خلق کے بیان میں

اگر مویشی کے منہ کے اندر گائین موالہ مثل خار کے سخت سخت پیدا ہو جائے میں اصل اسکی تکلیف
 سے چارہ اچھی طرح نہیں کہا سکتا مویشی و بکرا تنہا ہے یہ عارضہ بہت بُرا ہے۔
 (۱) نمک سا بصرہ میں ملنا شروع عارضہ میں اچھا ہے اور گاہے گاہے نمک ملتا رہے یہ
 مرض نہیں ہوتا ہے۔

(۲) ایک ڈہلہ پٹھکری کا لیکر مویشی کے منہ میں ملنا اس تدبیر سے نرم ہو جائے ہیں۔
 (۳) نمک سنگ کا ڈہلا لیکر اُسکو مویشی کے منہ میں پہیرنا یہ بھی فائدہ کرتا ہے۔
 (۴) اگر یہ مرض تدبیر مذکورہ بالا سے اچھا نہ ہو تو موالو نکو کاٹ ڈالتے ہیں اوس سے جلد
 آرام ہو جاتا ہے۔

(۵) اندر منہ کے آبلہ پڑ جاتے ہیں اگر یہ عارضہ حالت بخار میں پیدا ہوتا ہے جانور سست
 رہتا ہے بگلی نہیں کرتا نہ چارہ کھاتا ہے اکثر منہ سے رال ڈالتا ہے اور مونٹ چاہتا
 (۵) دو تولہ پٹھکری لیکر ایک سیر پانی چھتہ میں جوش دیوین جب دو او بال آکر پٹھکری گل

جاوے اوتار کر جب نیم گرم رہے وہی پارچہ بہن گھو کر اوس پانی کے پوچارہ دینا اکثر ہے۔
اکثر میر و خیمین ہی آبلہ ہو جاتے ہیں اوس میں بھی پوچارہ دینا فائدہ مند ہے۔

(۶) چارہ کی کونڈ کا پانی جسمین چھڑا کر لگا جاتا ہے اوس پانی کو لاکر منہ میں پوچارہ دینا۔

(۷) کیکر کا پوست نیم کو تھک کر کٹ پاخیمین جو شش دیکر اوس پانی سے پوچارہ دینا عمدہ ہے۔

(۸) قصاب کے میدان سے ڈنگر کی انٹری لاکر اوس کو پانی میں جو شش دیکر اوس پانی کا پوچارہ دینا۔

(۹) اس عارضہ میں گندہک کی دھونی دینا بھی بہت ایشہ ہے۔

(۱۰) ایک عدد پیاز مولشی کو چبا دینا اس مرض میں نہایت مفید ہے۔

(۱۱) موہم گرمین اس مرض میں مانڈ چاول سفید کا دینا بہت ایشہ ہے۔

(۱۲) سبنگر گھاس دینا اور پانی تازہ پلانا مثل دوا ہے خشک چارہ اور تالاب کا پانی مضر ہے۔

(۱۳) ایک پاؤ آرد ماش اوس میں تراشی ہوئی پیاز ملا کر اوسکی روٹی پکا کر مولشی کو کھلانا۔

(۱۴) برگ انہہ مندور یا کھلانا مفید ہے اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔

نوٹ جب بچہ مرض منہ میں ہوتا ہے تو ضرور پیہ میں ہی آبلہ پڑتے ہیں جو نسخہ پوچارہ دینے

کے ہیں تو منہ اور پیہ و خیمین پوچارہ دینا چاہئے اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جو چھٹا

مولشی اس مرض کے مولشی کے پاس رہے وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے جہر ٹاگھاس کا

کہانا تو درکنار مگر پاس رہنے سے بیماری دوسرے پر اثر کر جاتی ہے اسلئے مالک کو

مناسب ہے کہ جب کوئی مولشی اس مرض میں مبتلا ہو تو اس کو فوراً علیحدہ رکھنا اور

جلتے خشک میں رکھنا تو گیلی جگہ نہ ہو اور ہر گھاس اور تازہ پانی پلانا اور گندہک

کی دھونی دینا۔

جس وقت مولشی کا گلاروکتا ہے اوس سے دانہ چارہ نکلا خیمین جانا اکثر یہہ

گلاروکتا

عارضہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ جب مولشی سخت اور موٹا چارہ کھاتا

ہے بعض مرتبہ مولشی کے حلق میں جیب کے اوسرورم شبہ شکل لانا مثل کو کڑی کے

ہو جاتا ہے اوسمین چارہ کہنا بالکل بند ہو جاتا ہے بلکہ سانس ہی رک رک کر آتا ہے اس مرض کی خبر گیری نہ ہو تو مویشی بہت جلد سانس بند ہو کر مر جاتا ہے جب یہ مرض معلوم ہو تو فوراً علاج کرنا ضروری ہے۔

(۱) ایک گولی مٹکا اوس مویشی کا منہ کھول کر درم پر گلے سے خوب مالش کرتے کرتے درم کم ہو جاتا ہے یا بالکل اچھا ہو جاتا ہے۔

(۲) روغن سرسوں اوسمین رومی مصطلک ملا کر باہر مالش کرنا خوب مفیدک دینا۔

(۳) اس مرض میں حلقوم پہنچانے دینا بھی مفید ہے مرض اچھا ہو جاتا ہے۔

یہ مرض سوزش حلق ہے رطوبت جمع ہو کر پیدا ہو جاتا ہے۔ حلق اور نحر سے گہرا

پر درم ہو جاتا ہے اس مرض میں بخار بھی پیدا ہو جاتا ہے اور سانس ہی مشکل سے لیا جاتا ہے۔

(۱) گندمک آدہ پاؤ روغن السی پاؤ بہر سوٹھ ڈیڑھ تولہ سبکو مخلوط کر کے مویشی کو دینا۔

(۲) نرخرے اور چارے دونوں کا لونکے درمیان لوہے سے داغ دینا بھی مفید ہے۔

(۳) روغن جال گوڑہ سات ماشہ روغن سرسوں آدہ پاؤ درم دور روغن ملا کر پلستر لگانا۔

(۴) پشکری پانچ ماشہ اب آدہ پاؤ پانی آدہ سیر اوسکی بچکاری دو دو گھڑی لہبہ دینا۔

(۵) پانی دو سیر گرم کر کے اوسمین تیل اور صابون ملا کر میگوں پلانا مفید ہے۔

(۶) گرم پانی میں نمک اور تیل وراسی ملا کر پلانا بہت مفید ہے۔

(۷) اس مرض میں برگ کتمہار تازہ یا خشک کھلانا بھی مفید ہے۔

یہ مرض ایسا ہے کہ اس میں مویشی ہر وقت دبا ہوا کرتا ہے اور سوسکی

وہسکا کہانی ہی اس مرض بھی اس مرض میں پیدا ہو جاتا ہے اکثر یہ مرض

سوسکی گھاس ہونے سے یا ایک گھاس جنگل میں پیدا ہوتی ہے اوسپر انڈے ہوتے ہیں اوسکے کہانیسے کیڑے مثل سوت کے نرخرے میں ہو کر اوس ہی پر مرنے

کہانسی یا دھسکا ہو جاتا ہے۔

- (۱) اس مرض میں نرم اور ہری گھاس دینا مثل دوا کے کارگر ہے اور پانی تازہ منہ پلانا۔
 (۲) چاول کا انداز اس عارضہ میں مویشی کو پلانا بہت فائدہ کرتا ہے۔
 (۳) قلمی ستورہ کا فورنو نو ماشہ تخم دہتورہ ساڑھے چار ماشہ شرب نصف چھٹانک
 سبکو ملا کر دینا۔

(۴) گندہک آگ پر ڈال کر آسکا دھوان منہ کے آگے کر دیوین ناک اور منہ کے ذریعہ سے
 دھوان اندر جا کر زیادہ دھسکا آوے پھر آرام چھٹاتا ہے۔

- (۵) اگر سوکھی کہانسی ہو تو مکھن گہی بھی کہلانا بہت فائدہ کرتا ہے۔
 (۶) مالائی مین مصری ڈال کر تین روز برابر کہلانا کہانسی خشک کو فائدہ کرتا ہے۔
 (۷) شرب خالص بقدر آدھ پاؤ دو تین روز دینا دھسکے کو آرام دیتا ہے۔
 (۸) برگ باسہ کا عرق آدھ پاؤ تک کھاری ڈیڑھ تولہ ڈال کر دینا بہت مفید ہے۔
 (۹) جب بیل زیادہ دھسکے تو معلوم کرنا چاہئے کہ اس کے حلق میں گولہ ہے اور وہ گولہ
 اس طرح ہوتا ہے کہ دھسکے بیل کے چاٹنے سے بال بیل کے منہ میں جمع ہو کر
 گولہ بن جاتا ہے اور اس سے دھسکا ہوتا ہے۔

(۱۰) مولیٰ کی کوئیل شکر سرخ اور دودھ ملا کر گرم کر کے پانچ چار مرتبہ پلانے سے
 مرض رفع ہو جاتا ہے۔

فصل چوتھی بیماری چھاتی اور کندھے کے متعلق جو ہو

- ورم گردن اکثر بیل و بھینسا بوجھ کھینچنے میں بعض مرتبہ کندھ پر ورم ہو جاتا ہے
 اس کی وجہ سے سخت تکلیف ہو جاتی ہے جو تنے کے قابل نہیں رہتا۔
 (۱) روغن السی میگرم لیکر اسکی مالش کرنا عمدہ ہے۔ یہ علاج دلپسی ہے۔

مین ملا کر کھلانا بہت عمدہ ہے ویسی علاج چند مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔

(۳) گائے کا دودھ گرم کر کے اوس مین تھوڑا نمک ڈال کر اندھا خواہ ٹکڑہ کھل کر کھانے کے چھاتی پر باندھنا اچھا ہے۔

(۵) برگ آکھہ برگ روسہ و تھیرہ اجوائن دہلدی و نمک سماں بھجھ ہوزن جوش و یکو جب

رنگ بدل جاوے آرد میتھی بقدر مناسب ملا کر کھلایا کریں دو تین روز مین فائدہ ہوتا
(۶) نمک سنگ و نمک کھاری سبزی و جو اکھار و نمک سیاہ ایک ایک تولہ لیکر سفوف کر کے
تازہ گائے کے پیشاب کے ساتھ دیوے بہت اکثر ہے ویسی علاج ہے۔

(۷) روغن گاؤ ایک پاؤنڈ سیاہ آدہ سیر پانی تین پاؤنڈ ایک چھٹانک خوب بوشن دیو
جب پانی کسید نظر جل جاوے اوتار کر سیر گرم پانا۔

(۸) روغن کنجد اوس مین مصطکی برقی اور نمک کھاری ڈال کر گرم کر کے مالش کرنا اور سدنیکنا

فصل پنجم در بیماری شکم اور اوسکی جنت

فتح شکم

یعنی اسپہارہ اس مرض کو ہر شخص شناخت کر سکتا ہے اکثر یہ عارضہ بدھمی
سے یا موٹا و خشک چارہ کھانے سے اور بعض مویشی کو مشقت کرنے سے

یا مرض باوی وغیرہ سے پیدا ہو جاتا ہے پیٹ پھولتا ہے جگلی نہیں کرتا اور مویشی
سست رہتا ہے چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔

(۱) بیل اپنا پیشاب خود چاٹتا ہے یہ بھی بدھمی کو دفع کرتا ہے گائے و بیل کا پیشاب
دینا اس مرض مین بہت مفید ہے دینا چاہئے۔

(۲) سیاہ چڑھ و ڈیڑھ تولہ سوٹھ پانچ تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤنڈ راب کے ساتھ دینا اچھا
ہے اس کے دیتے سے اگر مویشی کو ڈکارا آوے تو صورت فائدہ کی ہے

(۳) نمک کھاری دو تولہ روغن سرسوں آدہ پاؤنڈ کر مویشی کو دینا بہت عمدہ ہے

(۳) نوسادر ایک تولہ سرد پانی میں ملا کر دینا یہ نسخہ ڈاکٹری کتاب کا ہے۔
 (۵) تمباکو کشیدنی کا پتہ لیکر آدھ پاؤنڈ سیاہ کھنہ میں ملا کر ڈیڑھ پاؤ گرم پانی کے ساتھ دینا بہت اچھا ہے ویسی علاج ہے۔

(۶) سرکہ خالص میں نمک سا نبھر ملا کر دینا اچھا ہے یہ بھی علاج ویسی ہے۔
 (۷) کچھری تلخ پانچ تولہ پان میں جوش دیکر اوس میں ایک تولہ نوسادر اور دو تولہ نمک سا نبھر ملا کر مخلوط کر کے مولیشی کو دینا علاج ویسی ہے۔

(۸) نمک سیاہ و مرج سیاہ بقدر دو دو تولہ و صنیگ پہلے ماشہ برگ آکھہ تازہ تین عدد اُس کو مخلوط کر کے کوٹ کر مولیشی کو کھلانا فوراً فائدہ کرتا ہے تجربہ ہو چکا ہے۔

(۹) اس مرض میں صابون دروغن سرسوں گرم پانی میں ملا کر دینا ہی بہت مفید ہے۔
 (۱۰) آکھسی لکڑی کا لگام بھی دینے سے جھگالی ہو جاتی ہے مرض کو صحت ہوتی ہے

اس بیماری میں مولیشی گوبر و مبدم پتلا کرتا ہے اور کبھی یہ مرض بدھمی سے بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ اس عارضہ میں پیاس زیادہ ہوتی ہے

اسہال

وہ علامت اچھی نہیں ہے۔

(۱) کھریامٹی چار تولہ چربا سنا تولہ افیون ساڑھے چار ماشہ گوند ڈباکہ نو ماشہ سب کو

سفوف کر کے ایک چمٹا نک شراب ملا کر سیر بہر چاول کا مائڈ کے ساتھ دینا بہت مفید ہے

(۲) اگر موسم گرمیاں میں یہ مرض ہو تو کیتھرہ گوند جو کوب کر کے بوقت شب پانی میں بہہ گوندینا اور صبح کو کھلانا مفید ہے۔

(۳) تخم خشخاش باغ تولہ سبکو پانی میں سبھگور کچے صج ایک تولہ گوند پلاس ملا کر دینا اچھا ہے

(۴) ہیل گری دو تولہ ملتانی دو تولہ سفوف کر کے چاول کی بانڈی کے ساتھ دینا عمدہ ہے۔

(۵) چاول دیان پکا کر اوس میں قدرے نمک سنگ ڈال کر مولیشی کو دینا مائڈ علیحدہ نہ کرنا

(۶) مغز تخم انبہ و مغز تخم جاسن ہیل گری ہوزن سفوف کر کے مائڈ میں سٹلن کر کے کھلانا۔

نوٹ۔ اس مرض میں اگر پیاس کی شدت ہو تو پانی دینا اچھا نہیں بلکہ بجائی پانی کے

مانڈ چاول کا پانی دینا بہت مفید ہے۔ سبب و سبب منہ چارہ دینا خشک نہ دینا چاہیے۔

سبب و سبب منہ چارہ دینا خشک نہ دینا چاہیے۔ سبب و سبب منہ چارہ دینا خشک نہ دینا چاہیے۔ سبب و سبب منہ چارہ دینا خشک نہ دینا چاہیے۔

بھی جوتا ہے۔

(۱) گرم پانی میں کبیل کا ٹکڑا تر کر کے سینے کے بعد خشک کپڑے سے پونچھنا عمدہ ہے۔

(۲) صمغ لوہیا کر کے تھوڑا سا پیٹ کہ داغ دینا بہت اچھا ہے۔

(۳) روغن الہی پاؤں پر مقبوض ہے۔ تول مانڈ چاول دینا اگر لگا کر دیکھنا خشک ڈاکٹری ہے۔

(۴) افیون نہ ماشہ کھڑا کر کے یا روغن الہی پاؤں پر مقبوض ہے۔ تول مانڈ چاول دینا اگر لگا کر دیکھنا خشک ڈاکٹری ہے۔

(۵) شہاب آدھ پاؤں سا برودہ کر کے تول مانڈ چاول دینا اگر لگا کر دیکھنا خشک ڈاکٹری ہے۔ تول مانڈ چاول دینا اگر لگا کر دیکھنا خشک ڈاکٹری ہے۔

بہت عمدہ ہے۔

(۶) پانچ سیمہ پانی میں الہی پاؤں پر مقبوض ہے۔ تول مانڈ چاول دینا اگر لگا کر دیکھنا خشک ڈاکٹری ہے۔ تول مانڈ چاول دینا اگر لگا کر دیکھنا خشک ڈاکٹری ہے۔

دینا۔

(۷) افیون نہ ماشہ کھڑا کر کے یا روغن الہی پاؤں پر مقبوض ہے۔ تول مانڈ چاول دینا اگر لگا کر دیکھنا خشک ڈاکٹری ہے۔ تول مانڈ چاول دینا اگر لگا کر دیکھنا خشک ڈاکٹری ہے۔

دینا بہت اچھا ہے۔

(۸) نمک سیاہ دو تول و ہینیک بریان چہ ماشہ و سوٹھ ڈیڑہ تول سفوف کر کے سرد پانی

میں دینا بہت اچھا ہے

(۹) برگ و ہتھورہ و برگ گندنا اس مرض میں کھانا بہت ایش ہے۔

(۱۰) حنیگ بریان چہ ماشہ ہلیلہ زرد و دو تول سفوف چار تول سفوف کر کے آرد جو کے

ساتھ دینا عمدہ ہے

مرض کچھا یعنی اٹھانا اور پھولنا غذا کا اوچھڑی میں اکثر مویشی موٹا چارہ جب

کہتا ہے وہ ادھڑی میں اڑ جاتا اور پھوٹتا ہے اور بعض مرتبہ زیادہ زائد کہتا ہے۔
بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے مویشی جگالی بھی کرتا پانی کو کبہ کہہ کر بچھارتا ہے۔

(۱) نمک سا انحصر ڈیڑہ پاؤ روغن السی آدہ پاؤ شراب ایک پستہ نمک ایڑا ایک سو پستہ
نخلوط کر کے دینا فوراً پانی پڑو تھوڑا سا پیلا ہوتا ہے۔

(۲) صابن روغن تنہ گرم پانی میں ملا کر گھڑی دو گھنٹہ بعد چکاری دینا بہت ہے۔
(۳) گرم پانی میں کھل کر تھوڑے تھوڑے مویشی کے پیٹ کو سیکانا اور پانی کو کھانگی سے
دور رکھنا بہت فائدہ دیتی ہے۔

(۴) نمک میں دو تولہ روغن نخل چار تولہ ملا کر مویشی کو نال سے دینا بہت ہے۔
(۵) روغن السی و شراب ہندوستانی ایک ایک پستہ نمک مچ سیاہ و سوٹھ ایک ایک
تولہ و راب مٹھائی ڈیڑہ چھٹا نمک ملا کر دینا مفید ہے۔

(۶) روغن السی پاؤ ہر گندک آدہ پاؤ سوٹھ سو تولہ ملا کر مویشی کو پلانا فوراً جلاب ہو گا۔
(۷) ایلیا السی کا نمک و چوکر ملا کر دینا اس مرض میں بہت مفید ہے۔

مرض کچھا اڑ جانا غذا کا تیسرے معدہ میں سخت مویشی جگالی چھوڑ دیا کرتا ہے

جلدی جلدی سانس لیتا ہے اور لال پیشاب کرتا ہے اور کراہتا ہے اس مرض
میں پیٹ بھی پھوٹتا ہے چارہ بالکل نہیں کھاتا۔ اس مرض میں جو سات نسخہ جلاب
وغیرہ اور جو تیسرے کھی ہیں وہ سب کرنی مناسب ہیں اور علاوہ اسکے نسخہ دو کے درج ہیں۔
(۸) نمک ڈیڑہ پاؤ و راب مٹھائی آدہ پاؤ و ایلیا ایک تولہ سوٹھ ڈیالی تولہ گندک پانچ تولہ ایک
سیر پانی گرم کے ساتھ پلانا فوراً جلاب ہو گا مفید ہے۔

(۹) شراب ڈیڑہ چھٹا نمک السی ڈیڑہ پاؤ چارہ سیر پانی میں پکا کر پلانا مفید ہے۔

چھوک نہ لگتی ہو یا کم لگتی ہو یہ مرض اکثر کزوری میں یا انٹری خشک ہو کر معدہ میں طاقت
ہاضمی کم ہو کر پیدا ہو جاتا ہے بوجھ کم خوراک کے لاغری ہو جاتی ہے۔

- (۱) گڑو سوٹھ و نمک سا بہر لوزن مساوی قند سیاہ کے ساتھ دینا بہت اچھا ہے۔
- (۲) نمک کھاری و سوٹھ و سیاہ چرخ اجوائن بقدر ڈوڈو تولہ سفوف گرم پانی کے ساتھ دینا چاہئے۔
- (۳) نمک سیاہ و چرخ سیاہ کٹکی و رائی بقدر و دو تولہ سفوف کر کے سرکہ خالص کے ساتھ دینا عمدہ ہے۔
- (۴) کہل سرسوں آدہ سیر نمک سانجھ ایک چہنٹا نمک شیرہ یا راب پاؤ بہر تینون چیز سیر بھر پانی میں بھگو کر رات کو آگ پر رکھ چھوٹے صبح ٹھنڈا کر کے پلاوی یا نال لیوے اگر خود پی لیوے تو بہتر ہے۔
- (۵) نمک تین تولہ قند سیاہ آدہ پاؤ شیر گاؤ آدہ سیر گرم کر کے مولشی کو دینا بہت اکسیر ہے۔
- (۶) روغن زرد پاؤ سوٹھ سیاہ آدہ سیر نمک سانجھ ایک چہنٹا نمک پانی سیر بھر میں پکا و سبب پانی ایک چھارم محل جاوے اوتا کر ٹھنڈا کر کے مولشی کو پلا دین۔
- (۷) اسی کا دلیا نمک ڈال کر پلانا اس سے بھی آنت کہل جاتی ہیں بھوک لگنے لگتی ہے۔
- (۸) گاہ گاہ نمک سانجھ مولشی کو دینا بہت عمدہ ہے اس سے کوکھ کرتا ہے۔
- (۹) نمک سانجھ و اجوائن تین تین تولہ بخود کی روٹی میں پکا کر روغن سرسوں میں تر کر کے کھلانا۔
- کرم شکم و جو کہل جانا** بعض مرتبہ ڈنگر جو کہل جاتا ہے سبب اس کا یہ ہے کہ پانی کیا بہت کوئی جو نہک لگی جاتی ہے وہ اندر جا کر زیادہ ہو جاتی ہے۔ یا ایک قسم کا گھاس جنگل میں ہو جاتا ہے اگر اتفاقاً یہ مولشی اوسکو کہل جاتا ہے اس کے کہلانیسے جو نہک اندر شکم پیدا ہو جاتی ہے عارضہ بہت ناقص ہے شناخت یہ ہے کہ مولشی کے سر کے بال گر جاتے ہیں اور دوسری شناخت یہ ہے کہ مولشی مٹی کہا یا کرتا ہے۔ بے چین رہتا ہے۔ چارہ وغیرہ کم کھاتا ہے۔ اکثر مولشی کے پیٹ میں کرم مثل چونک کے پیدا ہو جاتے ہیں و لون مرض میں ادویہ بہم دینی چاہئیں۔
- (۱) اجوائن امجدہ سیاہ چرخ پیل نمک ڈوڈو تولہ سفوف کر کے گرم پانی میں بھگو لکڑ نال سے دینا۔
- (۲) کاغذ ایک تولہ سیر بھر مانڈ چاول میں ملا کر دینا بہت مفید ہے ہر دمرض کو فائدہ کرتا ہے۔
- (۳) پیاز بکثرت کھلانا ہر دمرض میں بہت اچھا ہے کرم و جو نہک شکم کو خارج کرتے ہیں۔
- (۴) عرق پیاز و عرق اجوائن ایک ایک پاؤ گرم کر کے پلانا بہت فائدہ کرتا ہے۔

- (۵) روغن تلخ پاؤہر ترین تیل ایک چھٹانک نمک کھاری تین تولہ ملا کر دینا چاہئے۔
 (۶) رائی تھچہ تولہ نمک کھاری و جمیل تین تین تولہ آدہ سیر ہی مین ملا کر کھلانا بہت مفید ہے۔
 (۷) ایلوہ ایک تولہ سیر بہر چاول کے ماٹھ کے ساتھ دینا مفید ہے۔
 (۸) سرکہ ایک پاؤ مین نمک و مشورہ قلمی و نو سادر ایکس ایک تولہ ملا کر دینا اچھا ہے۔
 (۹) تنباکو پانی مین کھول کر دینا ان ہر دو مرض مین بہت اچھا ہے جلد آرام ہوتا ہے۔

فصل چھٹی در بیماری اعضائے بول گاہ مین

لال پیشاب

بد ہضمی سے ہوتا ہے موشی جگالی نہیں کرتا نہ ٹھوک لگتی ہے۔

- (۱) نمک کھاری ڈیرہ پاؤ ایلوہ ایک تولہ گندک پانچ تولہ سوٹھ ڈالی تولہ مٹھائی راب آدہ پاؤ گرم پانی مین ملا کر دینا۔
 (۲) السی ڈیرہ پاؤ راب آدہ پاؤ شراب ایک چھٹانک چار سیر پانی مین پکا کر چھان لینا تین تولہ نمک کھاری ملا کر دینا۔

(اگر سرخ پیشاب گرمی سے آتا ہے تو وہ کسیدہ گار یا ہوتا ہے اسکا علاج یہ ہے)

- (۳) ایک چھٹانک ماندہ گندم سفید شکر سفید پانی مین ملا کر کھلانا مفید ہے۔

(۴) کثیرہ گوند پانی مین بھگو کر دینا اس مرض مین بہت اچھا ہے۔

(۵) سفوف جہدی پانی مین گھول کر کھلانا اس مرض مین بہت اچھا ہے۔

(۶) برگ سیشم تازہ کھلانا موشی کو فائدہ کرتا ہے۔

(۷) تخم دہنیا و زیرہ سفید بوزن مساوی پانی مین گھوٹ کر دینا عمدہ ہے۔

(۸) برگ بیول یعنی لکیر آدہ پاؤ زیرہ سفید و کابو تین تین تولہ پانی مین کھلو کر سیر پانی پلانا۔

(اگر پیشاب کے ساتھ خون غلیظ آتا ہے تو سمجھنا کہ یہ عارضہ سردی و بادی سی پیدا ہوا ہے)

(۹) ہلیہ بلبیلہ طرہ زیرہ سفید و کثیرہ سفید بوزن مساوی سفوف کر کے ایک چھٹانک

(۱۰) رائی ونگلی و سنوٹھ گھوڑیج پیل مچ سیاہ تخم سوا ہون ل بقدر ایک ایک تولہ سنوٹھ کرکھ پھسپہ پوقدر سیاہ و سنوٹھ پھی نڈ کر کھل ناسردی و باد کی کو مفید ہے۔

۱۱۱) (۱) فیصلہ صیاح پیر دہر سے باقیہر ہوں بقدر دودو تو اسفوف کر سچے آرزو شیعہ میں
ناروشا سہری و یاد دہی کہ قابہ کر سچے۔

(سہارا) لہجہ میں اچھا سن کر، ہنسی اور دھڑکنے کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھا۔

(۱۲) رانی گہر پیرج کنگھی سہنتھ سب سا بنیہ پڑو نولہ جھیکا۔ پیر ماشد آر موٹھ یاخو کچھو کچھو

(۱۴) پھر جمعیہ کی ایک بڑی روایہ یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں نے دنیا میں صرف ایک ہی چیز کو مقصد سمجھا۔

حسب قولہ سرافند خیر است و اگر خیر است پس سرافند خیر است

[illegible]

اگرچہ یہ جہیز بدو، نوودہ دینے میں نقصان آتا ہے اس کے علیحدہ کرنا چاہیے۔

(۱) برآمدہ واپس لینے کی صورت میں یہ پیرچر خریدی نہ جاتی ہے۔

[illegible]

(ع) روغن زرد ایک پودا ہے۔ سیاہ اگر خوشی میں نہ نہو اگر بہت دینا مفید ہے۔

(۴) تخم کرنا قدر دو سیر بولیشی کو تھپایا جاوے یہم ہی وقت پر اچھا ہے۔

(۵) برگ ابنہ تازہ لاکر مویشی کو کھلانا عمدہ ہے۔

(۶) برک گیمپس تازہ لا کر کھانا بھی بہت اچھا ہے۔

(۷) مولیٰ کا سونڈ لندے کی اچھ سے سینٹنا بھی اچھا ہے

(۸) موسیٰ کو اگر مومن برسات ہونا لابیٰ بنی میرے سے پی میری

(۹) سخن چڑائی، لہنے چنگ، بہرہ لگے، وقت سہاہ بانی من کیا کرو نہ ثابت اچھا

(۱۰) اجواہر و احمدیہ سونٹھ و رانی و میسل اطلال بقدر دود و تول ایک یا دو قندریہ سیاہ کہتہ ہیں

...

مین ملا کر دینا مفید ہے چند مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔

(۱) سنگی رانی سونچ گھوڑیچ اجوائن بقدر دو دو تولہ پاؤہر قند سیاہ مین ملا کر دینا عمدہ ہے۔

(۲) تخم سمہ اجمودہ پیل نمک سانجھ بقدر دو دو تولہ قند سیاہ ایک پاؤہر دوسیر پانی مین جوشد کر پلانا۔

(۳) اجوائن ایک چھٹانک قند سیاہ آدہ سیر پانی مین پکا کر ایک پاؤہر وغن زرد ڈالکر نیم گرم پلانا۔

(۴) اگر ادویہ مذکورہ بالا سے حیرت دے تو مولشی کو پانہ مین لیکر کوئی آدمی جو اس کام مین ہوشیار

ہو تو نیر کو نکال سکتا ہے تدبیر یہ ہے کہ مولشی کو پانہ مین تیرا یا جاوے اور جیر ایک لکڑی

پر پتیار ہے رفتہ رفتہ کل کل جاتی ہے بعد نکل جانے کے نسخہ نمبر ۱۰ و ۱۱ کا استعمال

کریں کیونکہ ان نسخہ جات سے خوب صفائی ہو جاتی ہے ورنہ کچھ کن باقی رہ جاتا ہے۔

دستی کا مرض | بعض مولشی نہیں گیا بہن بعد بیان کے دتا کرتی ہے یہ عارضہ مولشی کو کم

قیمت کر دیتا ہے جسوقت دستی ہی ایک پنڈی بزرگ سچ بول گاہ سے

باہر نکل آتی ہے دیکھنے مین ایسی حالت ہوتی ہے جیسے بیا تے وقت ہوتی ہے۔

(۱) پنڈی جو باہر نکلی ہوئی ہوئی ہے اس پر آدہ پاؤہر شراب ڈالنے سے فوراً اندر چلی جاتی ہے۔

(۲) جس بہن کو یہ مرض ہو تو اس کے بول گاہ مین بارچہ شراب مین تر کر کے رکھنا فائدہ کرتا ہے۔

(۳) اس عارضہ کے دغیبہ کا بہر علاج یہ کہ جس مولشی کو یہ مرض ہو تو ایک ہفتہ قبل بیانے اور ایک

ہفتہ بعد بیانے کے کھڑی رکھنا بیٹھنے نہ دینا کیونکہ یہ مرض بیٹھنے سے ہوتا ہے کھڑے

رہنے سے نہیں ہوتا اس تدبیر سے یہ مرض بالکل رفع ہو جاتا ہے۔

پیشاب کم آنا | مولشی کو پیشاب کم آتا ہو یا نہ آتا ہو۔

(۱) زیرہ سفید و دھینا نمک سیندھا و مرج سیاہ بقدر تین تین تولہ دوسیر پانی مین گھوڑ کر پلانا۔

(۲) مانڈ چاول کثرت پلانا اس عارضہ مین مفید ہے۔

(۳) گنے کارس بھی اس عارضہ مین پلانے سے پیشاب ہو جاتا ہے۔

(۴) زیرہ سفید کا ہوتی تین تولہ برگ بیول یعنی کیکر آدہ پاؤہر پانی سیر پانی مین گھوڑ کر پلانا۔

علاوہ اسکے یہ مرض اکثر بڑھتی وغیرہ سے ہی ہو جاتا ہے جس کے لکھنات بیماری شکم میں درج ہو چکے ہیں انجیکہ زیادہ نسخجات کا لکھنا مناسب دم نہیں ہوتا جہاں تک تجربہ میں آکر درج کے گئے۔

فصل ساتون بیماری پاؤں کی ہر ایک قسم کی جو مولشی کو ہوتی ہے

ضرب یا موج اکثر مولشی کے پیر میں کسی وجہ سے ضرب یا موج آجاتی ہے تو اس حالت میں جس پیر میں ضرب یا موج ہوتی ہے مولشی بیکار ہو جاتا ہے چلنا پھرنا ہی دشوار ہو جاتا ہے۔

(۱) لوشا در و شورا قلمی بقدر تین تین تولہ سیر بھر پانی میں جوش دیکر نیم گرم ضرب یا موج پر لپچا دینا مفید ہے۔

(۲) بھی کی مٹی اور مین قدرے لوسا، ملا کر پانی میں چکا کر ضرب یا موج پر کپڑا ڈال کر چھ ہر دیوین۔

(۳) کولہ کے چکر کی مٹی گائے کے پشیا میں چکا کر اسکا جہا را دینا اکسیر ہے۔

(۴) نمک کہاری آدہ پاؤں سوکھ و نمک بھی تین تین تولہ سفوف کر کے روغن تلخ میں ڈال کر نیم گرم مالش کرنا بعد میں سینکنا عمدہ ہے۔

(۵) ریہی جو کپڑا دہونے میں کام آتی ہے اسکو لپکا کر جہا را دینا مفید ہے۔

(۶) سوکھ و نمک کہاری و صینگ و رومی مصطکی بقدر ایک ایک تولہ آدہ پاؤں روغن کُنجد میں ملا کر نیم گرم لپی کرنا اچھا ہے۔

(۷) چوہڑہ چاہ کے پاس کا سٹر اہوا پکا کر باندھنا بہت اچھا ہے فائدہ کرتا ہے۔

(۸) بخود خشک موج پر موٹے پارچے سے خوب باندھ کر اوپر پانی ڈالتا رہے بخود پھول کر موج نکل جاتی ہے۔

پاؤ مرض پاؤ ایک یا دو سب پیروں میں بیماری پاؤ اثر کرتی ہے جسکی وجہ سے پل پھر نہیں کتا بلکہ بعض مرتبہ کپڑا ہونیسے بھی معذور ہو جاتا ہے۔

(۱) سوکھ و موج سیاہ و پیل کلان ڈوڈو تولہ سفوف کر کے آدہ پاؤں شراب کے ساتھ دینا چاہئے۔

(۲) رائی لنگی گھوڑیچ اجوائن و موٹھ تین تین ٹولہ سفوف کر کے پاؤ پر قند سیاہ مٹا دینا۔
ملا کر کھلانا چاہئے۔

(۳) اس مرض میں بیضہ مرغ بھی دینا بیماری کو فائدہ کرتا ہے۔

(۴) لہسن سانجھ تین تین ٹولہ ہینگ چہہ ماشہ ماش کی روٹی پکا کر اوسمین ملا کر دینا۔

(۵) کلونجی واجوائن واجودہ و نمک سنگ تین تین ٹولہ ایک پاؤ آرد مطہی میں ملا کر کھلانا۔

(۶) روغن کنجد میں موم ڈال کر آگ پر رکھیں جب پگھل جاوے اوسمین قدرے نمک کھاری ڈال کر مالش کرنا۔

(۷) جاپیل دودھ سفوف کر کے دو ٹولہ نمک کھاری ملا کر ایک پاؤ آرد موٹھ میں ملا کر دینا۔

(۸) پیل پیل پاؤدہ باؤ رنگ اجوائن اجودہ ہمزون دودھ و ٹولہ سفوف کر کے قند سیاہ ایک پاؤ میں ملا کر کھلانا۔

(۹) اگر پیر و نمین ورم ہو جاوے افیون چہہ ماشہ مصطکی رومی دو ٹولہ روغن کنجد آدہ پاؤ موم سفید دو ٹولہ گیر و سفوف کر کے تین ٹولہ آگ پر پکا دینا مالش کر کے گوہے کی آگ سے سینکنا مفید ہے۔

(۱۰) صابون و گیر و ہمزون باریک کر کے روغن تلخ میں پکا کر مالش کرنا چاہئے۔

نوٹ۔ اس بیماری میں مویشی خشک جگہ رکھنا تر گیلی تھو اور پانی نیگم ملانا ہوسہ مٹھو سنی کا دینا۔

جب مویشی کے پیر و نمین آبلہ پڑ جاتا ہے مویشی سست رہتا ہے اور اکثر بخار بھی ہو جاتا ہے بدن کاروان کھڑا ہوتا ہے چارہ وغیرہ چھوڑ دیتا ہے

آبلہ پڑنا پیر و نمین

نہ جگالی کرتا ہے درمیان کھڑوں کے آبلہ ہونے میں چلنے پہننے سے معذور ہو جاتا ہے ایک ہی سبب کھڑا رہتا ہے۔

(۱) چارک کوئی کا پانی جس میں چام کی رنگت ہوتی ہے وہ پانی پیر و نمین ڈالنا فائدہ کرتا ہے۔

(۲) پوست درخت کیکر جو کوب کر کے پانی میں پکا کر نیگم پوچارہ دینا عمدہ ہے۔

- (۱) پہلے کمری دو تولہ سیر پانی میں جوش دیکر اوس پانی کے پوچار نیم کرم دینا اچھا اس سے بڑا ٹوٹا ہی
 (۲) چار کی کوٹھ کا پانی جیسے چام کی رنگت ہوتی ہے وہ پانی پیرون میں ڈالنا فائدہ کرتا ہے
 (۳) پوست و زیت کی کرکوب کر کے پانی میں بچا کر نگہ کریم پوچارہ دینا عمدہ ہے۔
 (۴) اسی مویشی کا پیشاب تازہ پیرون پر ڈالنا بھی فائدہ کرتا ہے۔

اکثر عید میں جب آبلہ زمین میں پڑتے ہیں اسی وقت پیرون میں ہو جاتے ہیں وہ سب
 ایک ہیں اس مرض میں مویشی کو علیحدہ رکھنا کیونکہ اور مویشی جو پاس ہوتی ہے بڑے کرم پیدا
 کرم پیر و غنیم بعد آبلہ ٹوٹنے کے مالک کی طرف سے بے احتیاطی ہوتی ہے تو ایک
 بکری بیٹھ جاتی ہے اوس سے کرم پیدا ہو جاتے ہیں۔

- (۱) تار پین تیل لگانا عمدہ ہے بکری زمین میں پڑتی اور کرم کو بھی دفع کرتا ہے۔
 (۲) کافور کا سفوف کر کے بہرنا اس سے کرم پانی ہو کر کھ جاتے ہیں۔
 (۳) سٹی کا تیل لگانا بھی اچھا ہے اس سے کرم پیدا نہیں ہوتے اگر پہلے ہی میں اونکو دفع کرتا ہے
 (۴) سمبل فاری یعنی شکبیا کا سفوف کر کے بہرنا مفید کرم کو خارج کرتا ہے اور گوشت خراب نہ ہو کرتا ہے
 (۵) بہرنا کا سفوف کر کے بہرنا مفید ہے اس سے ہی کرم کل مر جاتے ہیں
 (۶) مویشی کو تالاب میں لٹا کر نا بھی اس عارضہ میں نہایت اچھا ہے۔
 (۷) تار کول لگانا بھی بہت اچھا ہے کرم دفع ہو جاتے ہیں چند مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔
 (۸) نیب کا تیل جس وقت آبلہ ٹوٹ جلوے لگانا اچھا ہے اس سے بکری بھی نہیں پڑتی کرم کو نہیں
 (۹) کھلی لپھر پوچی ہوئی کا سفوف بہر دینا اس عارضہ میں مفید ہے۔
 (۱۰) برگ نمبر پتہ تازہ لاکر اوس کا عرق پخوڑنا بھی فائدہ کرتا ہے۔
 (۱۱) برگ سقناوی ہی پیسہ گرق پخوڑ دینا باقی ماندہ اوپر باندھ دینا اچھا ہے
 (۱۲) تلسی کے پتے کا عرق ہی فائدہ کرتا ہے ڈالنا اور اوپر باندھنا بھی۔
 (۱۳) کہرنی کے پتے کا عرق ہی تدبیر مذکورہ بالا کرتا ہے

(۱۴) لٹکی کا سفوف کر کے پہنا اس مرض میں عمدہ ہے دفعیہ کرم کا کرتی ہے۔

(۱۵) سہنڈکی لکڑی کو جلا کر اوسکا کوئلہ باریک کر کے روغن زنبیلا کر بطور مرہم کے لگانا جس سے کرم دفع ہو جاتے ہیں بہت اکیر ہے تجربہ کا نسخہ ہے۔

نوٹ۔ سوا پیرونکے اوکسی جگہ زخم پر پکٹی بیجھ کر کرم ہو جاوین تو نسخہ جات مذکورہ کا استعمال کرنا مناسب ہے اس سے بچھراور علاج نہیں ہے۔

کھڑکھا وہٹا | حب مولشی کا کھر بگاڑ بیٹ جاتا ہوا وسین خون ہی جاری ہو جاتا ہے اس مرض میں مولشی بہت تنگ ہو جاتا ہوا سست رہتا ہوا چارہ کم کھانا اور دبا جاتا ہے۔

(۱) کھر کو اسی کے تیل میں تر کر کے کوئلہ کا سفوف کر کے اوسین بہر دنیا فائدہ کرتا ہے۔

(۲) موم کی تہی جلا کر چند قطرہ اوس کھر پر ٹپکاوین بہت مفید ہے۔

(۳) رال سفید روغن سرسوں و موم۔ ہر چیز آگ پر رکھ کر ٹھیک کھر میں بہر دنیا عمدہ ہے۔

(۴) اگر کھر بے پڑ جاوین برگ شریف و فستالو تلسی پیکر عرق پھونکنا اور زخموں میں بہر دنیا بہت عمدہ ہے۔

(۵) مولشی کو زمین میں گا کر زخموں کے گرد ایک حلقہ آٹا گوند کھر گوبر کا بنا کر اوسین روغن تلخ گرم کر کے ڈالنا اس سے گوشت ہی صاف ہو جاتا ہے کرم دفع ہو جاتے ہیں۔

(۶) کافور کا سفوف بہر کر اوسکے اوپر روغن مٹی میں کپڑا تر کر کے باندھنا عمدہ ہے۔

علامہ ان کے اور جو نسخہ دربارہ دفعیہ کرم اس کتاب میں دیچ ہیں اولن کا استعمال ابجگہ ہی کرنا مناسب ہے۔

تلو اس | یہ مرض اکثر زیادہ سفر کر نیسے یا گندم و نخود کے لان کہا نیسے یا سڑک یا پختہ پر سفر کر نیسے یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ ٹوٹے تلوے گیس جاتے ہیں مولشی کو چلنا دشوار ہو جاتا ہے چلتے وقت لنگ کرتا ہے اور بہت آہستہ آہستہ زمین پر میر رکھتا ہے۔

(۱) چنٹا موقوف کر دیا جاوے مولشی کو چند روز کھڑا رکھیں اس تدبیر سے کھر درست ہو جاتا ہے۔

- (۲) کپڑا یا ٹاٹ پانی میں تر کر کے باندھنا اور سکو پانی سے تر کرکھنا جلدی آرام ہو جاتا ہے۔
 (۳) نیکوم موم پکائیے بھی کھر مضمبط ہو جاتا ہے دو تین مرتبہ کر نیسے اصلی حالت ہو جاتی ہے۔
 (۴) سویشی کے پیرونکے نیچے ریگ ڈالا جاوے اس سے بھی کھرا چھا ہو جاتا ہے۔

فصل آلٹھویں امراض جو تمام جسم سے تعلق رکھتے ہیں

چیچک اس مرض چیچک کے تین درجہ ہیں ہر ایک درجہ کی شناخت تحریر کیجاتی ہے۔
 پہلا درجہ اس عارضہ میں مولیشی کا بدن گرم رہتا ہے اور تمام بدن کا رولان کھڑا ہو جاتا ہے اور بدن کا پیتا ہے اور دونوں کان نیچے کو جھک جاتے ہیں تھوڑی کہانسی بھی آتی ہے گوبر کے ساتھ آنون بھی آتی ہے بھوک کم ہوتی ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے۔
 دوسرے درجہ میں جب بیماری پہنچتی ہے تمام بدن و کان گرم ہو جاتے ہیں اور سانس جلد جلد لیتا ہے آنکھوں سے تھوڑا تھوڑا پیٹر بہتا ہے مولیشی کو کھ پر سر رکھ کر پڑا رہتا ہے تب شدت کا ہوتا ہے مسوڑے اور زبان پر آبلہ سرخ ہو جاتے ہیں اور زبان پر کانٹے ہو جاتے ہیں گوبر میں خون آتا ہے۔

تیسرے درجہ کی علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے چیڑ پانی بہت جاری رہتا ہے منہ سرطوبت کرتی ہے منہ سے بدبو آتی ہے اور اس سہال ہی زیادہ ہو جاتا ہے گوبر میں آنون و لہو کے ٹکڑے آتے ہیں اوسمیں بدبو ہوتی ہے اور کوئی چیز حلق کے اندر شکل سے اوترتی ہے سینگ و کان و منہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ایسی حالت میں اگر مولیشی گھاہن ہو تو حسل ساقط ہو جاتا ہے اور مولیشی کھرا یا نیتا ہے یہ مرض صبت ناقص ہے ہر سہ امراض کی دوا ایک مین جن سے فائدہ ہوا و سکا عمل کریں۔

(۱) کا فور و شورہ و چرا آتا نو ماشہ تخم دہتورہ ساڑھے چار ماشہ ٹاڑی یا شراب آدہ پائون سفوف واکر دینا پہلے درجہ میں اچھا ہے۔

(۲) کافر شورہ قلمی وچر اُتتا و باجو لقر رنو لوما شہ تخم دستورہ ساڑھے چار ماشہ سفوف کر کے ایک پاؤں شراب کے ساتھ دینا عمدہ ہے۔

(۳) چاول کا ماند خوب گاڑا مویشی کو دینا پہلے درجہ میں فائدہ کرتا ہے۔

(۴) کھرباشی چار تولہ گوند مکہ لوما شہ افیون ساڑھے چار ماشہ چرائتا سوا تولہ سفوف کر کے ایک چھٹا تک شراب میں ملا کر چاول کے ماندے ساتھ دینا تیسرے درجہ میں مفید ہے۔

(۵) کھل کا دلیا چاکر ٹہنڈا کر کے مویشی کو دینا دوسرے درجہ کی بیماری میں اچھا ہے۔

(۶) چاول کے ماند میں نمک سانجھ ملا کر دینا عمدہ ہے پہلے و دویم درجہ کو مفید ہے۔

اس مرض میں گھاس ہری و پانی تازہ و صاف پلانا اور مویشی کو علیحدہ رکھنا کیونکہ کبھی مرض ہو اسے اور دوسری مویشی پر کرجاتی ہے جھوٹا گھاس پانی پلانے کہلائیے بہت جلد اثر ہو جاتا ہے

سردی اس مرض کی پہچان سخت ہے کہ کان اور بدن مویشی کا ٹھنڈا رہتا ہے چار دانہ کی رغبت نہیں کرتا سست رہتا ہے جب زیادہ اثر سردی کا ہو جاتا ہے آنکھوں اور منہ سے پانی گرتا ہے اور سانس بھی ٹھنڈا آتا ہے۔

(۱) سوٹھ مرچ سیاہ پیل نمک سانجھ لقر دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤں سیاہ کھنڈ میں ملا کر دینا

(۲) رائی و گہو بچ لٹکی سوٹھ نمک دو تولہ سفوف کر کے گرم پانی کے ساتھ دینا اچھا ہے۔

(۳) لہسن مرچ سیاہ اجواہن دو تولہ ایک پاؤں دوٹھ یا بخود میں ملا کر کھلانا۔

(۴) پیل سوٹھ رائی و لٹکی اجواہن دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤں سیاہ میں ملا کر دینا عمدہ ہے۔

(۵) پیل کلان و سوٹھ و مرچ سیاہ ہموزن دو تولہ سفوف کر کے آدھ پاؤں شراب کے ساتھ دینا۔

(۶) ایک عدد مغز بادام روٹی کے ٹکڑے میں دینا اس سے بھی سردی نفع ہو جاتی ہے۔

(۷) ادھرک تین تولہ پیاز چھ تولہ نمک چار تولہ کوٹکر ایک پاؤں بخود میں ملا کر ایک روٹی چاکر

روغن کنجد میں تر کر کے کھلانا۔

(۸) اس عارضہ میں دانہ سوٹھ یا باجرہ کا دینا عمدہ ہے اگر لپکا کر دیا جاوے تو بہت مفید ہے۔

(۹) سارا ریلون اکیٹول آدہ سیرودہ مین پکا کر موشی کو دینا بہت اچھا ہے۔

(۱۰) جھوسہ موٹھ باسنی کا دینا پانی گرم یا تازہ پلانا بہت ہی شل دوا ہے اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔
گرمی | بے موشی کو یہ مرض گرمی ہو ہوکتا ہے جلدی جلدی سانس لیتا ہے۔ بدن گرم رہتا ہے آنکھیں کسبیدہ سرخ رہتی ہیں۔

(۱) کتیرا و دینا خشک باریک کر کے کیلہ کے پانی مین بہگو کر دینا مفید ہے مرض کو دفع کرتا ہے۔

(۲) سولف و تخم کا سنی وزیرہ سفید دو دو تولیہ سفوف کر کے آدہ پاؤ کہاٹڈ کے ساتھ دینا۔

(۳) چانول کا مانڈ پتلا قدرے نمک سنگ ڈال کر دفعات پلانا مفید ہے۔

(۴) برگ کشیم تازہ لاکر کہلانا اس مرض مین بہت مفید ہے۔

(۵) برگ نیب تازہ کہلانا اس عارضہ گرمی مین بہت اچھا ہے۔

(۶) برگ لسوڑہ تازہ کہلانا اس مرض کو بالکل دفع کرتا ہے۔

(۷) برگ گندڑا کہلانا اس عارضہ کا دغیہ کرتے مین۔

(۸) برگ جہدی یا سفوف جہدی پانی مین گھول کر پلانا یا نال سے دینا اچھا ہے۔

(۹) اس عارضہ مین دانہ جو باجی کاہری گہا س قنارہ پانی دینا بہت اچھا ہے شامل دوا ہے

کیونکہ اس سے بھی گرمی رفع ہو جاتی ہے۔

مرض نکالا جسکو اکثر باول کہتے ہیں۔ یہ نکالا اکثر گرمی سے نکلتا ہے مثل گولہ کے

ہو جاتا ہے اگر باہر دکھائی دیوے تو اکھ کا پتلا لگانا۔ اگر اندر ہو تو برگ کچن ردینا۔ پکا کر پانی پلانا۔ برگ گہما کہلانا عمدہ ہے۔

ریوان۔ اس مرض مین چمڑے کے اندر کیڑے پتلے پتلے اور لانیے لانیے

پیدا ہو جاتے ہیں جب اوپر کی طرف سے چمڑا کاٹتے ہیں تو نقطہ سا

خون نکل آتا ہے اور جالور بے چین رہتا ہے دانہ و چہرہ کمتر کہتا ہے

یہ مرض مہلک ہے۔

(۱) پیاز تمام سررزد و تین بار کھلانا جب اسکا اثر جلد تک پہنچے کپڑے مچاتے ہیں۔

(۲) صینگ سوا لوگند تک پانچ لولہ آرد جو مین ملا کر پانچ چہرہ روز کھلانا مفید ہے۔

(۳) لہسن ایک چمٹا تک کو ٹکڑے مین ملا کر تین چار روز کھلانا اس مرض مین اچھا ہے۔

(۴) برگ شریف و سفالو و کھنی مولشی کو کھلانا اس مرض مین اچھا ہے۔

جُون اکثر مولشی کے بدن مین کثرت سے پیدا ہو جاتی ہیں اور جس سے مولشی بچھن رہتا

ہے زیادہ تر یہ عارضہ لاغری و کمزوری مین پیدا ہوتا ہے۔

(۱) راکھ حقہ کی پانی مین گھول کر بدن پر ملنا اس عارضہ کا دفیہ کرتی ہے۔

(۲) ہلدی کا سفوف کر کے روغن تلخ مین ملا کر تمام بدن پر ملنا اس سے بھی جُون مر جاتی ہیں۔

(۳) تخم شریف پانی مین خوب باریک پسکر بدن پر ملنا اس عارضہ مین بہت مفید ہے۔

(۴) تخم کھنی پانی مین پسکر بدن پر ملنا اس عارضہ مین و تین بار کے عمل سے آرم ہو جاتا ہے۔

(۵) بتا کو کی راکھ حقہ کے پانی مین گھول کر بدن پر ملنا اس مرض مین اکسیر ہے۔

(۶) کھورائینٹ و روغن تلخ قدر شورہ پانی مین گھول کر بدن پر ملنا اس مرض مین مفید ہے۔

(۷) کافور کو پانی مین گھول کر بدن پر ملنا اس سے کل جُون مر جاتی ہیں۔

(۸) مچ مرغ و راکھ کھورائینٹ و روغن سرسوں سب کو مخلوط کر کے پانچ مین گھول کر لگانا چاہئے۔

(۹) پیاز کا عرق لکا لکر بدن پر جہاں مرض ہو ملنا اس سے تمام جُون مر جاتی ہیں۔

(۱۰) برگ نیب پانی مین پسکر تمام بدن پر ملنا اور پھر گرم پانی سے دھو ڈالنا مفید ہے۔

(۱۱) روغن نیب پانی مین ملا کر بدن پر مالش کرنا بہت مفید ہے۔

(۱۲) مٹی کا تیل پانی مین ملا کر تمام بدن پر مالش کر کے پھر بعد گھسنے کے گوبر ملکر آگرم سے دھو۔

(۱۳) تار مین تیل حبکہ جُون ہوں اور حبکہ پر ملنا بعد گوبر ملکر مولشی کو نہلانا عمدہ ہے۔

(۱۴) روغن تلخ مین تھوڑا نمک ڈال کر بدن پر ملنا بعد تھوڑی دیر کے گوبر ملکر نہلانا۔

(۱۵) اس عارضہ مین مولشی کو ایک پاؤ روغن سرسوں نال سے دنیا چار پانچ روز تک عمدہ ہے۔

آگ سے جلنا اگر مویشی کا بدن کسی جگہ سے آگ سے جل جاوے تو بدن جلے ہوئے کی گھال

اوپٹ کر زخم ہو جاتے ہیں یا آبلہ پڑ کر لوٹ جاتے ہیں اس نہایت تکلیف ہوتی ہے۔

(۱) کیلہ کی جڑ کھجور کے پانی کا کھلے ہوئے پر پکانا یا لگانا اکسیر ہے۔

(۲) پیاز خام کھجور کے پانی کا کھل کر لگانا اور ٹپکا نہایت اچھا ہے۔

(۳) چونہ جو پانی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا زلال صاف لیکر سرسوں کے تیل میں کھینک

جب شل روغن زرد گاڑا ہو جاوے لگانا بہت اچھا ہے اس سے بال جلد پیدا ہو جاتے ہیں۔

(۴) گندم کی روٹی اوسکو خوب جلا کر کوند کر دینا اسکا سفوف مثل ہرمر کے بنا لینا جلے ہوئے

پر روغن سرسوں لگا کر سفوف ڈالنا جلد می آرام کر دیتا ہے۔

(۵) بریفہ مرغ کی زردی جلے ہوئے پر لگانا بہت بخیر ہے۔

(۶) پوست فرانس کو آگ میں جلا کر کوند کر کے سفوف کرنا اول روغن سرسوں یا روغن

اسی لگا کر سفوف کی برکی دینا بہت اچھا ہے۔

(۷) گائے کا دودھ زمین پر ڈال کر اوس میں مٹی کچھ ملی ہوئی اوسجگہ لگانا بہت مزیدر ہے۔

(۸) رانی کو تھپے پر ڈال کر کوند کر کے اوس میں روغن سرسوں ملا کر مثل ہرمر کے لگانا۔

(۹) پتھر کا کوند سفوف کر کے اول روغن اسی یا سرسوں لگا کر سفوف کی برکی دینا۔

(۱۰) پتھر کا چھتہ پورا نا اوسکو آگ میں جلا کر سفوف کرین اور روغن سرسوں لگا کر سفوف کی برکی دینا۔

یا اوسب سے مویشی کے بدن کے بال گر جاوین اس سے جالور بد صورت

خارش ہو جاتا ہے اس مرض کے لئے نسخہ جات کتاب معتبر سے انتخاب کر کے اچند

نسخہ تجربہ کئے ہوئے درج کئے جاتے ہیں۔

(۱) کچھ سیاہ جلا کر یا نہیں پسیر کر ایک ہفتہ تک اوسجگہ لگانا اس تدبیر سے بال پیدا ہو جاتے

(۲) بیگن کو پانی میں پکا کر مل کر اوس جگہ لگانا بھی بال پیدا کر دیتا ہے۔

(۳) جھینگا مچھلی پانی میں پسیر کر اوس پانی کو لگانا یہ بھی نسخہ بال پیدا کر دیتا ہے۔

(۴) دہان کے پاؤں پانچین ترکہ کے اوس پانی کو ملا کر لگانا بھی بال نکال دیتا ہے۔
 (۵) ہینے کا گو بچوڑ کر اوس پانی میں روغن کنج سیاہ ملا کر اسپین مخلوط کر کے لگانا اچھا ہے۔
 (۶) مدار کے زرد پتے میں عمدہ ہر تال و سم الفار ایک ایک تولہ کہل میں رگڑ کر آدہ سیر روغن کنج سیاہ ملا کر کڑھائی میں آگ پر رکھنا جب سفوف چلاوے اوتار کر انہ ہلدی تویتا ایک ایک تولہ ملا کر اوس کڑھائی میں خوب رگڑنا جب مثل مرہم کے ہو جاوے مقام بال چڑھے ہوئے کو کھچلا کر اوس کا نیپ کرنا۔

(۷) روغن سرسوں میں پانی ملا کر مخلوط کرنا جب گاڑا ہو جاوے لگانا اچھا ہے۔
 خارش تر | بعض مرتبہ مولشی کو خارش نہ ہو جاتی ہے اوس میں بدن پر بڑے بڑے دودڑے ہو جاتے ہیں اور کھال اوپٹ کر طوبت جاری ہو جاتی ہے یہ عارضہ بھی گرمی سے ہوتا ہے مرض ظاہری ہے۔

- (۱) ایک چیشا تک کثیر اوجوب کر کے رات کو پانی میں بھگو کر صبح مولشی کو کھلانا۔
- (۲) روغن سرسوں بقدر ایک پاؤ چار پانچ لیم تک مولشی کو پلانا بہت اچھا ہے۔
- (۳) برگ نیب پانی میں گھوٹ کر پانی تال سے مولشی کو دینا عمدہ ہے۔
- (۴) برگ مہدی یا سفوف مہدی پانچین گہو لکر مولشی کو دینا بہت اچھا ہے۔
- (۵) ملتانی مٹی پانی میں گہو لکر مولشی کے بدن پر لگانا اس سے ہی نفع ہوتا ہے۔
- (۶) برگ نیب پانی میں جوش دیکر اوس سے بدن کو دھونا بہت اچھا ہے۔
- (۷) برگ دیگ تازہ لاکر پانی میں گہو نہ کر قدرے نمک ملا کر لگانا عمدہ ہے۔
- (۸) روغن السی مولشی کو دینا اس بار نہ میں نہایت مفید ہے۔
- (۹) روغن زرد ایک پاؤ پانچ چھ روز تک دینا بھی فائدہ کرتا ہے۔
- (۱۰) مولشی کو بار بار نہلانا اس مرض میں بہت اچھا ہے۔
- (۱۱) گدھے کی نیر خشک کر کے اسکا سفوف کھال چھٹی ہوئی پر لگانا خشک کر دیتی ہے۔

(۱۲) برگ لسوڑہ و گندنا کہلانا اس عارضہ میں بہت مفید ہے۔

(سبز گھاس تازہ پانی پلانا اور نہلانا اس عارضہ میں بہت ہی عمدہ ہے)
 زہر دینا مولیشی کو اکثر مولیشی کو زہر دیا جاتا ہے کیونکہ تمام ہندوستان میں چڑا مردہ
 مولیشی حق چارلن کا ہے چڑے کے پلج میں چپ ر مولیشی کو زہر سنگھیا سیاہ یا سفید کہلا
 دیتے ہیں بعض شخص جو جاسد ہوتا ہے واسطے نقصان دہی مولیشی کو زہر کہلا دیتا
 ہے شناخت یہ ہے زہر کے دیتے ہی مولیشی دفعتاً بیمار پڑ جاتا ہے اور جسم میں
 تہر تہری ہو جاتی ہے اور مدہ میں درد شدید ہوتا ہے پچھلے پاؤں یا سینگ پیٹ پر راتا
 ہے اور منہ پہر پہر کے پہلو کو دیکھتا ہے منہ سے کف بہتا ہے پیاس کی شدت
 ہوتی ہے اور نفخ شکم ہی ظاہر ہوتا ہے بار بار گوبر کرتا ہے گوبر کے ساتھ کم و بیش خون
 بھی آتا ہے اگر دو چھ گھنٹہ خبر گیری نہ ہو تو مولیشی مر جاتا ہے۔

(۱) گندک باریک سوڈہ پانچ تولہ روغن السی دس تولہ گرم چاول کی تیج یعنی ماٹہ
 آدہ سیر کے ساتھ دینا زہر کو مارتا ہے اور اسہال ہو کر زہر خارج ہو جاتا ہے
 یہ تجویز ڈاکٹری ہے۔

(۲) روغن السی ایک پاؤ گندک باریک سوڈہ دس تولہ سوٹھ سوا تولہ میٹھ سہل دس
 گرم چاول کی ماٹہ کے ساتھ دینا مفید ہے۔

(۳) نمک طعام چھ چٹانک منبر تلخ سوا تولہ روغن السی دس تولہ سوٹھ باریک سوڈہ
 سوا تولہ تازی ایک چٹانک دو سیر گرم پانی ملا کر پلاوین۔

(۴) نمک طعام ڈیڑھ پاؤ منبر تلخ سوا تولہ گندک باریک سوڈہ پانچ تولہ سوٹھ تازی
 تولہ قند سیاہ دس تولہ آب گرم ایک سیر میٹھ سہل دینا چاہئے۔

(۵) نمک طعام دس تولہ گندک باریک ڈیڑھ تولہ سوٹھ سوا تولہ قند سیاہ ڈیڑھ چٹانک
 یہ دوا میں دو سیر گرم پانی میں خوب ملا کر جب ہنڈا ہو جاوے مولیشی کو دینا چاہئے۔

برجانا اکثر سویم برسات میں چری پر ایک کیڑا کو بھین پیدا ہوتا ہے جسکے کہانے سے

مولشی بیمار ہو جاتا ہے اور پیٹ پر اپہارہ آ جاتا ہے اور منہ سے جہاگ شروع ہو کر
طوبت جاری ہوتی ہے اور اسی حالت میں مرجاتا ہے۔

(۱) ایک پاؤر وغن زرد دینا اس مرض میں فائدہ مند ہے۔

(۲) راکھ اوہل کی پانی میں گھول کر پلانا ہی عمدہ ہے

(۳) اس مرض میں مولشی کے بدن پر دہی ڈالت اس غرض سے کہ کو ابلٹھ جاوے تو
آرام ہو جاتا ہے۔

خون جاری رہے اگر مولشی کے کسی عضو پر کسی وجہ سے خون جاری ہو جاوے اور بند
نہو تو اوسکے بند کرنیکا علاج یہ ہے

(۱) سو لکھ خالص بھونکر اوسکا سفوف کر کے زخم میں بہر دینا اس سے خون بند ہو جاتا ہے۔

(۲) تھوڑا پارچہ جلکراوس کی راکھ میں رال سفید ملا کر زخم میں بہر دینا سفید ہے۔

(۳) دھواں باور چھانے کا یا بہر ہو جے کے بہار کا زخم میں بہر دینا خون بند کرتا ہے۔

(۴) پیسل کا گوند اوس میں بہر دینا اور اوس جگہ کو ملا کر باعد ہنایہ یہی خون بند کرتا
ہے اور زخم کو بڑھاتا ہے۔

(۵) بعد بند ہونے خون کے چھنے کی کچی زخم میں بہر دینا سفید ہے زخم کو جلد اچھا کرتا ہے۔

(۶) لاکھ و نو سادہ وزن لیکر وغن کچھ سفید میں پکا کر زخم پر لگا دینا زخم کو براب کرتا ہے۔

ناسور اگر مولشی کے کسی عضو میں کسی وجہ سے ناسور ہو جاوے اور اوس سے رطوبت جاری
رہے اگر خبر گیری نہ ہو تو کرم ہو جاتے ہیں اس لئے ناسور کے بند ہو جانے کے نسخہ
کہے جاتے ہیں۔

(۱) کپڑے کی بٹی بنا کر شہد لگا کر تویتا سفوف کر کے اوس پر چٹک کر ناسور میں رکھیں اگر ناسور
چوڑا ہو اور بٹی جانے کے لالین نہ ہو تو تبتا و شہد ملا کر سپکانا ناسور میں عمدہ ہے۔

(۳۲) روغن زرد آلودہ پاؤ گرم کر کے دو تولہ سوم زرد دلا دین جب پگل جاوے ایک تولہ نندو ملا کے بعدہ رال سفیدہ و نیلہ تہوتہ دم و در سنگ ایک ایک تولہ سفوف کر کے مثل مرہم کے بتی ناسور میں دیتا یا بغیر بتی کے ناسور میں بہر دینا مفید ہے۔

(۳۳) تین چٹانک روغن سرسوں تین تولہ سوم بتی کا پگلا کر دو لون کو گرم کر کے مرور سنگ و گلناہ سنگ و سرہہ سیاہ گوزن سوختہ و سم اسپ سوختہ و زرد چوب و پٹکری بریان ایک ایک تولہ سفوف کر کے مرہم بنار کہ میں بند پڑے بتی یا کسی اور طرح یہ ناسور میں بہر دینا ناسور کو پُر کر دیتا ہے۔

(۳۴) ناسور کے گرد و آغ دینا ہی عمدہ ہے اس سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔ چھپکا ایک جانفہ پر نندہ کا نام ہے یہہ جانفہ بشکل گورسل کے ہوتا ہے اوس کے سائے میں جو مولشی آجاتا ہے تو تمام بدن پر دوڑے پڑ جاتے ہیں۔

(۱) پاؤ بہر روغن زرد دینا بہت مفید ہے۔

(۲) چھپکے کو مار کر حبس لکڑی یا ہاتھ سے مارا جاوے لکڑی یا ہاتھ مولشی پر پیس دیا جاوے فوراً آرام ہو جاتا ہے۔

نوٹ۔ جہاں تک تلاش و تجربہ و کتب معتبر سے نسخہ جات بیماری مولشی کے ہم پہنچے وہی کتاب کئے گئے اب جو بات قابل لحاظ ہیں تحریر ہوئے ہیں جب مولشی کو کسی قسم کی بیماری ہو تو مریض مولشی کو صاف جگہ اور اچھے مولشی سے علیحدہ رکھنا مناسب ہے کیونکہ چند بیماری ایسی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے پر اثر کر جاتی ہیں صرف پاس رہنے سے اور چند بیماری جو ٹکھلے سے اور بیمار مولشی کو جہاں تک ممکن ہو چارہ عمدہ ہندو نرم دینا پانی صاف تازہ پانا علاوہ اس کے جس مرض میں جیسا لکھا ہے اور اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ جو تعداد نسخہ جات کی کتاب ہدایہ لکھی ہے وہ پورے مولشی کی ہے اگر چھوٹا و کچھ مولشی ہو تو تعداد نسخہ کی

بقدر نصف کر کے دینا چاہئے اور اگر قریب ایک سال کے ہے تو تعداؤ نسخہ
چہا چھ کر کے دینا چاہئے اگر کمزور بچہ کو پورا نسخہ دیا جاوے گا تو بانش نقصان
کاسے بعض لوگ لالچ میں آکر پیارموشی سے کچھ شہادت کایتے ہیں اس
حالت میں مرض بڑھ جاتا ہے پھر علاج دشوار ہو جاتا ہے اس لئے مناسب ہے
جب موشی کو کچھ بیماری معلوم ہو تو اوس سے کام نہ لیا جاوے اور معالجہ ہونا
شروع مرض میں بہت جلد آرام دیتا ہے۔

باب سویم در پارہ مرض معالجات شتر یعنی اونٹ

فصل پہلی بیماری دماغی

کپالی یہ مرض مثل زکام کے ہے اونٹ سہ چوکائے رہتا ہے دانہ و چارہ کی رغبت نہیں
کرتا اور کبھی کبھی ناک سے رطوبت بھی نکلتی ہے اور اس مرض میں بگالی ہی کم لڑتا ہے
(۱) پیاز و لہسن و میچ شہخ و زرد چوب ایک ایک چٹا تاک کوٹ کر پاؤ بھر تازہ سیاہ
میں ملا کر دو تین روز کھلایا کریں اگر نہ کہا دے تو نیم گرم پانی میں گہول کر پلاوین۔
(۲) اگر دونوں کانون کے درمیان درم ظاہر ہو تو جوار کا اٹکا پانیخین پکا کر نیم گرم لگانا۔
(۳) اگر علاج سے اچھا نہ ہو تو درم پر اس شکل کا داغ دینا بہت مفید ہے۔

فصل دوسری بیماری منہ

مرض کو کڑی اس مرض میں منہ کے اندر چہالے ہوتے ہیں اس سبب سے
شتر چارہ دانہ کھانے سے مجبور ہو جاتا ہے۔

(۱) نشتر سے چہالے توڑ کر زرد چوب بہت بار ایک سفوف کر کے چپکا دیا جاوے
(۲) یہ عارضہ اس تدبیر سے ضرور دفع ہوتا ہے کہ گرم پیار انگلی طرکی طرکی کر داغ دیا جاوے

(۳۴) پہنچ کر دو تولہ تک سنگ ایک تولہ ایک سیر پانی میں جوش دیکر وہ پانی چند بار منہ میں ڈالیں اس سے آبلہ ٹوٹ جاتے ہیں۔

مرض کہانشی | اور وہاں سے ایام گرما میں گھما نسے یا وہاں سے کہایا موسم سرما میں دونوں موسم کے معالجات تحریر ہیں موسم گرما میں یہ نسخہ استعمال کریں جو ذیل میں ہیں

(۱) ساگ پالک شیر گاؤ یا گو سفنہ میں جوش دیکر کھلانا اس مرض کو فائدہ کرتا ہے۔

(۲) ساگ خرفہ شیر گاؤ یا گو سفنہ میں اس مرض میں کھلانا مرض کو دفع کرتا ہے۔

(۳) تخم السی و تخم خبازی نیکو فستہ کر کے پائیں جوش دیکر ٹھنڈا کر کے پلانا عمدہ ہے۔
(موسم سردی میں یہ استعمال کریں)

(۴) کلونجی و سوفت و لہسن ایک ایک چھٹانک کو ٹکر کھلانا عمدہ ہے۔

(۵) پیپر اموڈ آدی چھٹانک ناخواہ ایک چھٹانک تند سیاہ آدہ پاؤ کو ٹکر کھلانا عمدہ ہے۔

(۶) ہالم ایک چھٹانک کشکی پیل چرخ سیاہ دو تولہ سفوف کر کے تند سیاہ ایک پاؤ میں ملا کر کھلانا بہت فائدہ مند ہے۔

فصل تیسری بیماری سبتہ | پتی ایک درم چھاتی سے گلے تک ہوتا ہے اور
یہ درم نہلاکتا اگر اچھا ہوتا ہے تو صرف داغ دیتا ہے۔

(۱) پوست درخت انبہ ترش و پوست درخت منیل و اسگند مساوی پسینگر لگانا و کپڑا بند نہاوتر رکھنا چاہیے۔

(۲) جنگلی کتے کی ہریٹ اور امتباس مساوی پانی میں گھول کر تھوڑا تھوڑا دفعات دینا اچھا ہے۔

(۳) اگر چھاتی سے گلے تک اس شکل کا ### دوا دیا جاوے تو فوراً آرام ہو جاوے

فصل چوتھی بیماری شکم آپہارا | یعنی ہریٹ ہونا فساد ہضم سے ہوتا ہے اس مرض میں اونٹ کی جگالی ہی بند ہو جاتی ہے دیکھنے سے یہ مرض معلوم ہوتا ہے۔

- (۱) روغن تلخ بقدر پاؤں ہارونٹ کو پلانا اس مرض میں بہت مفید ہے۔
 (۲) دانی و سانجھ ایک ایک چٹانک سفوف کر کے دہی میں گھول کر پلانا بہت اچھا ہے۔
 (۳) سوانقہ نامخواہ ہلیہ زرد نمک سانجھ ایک ایک چٹانک پیسکر نیم گرم پانی میں دینا۔
 (۴) تخم کرراؤ شراب ایک ایک چٹانک غنفل و نمک سیاہ آدھی آدھی چٹانک پانی میں جوش کر کے پلانا مفید ہے۔

- (۵) ایک سبز دودھ میں پاؤں گھی ملا کر نیم گرم پلانا ہی بہت مفید ہے۔
 (۶) سینک کی تازہ لکڑی کا لکام چڑھانا جس سے جگلی یاد آ جاوے فائدہ مند ہے۔
 (۷) اگر عارضہ عیشہ ہو تا ہو تو اس شکل کا پتہ داغ دونوں کو کھ پر دینا مفید ہے۔
سول در دہیٹ جس سے اونٹ بیتاب ہو کر اوٹھتا بیٹھتا ہے اور لوٹتا ہے اور کبھی لید و خیرہ نہیں کرتا۔

- (۱) ایک پاؤں روغن زر نیم گرم کر کے پلانا اس عارضہ کو دفع کرتا ہے۔
 (۲) ایک پاؤں روغن سرسوں نیم گرم کر کے پلانا اس عارضہ میں مفید ہے۔
 (۳) سرکہ خالص نمک سیاہ ملا کر پلانا اس مرض میں بہت مفید ہے۔
 (۴) ہاتی کی لید و پوست بچ درخت ازند آدھ پاؤں پانی میں جوش دیکر نیم گرم پلانا۔
 (۵) آدھ پاؤں شراب خالص عمدہ قسم اول پلانا اس عارضہ میں فائدہ کرتی ہے۔
 (۶) اگر کسی دوا سے یہ عارضہ اچھانہ ہووے تو ناف کے گرد اس شکل کا داغ دینا مفید ہوتا ہے۔

اسہال اگر اونٹ کا پیٹ چلتا ہو یعنی لید ڈہلی کرتا ہو اس کا علاج۔

- (۱) سوٹھ مچ سیاہ نامخواہ کنگی ایک ایک چٹانک کو ٹکر قند سیاہ ملا کر چند روز کھلانا۔
 (۲) موسم سرما میں ایک عدد پہل غنفل تھوڑا نمک ڈال کر آدھ سوٹھ کے ساتھ کھلانا عمدہ ہے۔
 (۳) کنگی دانی و سوٹھ و نمک سیاہ بقدر تین تین تولہ ایک پاؤں قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔

(۴) جاسپیل دودھ دسپیل و مچ سیاہ دودھ تولہ نمک سا بھر تین تولہ سفوف کر کے ارد جو مین ملا کر کھلاتا۔

فصل پانچویں بجاری اعضا بول گاہ مین

پیشاب بند ہو جانا یا تھوڑا تھوڑا ہونا اس کا علاج۔

(۱) قسملی شورہ آدھی چٹانک پاؤ بھر مٹی یعنی چھال مین گہول کر بدعات پلانا اس مرض مین بہت عمدہ ہے۔

(۲) شتراب مین گائے کا گہی ملا کر پلانا اس مرض مین بہت فائدہ کرتا ہے۔

(۳) زرد چوب پیپر امور تخم خنظل نمک سا بھر بقدر دودھ تولہ پسیر پانی مین ملا کر پلانا اچھا ہے۔

(۴) نمک سنگ آدھی چٹانک تین سیر چپا چپہ مین ملا کر پلانا اس عارضہ مین بہت اکیسر ہے۔

فصل چھٹی بجاری پائون ہر قسم جو شتر کو ہوتی ہے

زالوا اگلے پیرون کی گاٹھ مین ورم سخت ہوتا ہے چلنے مین تکلیف ہوتی ہے۔

(۱) ہلدی اور صابون گائے نازاد کے پیشاب مین پسیر سرگرم لگانا اور ٹاٹ سے باندھنا اچھا ہے۔

(۲) روغن کنجد گائے نازاد کے پیشاب مین ملا کر مالش کرنا بعدہ سینک دینا اکیسر ہے۔

(۳) اگر نسخہ مندرجہ بالا سے آرام نہ ہو تو اس شکل کا دلیخس گاٹھ کے اوپر دینا فائدہ کرتا ہے۔

پچھپیا پچھلے پائونگی کا نہو نہیں ورم سخت ہوتا ہے اس کا علاج جو اوپر زالوا کا لکھا ہے

اوسکو عمل مین لاوین صرٹ پیراگلے و پچھلے کا فرق ہے اسلئے کوئی نسخہ تحریر نہیں کیا ہر نسخہ جو زالوا کا اوپر لکھا ہے کافی ہے۔

جھولا پچھلے پیرون مین سردی اور باوی کا غلبہ الیسا ہوتا ہے اسلئے اسے اونٹ

پچھلے پیرون سے گر کر پڑتا ہے۔

(۱) اجمودہ اجوائن ملا کر کی جڑ تھوہر کے پتے لیزل مساوی جوش کر کے نیچہ گرم مالش کرنا عمدہ ہے۔

(۲) تازہ گوبر ہینے کا مالش کرنا اس مرض کو فائدہ کرتا ہے۔

(۳) کبیل سیرون مین لپیٹ دینا اس عارضہ میں بہت مفید ہے۔

(۴) بنوا کنڈے جو انے کہلاتے مین پانچ سات لاکر آگ مین جلاوین حب خوب جھکراگ کال ہو جاوے دو چار ٹکڑے کپڑے کے پانی مین خوب تر کر کے اوس آگ کو بطور پوٹلی کے بازہ لیوین حب تک وہ پوٹلی سرد نہ ہو تب تک سیکن چاہئے ہر روز ایسا ہی کریں۔

(۵) گھوڑ بچ ناخواہ اجمودہ چر سیاہ ایک ایک چٹانک چینگ ایک تولہ کوٹ کر آدھیر قند سیاہ مین ملا کر تین روز کہلاوین۔ اگر ان تدبیرات سے دفع نہ ہو تو یہ تدبیر کرنا چاہئے۔

(۶) لائیے پھونس کا پولا جلا کر اوس کو اوپر کی طرف سے نیچے تک اسطرح پھیرین کہ چمڑے پر صدمہ جلنے کا نہ ہو پچے اگر چہ بال مجلس جاوین۔

پچلے سیرون مین خشکی پیدا ہوتی ہے پہلے تو لنگ کرتا ہے پھر پاؤں خشک اور چھوٹا ہو جاتا ہے۔

وچک

(۱) کوٹے پر گل دیکر لانا داغ نیچے کی طرف کو کرنا چاہئے اس شکل کا ۱۱۱۱ کہ اس داغ سے ہی پیر بحالت اصلی درست ہو جاتا ہے اور صرف در دفع ہو جاتا ہے تو یہی بیکار نہیں رہتا۔

یہ مرض بوجہ اوپنے نیچے مقام کے طے کرنے سے پاؤں کا رگ و پٹھا اوچٹ جانا

رگ و پٹھا اوچٹ جاتا ہے۔

(۱) ایلوہ راسی ایک ایک چٹانک امیون آدھی چٹانک سفوف کر کے پاؤں پر سرسوں کے

تیل میں پکا کر مالش کریں اور اوپل کی آگ سے سینکلیں۔

(۲) تیلی کے کولہو کے چکر کی مٹی یا مٹی کی برگ سنبھا لو و برگ بکائیں و برگ اکھ آدہ آدہ پاؤ سکھو جوش کر کے نیگرم مالش کرنا مفید ہے۔

(۳) کنیر کی لکڑی جل کر ایک تولہ کولہ اوں کا سرمہ بنا کر ایک چھٹانک روغن تلخ میں ملا کر ناک میں ڈالنا اس عارضہ میں بہت اکسیر ہے۔

(۴) آئینہ ہلدی ایک تولہ سفوف کر کے ایک چھٹانک روغن تلخ میں ملا کر ناک میں دینا اچھا ہے۔

(۵) اگر واسنے پیرین پونچ ہو تو بائیں سیر کی موخ کو بان سے باز نہ کر او سکوپانی سے تکرین اور آہستہ آہستہ چلاوین اگر مباحث بندش کے اوں پیر پر زور دیکر چلیگا جس میں عارضہ ہے اس سبب سے او سکے رگ و پٹے درست ہو جاویں گے۔

(۶) اگر کسی دوا سے اچھا نہ ہو اس جگہ داغ دینا چاہئے جس سے آرام ہو جاوے۔

فصل ساتویں امراض جو تمام بدن سے تعلق رکھتے ہیں

جگر جانا کبھی سردی پھوپھنے سے تمام بدن اونٹ کا جگر جاتا ہے کہ چلنا او سکا دشوار ہو جاتا ہے چارہ واند کم کھاتا ہے۔

(۱) آدہ پاؤ ناخواہ اونٹ غیر مریض کے پیشاب میں رات کو تر کر کے رکھیں صبح کو کھلانا تین چار روز میں صحت ہو جاتی ہے۔

(۲) پٹھری بریان پیراموڈہ و زنجبیل و زرد چوب ایک ایک چھٹانک سفوف کر کے پاؤ بھر قند سیاہ میں ملا کر کھلانا بہت اچھا ہے۔

(۳) اجوائن اجمودہ تخم ہالم و تخم سوا و کنگی و بندال ہموزن بقدر تین تین تولہ سفوف کر کے ایک پاؤ آرد میٹھی اور پانچ تولہ نمک کھاری ملا کر کھلانا۔

(۴) لہسن آدہ پاؤ سوکھ و مچ سیاہ و نمک سا بھر و پیل پیراموڈ تین تین تولہ سفوف کر کے آدہ سیر آرد سوکھ میں ملا کر کھلانا بہت اکسیر ہے۔

بھرجانا راہ چلنے کی گرمی سے یا زیادہ بوجھ اوٹھانے کی گرمی سے ہوا سرد لگنے سے بھرجاتا ہے اس مرض میں چلنے سے سست ہو جاتا ہے اور دانہ چارہ کی رغبت کم کرتا ہے۔

(۱) بکائین کے پھل دو سیر قند سیاہ ایک سیر جوش کر کے ملکر چہان کر چھ سات روز پلانا اور ہوا سے محفوظ رکھنا مفید ہے۔

(۲) پیلیہ موڈ چٹانک بھر سفوف کر کے آدھ پاؤ قند سیاہ مین ملا کر کھلانا مفید ہے۔
(۳) برگ بکائین دسیراموڈ ایک ایک چٹانک سفوف کر کے آدھ پاؤ قند سیاہ مین ملا کر کھلانا مفید ہے۔

تاؤ کھانا گرمی میں زیادہ مشقت سے اونٹ تاؤ کھاتا ہے دانہ چارہ پانی کی رغبت کم کرتا ہے کھڑا اور بیٹھا نہ پیتا ہے بدن کا پیتا ہے۔

(۱) ہلیہ بلبلیہ آملہ والی ایک ایک چٹانک پانی میں تر کر کے تخم اوس کا دفع کر کے آرد جو مین سانگر کھلانا۔

(۲) تھوڑی تھوڑی شراب دو تین روز پلانا اس مرض میں فائدہ مند ہے۔
جھجھورایان اونٹ باوجود دانہ چارہ کھانے کے ہر روز لاغر و ناتوان ہوتا جاتا ہے۔

(۱) ہر روز کلا گائے کا پیاز و بلدی وغیرہ مصالحہ ڈالکر پکاوین شوربہ اوسکا پلا یا کرین۔
(۲) کلہ بکری کا بلدی و پیاز وغیرہ مصالحہ ڈالکر پکاوین شوربہ اوسکا دینا مفید ہے۔ دس باڑہ روز تک متواتر دینے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

(۳) آدھ پاؤ میٹھی سفوف کر کے گائے نازار کے پیشاب میں رات کو بیکور کھین صبح کو کھلانا یا کرین بہت مفید ہے۔

(۴) جنگلی سیال کا گوشت چمڑا وغیرہ دفع کر کے جوش دیکر صاف کر کے پالنے سے مرض دفع ہوتا ہے نہایت گرم ہے سردی میں دینا چاہئے ایک سیال سے فائدہ نہ ہو دوسرا دینا چاہئے

پای | اس عارضہ میں اونٹ بلا سبب حرکات کرتا ہے۔

(۱) شیخ و برگ کنار جنگلی ایک پاؤنکیو فتہ کر کے قند سیاہ کھنہ پاؤں بہرین ملا کر جوش کر کے چند روز پلانا چاہئے۔

۳۔ شمر کیٹمی معدہ و رخت کے آگ میں دبا کر پیراوسکو نکال کر قند سیاہ میں ملا کر کھلانا۔

(۴) باد بزرگ سوکھ پیل پیراموڈہ اجوائن نمک کبھاری دو دو تولہ کوٹ کر آدہ پاؤں آرد متی میں ملا کر دینا چاہئے۔

۴م۔ اگر علاج سے دفع نہ ہو تو سرگردن کے جوڑ پر اس شکل کا پھچ داغ دینا چاہئے۔

ہرین پاؤں | اونٹ کھڑے کھڑے کانپتا ہے اور یہاگنے کے واسطے یہی توڑتا ہے۔

(۱) اونٹ کی گردن جھکا کر اوپر سے نیچے کی طرف سوتیل لینی ہلش کرنا فائدہ مند ہے۔

(۲) ناک کی فصد کر دینا ہی اس بیماری میں فائدہ کرتی ہے۔

(۳) دونوں کانوں کے نیچے گردن کے جوڑ پر لانا داغ دینا ہی بہت اچھا ہے۔

(۴) گول دو تولہ ہسن ایک چھٹا ناک تو تیا ایک چھٹا ناک قند سیاہ کھنہ آدہ پاؤں میں کوٹ کر

کھلا دین اور بدن پر کپڑا ڈال دین۔

مٹی کھانا | اونٹ بطور عادت کے مٹی کھاتا ہے اور اس کے سببے لاغر و سست ہو جاتا ہے۔

(۱) ٹاٹ پوزانا جلا کر اسکی راکھ پانی میں گھول کر پلانا عادت چھوٹ جاتی ہے۔

(۲) کاغذ دی جلا کر اسکی راکھ پانی میں گھول کر پلانا بھی مفید ہے۔

(۳) سنی کو کوٹ کر پانچمین جوش دیکر او میں نمک ڈال کر پلانا بھی اچھا ہے۔

گر سپڑنا | اونٹ چلتے چلتے زمین ناہموار یا کسی وجہ سے اکثر گر پڑتا ہے۔ اگر اعضائے

ظاہری میں نقصان نہیں آتا تب ہی اعضائے باطن میں کچھ صدمہ پہونچتا ہے

کہ جو نقصان بعد چند روز کے نمایان ہوتے ہیں اسلئے ادویہ کا دینا ضروری ہے

کیونکہ باطن اعضائے میں فائدہ کرے۔

- (۱) ہینکری بریان ایک چٹا نکر آدہ سیر دودھ میں ملا کر پلانا فائدہ کرتا ہے۔
 (۲) کریل گا کوئلہ ایک چھٹا نک سفر کر کے پاوہر روغن کنجد سیاہ میں ملا کر پلاتا۔
 (۳) اگر غلاہر میں درم ہو جاتا ہے تو تیل کے کوئلہ کی مٹی اور پیٹری خانہ کی مٹی پانی میں پکاکر لگانا بہت عمدہ ہے۔

- (۴) ہلدی و وجہ صہ لون کچھ پانی میں پیکر نکیم لگانا بہت اچھا ہے۔
 (۵) برگ ساو برگ مکوہ برگ بجا میں برگ املی ہوزن چوش کر کے اوس نمیکرم سے الٹ کرنا۔
 (۶) پیاز نمیکوفتہ دو گنا وٹالم نمیکوفتہ دو تولہ آرد گندم آدہ پاوہر وٹالم کر کے روغن زرد میں ملا کر دوپوٹلی بنا کر سیک دینا اچھا ہے۔
 (۷) تخم ابنہ و تخم مووہ کو کوٹ کر پوٹلی بنا کر سیک دینا بہت مفید ہے۔
 (۸) کنجد نمیکوفتہ کر کے اوسکی پوٹلی بنا کر سیک دینا بہت اچھا ہے۔
 (۹) نمک سچی نمک سنہاری و اسی پانی میں پکاکر اوسکا جہارہ دینا لگانا اچھا ہے۔
مسٹر | جو خود بخود یا کسی سبب خارجی سے زخم ہو جاتا ہے وقتاً فوقتاً بڑھتا اور سڑ جاتا ہے اوسکو مسٹر کہتے ہیں۔

- (۱) گرواگر زخم کے داغ دینا بہتر ہے ورنہ زخم کے دور تک پھیل جائیگا اندیشہ ہے۔
 (۲) گلخن کا بالون زخم پر ڈال کر روغن کنجد سیاہ ڈالے کہ چند روز ایسا کر نیسے دفع ہو جاتا ہے۔
ناسور | زخم یا پٹھڑے کی جگہ پر سوراخ قائم رہے اوس سے رطوبت نکلا کرتی ہے۔
 (۱) کپڑے کی تہی میں شہد لگا کر اور طولیا سفوف کر کے اوسپر چپک کر ناسور میں رکھیں اگر ناسور چھوٹا ہو تہی جانے کی لالین نہ ہو تو نیا و شہد ملا کر ٹپکانا مفید ہے۔
 (۲) ناسور کے گرواگر داغ دینا بھی مفید ہے اس سے اچھا ہو جاتا ہے۔

- (۳) روغن زرد آدہ پاوہر کر کے دو تولہ موم زرد ملا دین حب پگھل جاوے ایک تولہ سندور ملا کے بعد مال سفید و نیلہ ہوتا ہمارنگ ایک ایک تولہ سفوف مخلوط کر کے شل مرہم کے

لگا دین۔

(۴) تین چھٹانک روغن سرسوں اوسدین تین تولہ موم تہی کاٹھکا ہوا ملا کر گچھا دین اور بہر مردار شنگ گلنارنگ سرمد ساخ گوزن سوختہ وہم اسپ سوختہ زرد چوب سہکری بریان ایک ایک تولہ سفوف کر کے شل سرہم کے بنا کر رکھیں بزرگچہ تہی کے ناسور میں بہر دلو بن بہت عمدہ ہے۔

کپڑے پڑنا اکثر زخم میں کرم پڑ جاتے ہیں مالک کی طرف سے بے اعتیاد ملی ہو کر مگھتی پڑ جاتی ہے اوس سے یہ عارضہ پیدا ہوتا ہے۔

- (۱) کچھوے کی ٹہری اور پورا ناچڑا جلا کر سرسوں کے تیل میں ملا کر لگنا۔
- (۲) گھوڑی سفوف کر کے زخم میں بہرنا اس سے کرم مر جائے ہیں اور دفع ہو جاتے ہیں۔
- (۳) برگ متبا کو سفوف کر کے بہرنا اوپر سے مٹی لیس دینا کہ ہوا نہ پہنچے مگر کرم مر جائے ہیں۔
- (۴) برگ شریفہ مسیکر بہر دینا اوپر گارا چکنا لیس دینا کل کرم مر جاتے ہیں۔
- (۵) تارکول اوجھکے لگانا اس سے بھی کل کپڑے دفع ہو جاتے ہیں۔
- (۶) ہترال طبعی سفوف کر کے اوجھکے بہرنا اس سے کرم خارج ہو جاتے ہیں۔
- (۷) کافور سفوف کر کے اوجھکے بہر دینا کل کرم پانی ہو کر بہ جاتے ہیں۔
- (۸) سمبل فارغینی نکھیا تھوڑا سا اوس جگہ سفوف کر کے لگانا فوراً اچھا کرتا ہے۔
- (۹) روغن سرسوں پکا کر ٹھیکا ناکپڑے مر جاتے ہیں اور گوشت ناقص دفع ہو جاتا ہے اور جلد آرام ہو جاتا ہے۔

خارش | یہ عارضہ اکثر اونٹوں کو ہوتا ہے اور بہت دوا کرنے سے جاتا ہے اس عارضہ سے اونٹ نہایت لاغر و کمزور ہو جاتا ہے۔

- (۱) سوا کا تیل گندک وچک ملا کے لگانا بہت اچھا ہے فائدہ کرتا ہے۔
- (۲) برگ آک سیر بہر سچی آدہ پانچو پانی میں جوش کر کے بدن پر ملنا خشک ہونے پر کڑوا تیل لگانا۔

(۱۴) تخم کچی و کتبی تخم پنوار اشد ہلدی آدہ آدہ پاؤ گیلیہ وسند وریک۔ ایک چھٹانک و گندک
 نینان ڈیڑھ چھٹانک سفوف کر کے تین چھٹانک چوک ڈیڑھ سیر کر و اتیل ملا کر خپدہ
 لگایا کریں۔

(۱۵) شروع سوخم گریا میں تمام بدن کے بال کتر ڈالنے سے بھی بھہ عارضہ پیدا نہیں ہوتا۔
 (۱۶) تمام بدن پر چکنی مٹی گھول کر لگایا آٹھ پیر میں دھو ڈالنا مشقت نہیں آتا ہے۔
 (۱۷) تخم کچی و کتبی گندک نینان زرد چوب آدہ آدہ پاؤ سفوف کر کے دو سیر روغن
 سرسوں میں خلوط کر کے تمام بدن پر ملندہ ہر دھو ڈالنا۔

(۱۸) روغن سرسوں و ملتانی مٹی پانی میں گھول کر روغن سرسوں ملا کر بدن پر ملنا بھی مفید ہے
 جب تک ایک مرض عجب ہلک ہے اونٹ لٹا کر کچھ بیمار معلوم نہیں ہوتا جب اس
 میں روغن مرض غالب ہوتا ہے تو اونٹ فوراً گر کر مر جاتا ہے اور حالت بیماری
 میں جس اونٹ کو بیمار اونٹ کی ہوا لگتی ہے اسکو بھی یہی بیماری ہو جاتی ہے۔
 جو لوگ اس مرض سے واقف ہیں اکثر اسی اونٹ کے پیشاب میں مٹی مکر کے
 سو لگھ لیا کرتے ہیں جس اونٹ کے پیشاب سے کھٹل کی بو آتی ہے اس کو اس
 مرض کا مبتلا سمجھا جاتے ہیں نورنگاوس اونٹ گوگڑ سے علیحدہ دور کر دیتے ہیں۔

(۱۹) شروع مچ پاؤ ہر سفوف کر کے قند سیاہ کے شربت میں ملا کر پلاوین آدہ سیر ایک گڑھا
 شربت اور بھی پلاوین دو تین روز ایسا ہی عمل کرنا مفید ہے اور یہ بھی واضح
 رہے کہ اگر اس نسخہ سے تمام ہنوا تو پھر آرام ہو بلو شوار ہے۔

چٹنی و کتبی اچھوٹے چھوٹے کیڑے بدن سے پیدا ہوتے ہیں اڈکھو چٹنی و کتبی کہتے
 ہیں اور کتبی خارج سے اگر نرم چٹری میں لپٹے ہوں تو اونٹ کی بیکلانی لانی کا سب سے
 ہلدی سفوف کر کے کڑوے تیل میں ملا کر لگایا مرض ہو جاوے گا۔

(۲۰) تخم فریغہ و سفوف الودیکر روغن تخم میں ملا کر لگانے سے عارضہ دفع ہوتا ہے

(۳۳) تمباکو کا سفوف کر کے روغن تلخ میں ملا کر لگانا فائدہ کرتا ہے۔

(۳۴) تارپین کا تیل اس عارضہ میں لگانا نہایت مفید ہے فوراً فائدہ کرتا ہے۔

مست ہو جانا بعض مرتبہ اونٹ مست ہو جاتا ہے اُس حالت میں آدمی پر بھی کاٹنے کا ارادہ کرتا ہے اگر مستی دفع کرنی منظور ہو تو اُس کا علاج کریں۔

(۱) سنبہرودینہ کچل کر اُس کا عرق چھڑ کر اونٹ کی ناک میں ڈالنے سے مستی دور ہوتی

(۲) سفید تل کا تیل پالنے سے بھی مستی دفع یا کم ہو جاتی ہے۔

فصل آٹھویں اس میں مصالحہ جو حالت تندرستی میں دینا چاہیے

مصالحہ جو ہمیشہ فائدہ کریں ہر ہفتہ میں آدھ پاؤ مصالحہ آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں اور اس سے دان چارہ خوب ہضم ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار نہیں ہوتا اور نہ کوئی بیماری پیٹ کی ہوتی ہے۔

(۱) بیٹی وکالی زیری دھک خود دنی سموزن سفوف کر کے رکھیں اور آدھ پاؤ سفوف آدھ پاؤ آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۲) بارٹرنگ کالی زیری بیٹی پاؤ پاؤ ہر سا بنصرہ آدھ سیر سفوف کر رکھیں تین چھٹانک سفوف پاؤ ہر آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں باوی وغیرہ کو فائدہ دیتا ہو۔

(۳) گنگی درانی ناغواہ زرد چوب پیہر اسوڈ ٹمک سا بنصرہ سب کو پوزن مساوی کوٹک

رکھیں رات کو تھوڑا آرد جو میں ملا کر کھلایا کریں بدھمی اور باوی سے محفوظ رہے

(۴) پیل پیل اسوڈ سوٹھا جواں ٹمک سا بنصرہ سموزن سفوف کر کے آدھ پاؤ سفوف کر

آرد جو میں ملا کر کھلانا۔

اگر کسی اونٹ کو سوزی کے واسطے رکھا جاوے اور تیز کرنا ہو تو اول دو تین کو سر

خوب تیز چلا کر مصالحہ باسے جو لکھے جاتے ہیں کھلایا کریں اور ہر روز ایک ایک کو سر

چلائے گی رفتا ر بڑھاتا ہے اونٹ کی طاقت بڑھ جاوے گی اور بدن میں خوبصورتی ہوگی

(۱) پہلے کڑی بریان و چرخ سیاہ بوزن مساوی سفوف کر کہیں آدہ پاؤ سفوف پاؤ بھرن
زردین ملا کر کھلاوین ہر روز رفتار کو بڑھاوین۔

(۲) بار بڑنگ نیم کو قند و نمک سانجھ آدہ پاؤ قند سیاہ آدہ صیر جوش کر کے ہر روز
بوقت شنب سرگرم پلایا کرین بہت عجیب ہے۔

(۳) سوہاگہ بریان و ناخولہ و زرد چوب پہلے کڑی بریان نمک سانجھ و نمک سخی ایک
ایک پاؤ مسور ایک سیر سب کو سفوف کر کے سیر ہر روز زردین بریان کر
کہیں ہر روز شام کو آدہ پاؤ کھلایا کریں۔

(۴) راکش اونٹ کی طیاری کے واسطے یہ تہہ بہ تہہ مفید ہے۔

(۱) آدہ سیر کنجد سیاہ ایک گھرے پانی میں تر کر کہیں میچ کو اونٹ کا تہہ کھول کر ڈال
دیا کریں کہ سب پی ليوے۔

(۲) ہالہ و آدہ و جوہر بیان ایک ایک پاؤ و دولون کو طاکرات کو پانچین تر کر کے کہیں
صبح کو کھلاوین بہت مفید ہے۔

موسم برسات میں تھوڑا خراش ہو کر زخم زیادہ ہو جاتا ہے مکھیاں بیٹھنے سے کٹر
پڑ جاتے ہیں اسلئے شروع آیام برسات میں پیاز خام سطح کھاوے ہر روز ایک

سیر کے قریب کھلایا کریں کہ من بہر تک کھلاوین اس تہہ بہ تہہ خون کی ایسی
اصلاح ہو جاتی ہے کہ موسم برسات میں پھر عارضہ نہیں ہوتا اگر عورتا ہے تو کم فساد ہوتا ہے

نوٹ۔ جہاں تک پورانی کتاب معتبر سے ویسی علاج و برتاؤ میں رہے وہ نسخہ بیماری
اونٹ کے صبح کئے گئے نماوین کا ایک ہی سعالجہ ہے اکثر بیماری زیادہ تر جو

مشتہ کو ہوتی ہے بہت بیماری میں دلخ و نیل کہا ہے کہ طاع کا دینا صرف تجربہ
سے کارگر نہیں ہوتا اس میں اوس شخص کی ضرورت ہے جو داغ دینے میں

تجربہ کامل رکھتا ہو اور بیمار مشتہ کو گلہ میں رکھنا مناسب نہیں چلے رکھنا چاہیے

کیونکہ اکثر بیماری دوسرے پر اثر کر جاتی ہے اور جو تعداد نسخہ کی درج کتاب ہذا ہے وہ پورے شتر کی ہے جیسا کہ دریا چوٹا کم عمر ہو تو تعداد نسخہ کی کم کر کے دینی چاہئے اگرچہ چوٹے یا کم عمر کو تعداد نسخہ کی جو کتاب میں درج ہے پوری دی جاوے کچھ فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا احتمال ہے بجا شتر سے کلام مشقت کا نہ لینا چاہئے کیونکہ اگر بیمار شتر سے کام مشقت کا لیا جاوے گا تو اس کی بیماری بڑھنے یا بالکل بیکار ہو جانے کا اندیشہ ہے تاہم اس سے کوئی کام مشقت نہ لیا جاوے۔

باب چھارم مرض فیل نرو ما دین کا ایک معالجہ ہے

فصل اول دماغ کے متعلق

مرض دماغی اکثر بوجہ خشکی کے ہاتھی کے دماغ پر مالش ہوتی ہیں ورنہ اندھا بخون ہو جاتا ہے۔

(۱) دماغن گاؤ ہاتھی کے مستک پر ہمیشہ لگانا عمدہ ہے اس سے مرض دماغی نہیں آتا
(۲) دماغن کنجد سفید مستک پر لگانا بھی بہت ضروری ہے اگر نہ لگایا جاوے تو اندھا اور بخون ہو جاتا ہے۔

فصل دوسری بیماری آنکھ ہر قسم کی جو ہاتھی کو پیدا ہوتی ہے

ڈہلکا ہاتھی کی آنکھ سے پانی ہر وقت جاری رہتا ہے اس کو سٹو ڈہلکا کہتے ہیں۔
(۱) افیون دلونگ و پیٹیکری رسوت سب ہموزن لیکر آب زلال شمیرندی میں رگڑ کر آنکھ کو صحت لگایا کر بہت مفید ہے۔

(۲) تاج اور آئین ہاری کی مٹی و افیون مسادی مرخ کے انڈے کی سفیدی میں رگڑ کر لگانا عمدہ ہے۔

پہلی ومانڈا پہلی سفید سیاہی پر پیدا ہوتی ہے اور مانڈا دوس سے پتلا سفید
پر پیدا ہوتا ہے سیاہی تک پہنچ جاتا ہے۔

(۱) نو سادر و روغن کنجد سفید مین گھسکر لگایا کریں اس بیماری کو دفع کرتا ہے۔
(۲) گھونچی سفید تخم سرس باز و نرمی، تن جوت انہ ہلدی پیلہ زرد ہلدی سیاہ گوگل
افیون پہنکری بریان ناخون فیلی جونہ وزن سسر کہ کے شہنا خالص مین لگا کر لگا
جالا و سفیدی جالا سفید رنگ، انداس سے پتلا ہوتا ہے اور اس عارضہ مین
آنکھ سفید ہو جاتی ہے۔

(۱) پوست خشک اس و چونہ ایک ایک چٹا، ناک نمک لاہوری تو ہی چٹا، ناک نو سادر پاٹو
چٹا، ناک علیحدہ علیحدہ کو تکی کجا تر کر کریں اوس کے زلال سے آنکھ دھویا کریں اور
ایک روز مین چند بار اوس زلال مین پارچہ بھگو کر پوچارہ دیا کریں۔
(۲) برگ بغیل برگ سرس پوست درخت نیب گل دیگدان اجوائن سینہ ہاتھک
پیشک بریان جملہ بوزن مساوی پانی مین پیسکر لگانا۔

(۳) ہلدی زرد پانی مین جوش کر کے بوقت ضرورت اوس پانی سے آنکھ دھویا کریں۔
ناخونہ ناخونہ کی پیچہ علامت ہے کہ ناخونہ مین سرخ رنگ کے ریشہ پر پیدا ہوتے ہیں۔
(۱) لونگ نرمی افیون انہ ہلدی اور گ بوزن مساوی کاغذی لیمون کے عرق
مین رگڑ کر آنکھ مین لگایا کریں۔

(۲) سیاہ نہوتہ براہ آہن ہلدی سیاہ مائی خور و مائی کوان و ماز و جملہ بوزن مساوی سرس
بن کر آنکھ کے اندر ڈال کر کریں۔
دو نسخہ جو ہر بیماری مین فائدہ کرتے ہیں درج کئے جاتے ہیں اکھا استعمال کرنا ہر
ایک بیماری آنکھ مین لازم ہے۔

(۱) پوست درخت اندرونی بھول مین کیلک نہیر ہر مین سیر پانی مین پکا دے جب سور

حصہ باقی رہے پانی چھان لیوین اوسمین دورتی ہیر اکسیس گہر چکر آگہ پر چٹلوین
(۲) ہیلہ زرد ہیلہ آملہ آنہ ہلدی ایک ایک چٹانک لونگ وجاٹھیل جاو تری ورجیل
سیدہ اجو این خراسانی پھٹکری آدھی آدھی چٹانک افیون دشورہ قلی نو ساد ر
چہ چہ ماشہ سکو ایک برتن میں رکھ کر اڑہائی سیر آدمی کا پیشاب ڈال کر گھوٹے کی
لید میں گاڑ دیوین تیسرے روز نکال کر کہیں اوسکی زلال کا چھنیٹا آگہ نوپریوین
فصل تیسری بیماری مٹہ تالو ہوتی۔

(۱) ملہن پاؤں میں دس مرتبہ پانہیں دھو کر لالچی گجراتی تو اکیر دودھ تو لکھ باب چینی
ایک تولہ سفوف کر کے اوسمین ملاوے تالو پر لگا یا کرین۔
فصل چوتھی امراض دانت و گلے کا اگلے کے لٹک جانے سے ہاتھی
بد صورت معلوم ہوتا ہے اور دانت اس جالور کے بنش قیمت ہوتے ہیں
اور دانتون میں چند بیماری بھی ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ ہاتھی دانت کی وجہ سے
کم قیمت کا ہو جاتا ہے اگر لے موقع ہو جاوین تو بد صورت ہو جاتا ہے اسوجہ
علمائے اس کے معالجہ پورانی کتاب میں لکھے ہیں۔

دانت صاف و خوش رنگ کر نیکیا نایاب علاج

(۱) پہلے مذاکرہ کا دودھ دانت پر لگاوے جب خشک ہو جاوے سندور پانہیں
گہو لگا دیں جب وہ بھی خشک ہو جاوے تب سو باگ لگاوے اس کے
بعد کٹرے پر بالور کدہ رکھ دانتون کو پیر سو باہر ملنا
گلے اوپر چڑھانے اور دانت کاٹنے کی تدبیرات۔ اول گلے کو اوپر چڑھانے کا علاج
(۱) سارہ آہن پوست و زعفران بول سسی آدمی کے دانتون میں لٹنے کی پاؤں سو باہر کچھ مکنی
و صدق سوختہ آدہ آدہ پاؤں سفوف کر کے ہر روز چھٹا نکھ بہر رغن گاؤں دیر پانہ
سکو پیسکر دانت پر لگا دیں اوس کے اوپر چاول پکا کر نیم گرم بنا دیں پانہ چارہ روز

ایسا ہی کرتے سے کلچر چاہتے ہیں دانت بحالی ہو جاتا ہے دانت کاٹنے سے
کلچر کو نقصان نہیں پہنچتا۔

(۲) چونکہ خشک جسکے پاس پانی نہ پہنچا بیوٹا کی تھیلی میں بہر گردانت پر
پٹر ہادی جاوے اور تھیلی پر پانی ڈالا کریں تین روز تک سیسٹم تھلی جدید چھو جائیو
(۳) آرد ماش گنہگی سفید ہوزن پانچمین پیسک کچھ گرم لیمپ کر کے کپڑے سے باندھیں اور
بہول کی لکڑی جلا کر سینکیں اوسکے بعد دانت کو آری سے کاٹیں
(اگر کلثے وقت دانت سے خون کھلے)

(۴) تالاب کی چکنی مٹی اور شنگرف پیسکر لگا دیں کہ اس سے خون بند ہو جاتا ہے
(۵) عروار سنگ و سنگی احف و دود و تولہ شکرہ چینی کے برتن کا دوا شدہ نیلہ تھوتہ ایک ماشہ
سفوف کر کے آرنڈی کے تیل میں ساکر لگا دیں اور کپڑے سے باندھیں۔
(۶) برگ تانہ کہند آدہ سیر کٹے پہن سند و دود و تولہ پیسکر سرد پانچمین، لگا کر کریں۔
(۷) ماش تین چٹانک مچ آدھی چٹانک دو لون کو پیسکر سرد پانچمین لگا کر کریں۔
دانت پھٹے ہوئے | ہاتھی کا دانت پہنکر شراب ہو جاتا ہے ہاتھی بد صورت معلوم
ہوتا ہے اوسکی وجہ سے کم قیمت ہو جاتا ہے۔

(۱) مصطلکی روی خرمہ روز دسوغتہ شکر سفید بجلہ ہوزن سفوف کر کے دو تین روز
تک پھٹے ہوئے دانت میں بہر دیا کریں اچھا ہو جاتا ہے۔
(۲) شکر سفید بیضہ مرغی سفیدی میں ملا کر پھٹے ہوئے دانت میں بہر دیا کریں۔
(۳) شیشم کی لکڑی کا تیل تنہا خیر کی تدبیر سے نکال رکھیں پھٹے ہوئے دانت
میں بہر کر پوست پیاز چپکا دیا کریں۔

(۴) شکرہ چینی کے برتن کا سفوف کر کے اندر مرغی سفیدی میں ملا کر دوا کرنا عمدہ ہے۔
(۵) مار و پھل چونکہ سیسپ کا پٹر پاکتہ پوست اندونی درخت بہول یعنی یکہ ہوزن سفوف

کر کے پارچہ بن کر کے دانت چٹے ہوئے میں بہ کر ٹیکہ موم کی کر کے کر باندھنا اچھا ہے
(۷) آبی کے سر کے بال جدا کر پہلے تل کا تیل لگا کے جلے تو بال کا سفوف بہر وینا
(ٹوٹے بیوئے دانت کا علاج)

(۸) روغن زرد گرم کر کے ایک لکڑی پر کڑا لپیٹ کر گھی میں تھکر کر کے اوس سے
جہ فعات و اغین از حد مفید ہے۔

(۹) پس کیمہ او کھاڑ کر بنج و شاخ و برگ پدیکر لپیٹ کر کے باندھنا۔
کوڑھے یعنی کڑے جو دانت میں ہاتھی کے چڑیا تہ ہیں اوجھین ہاتھی جین ہوتا
(۱۰) جو اکھاڑ بتل سم الفار گندہک آذر سار و گندہک پر ہا حیا بیسل سبکو ہوزن
مساوی اکھاڑ کے عرق میں پسید کر لگاویں۔
(۱۱) ایک وسند و رساوی سفوف کر کے لگا کرین فایده مند ہے۔

(۱۲) نیلہ ہونیمہ بلبلہ سیاہ پوسٹ و زخمت کینر پوست و زخمت بوجل پر بونہ سنیپ کا مارو
چمیل مساوی سفوف کر کے لگاویں۔

(سکر ہوئے دانت کا علاج)

(۱۳) اٹھند و خام سیاہ میں خشک کر کے اوس کا سفوف بغد صاف کر کے دانتوں کی
سٹل میں بہر ویا کریں۔

(۱۴) نو سار و سخی جسکو آومی دانتوں میں لگا تے ہیں مساوی لکڑی لگانا اچھا ہے
(ناقص دانت کے گراسے کا علاج)

(۱۵) اوسار و صوبہ گد خام تیکر مساوی سفوف کر کے سہنڈ کے دودھ میں سانکر لگایا
کرین مفید ہے۔

(۱۶) تیکر یا ڈوہر جو اکھاڑ میں چٹاناک سفوف کر کے ملا کر کے دودھ میں سانکر لگاویں۔
(۱۷) صبار و چو نہ سنیپ کا چموزن سفوف کر کے ملا کر کے دودھ میں سانکر لگاویں۔

فصل پانچویں بیماری معدہ شکم ہر ایک قسم کی

کوڑھیا کموچال یعنی فسلہ معدہ جس سے خواہش غذا کی و اخراج لید کا بحالت طبعی نہ ہوتا ہو اور خلل حالت ہو۔

(۱) ڈہال جو برسات میں زمین سے بلا شائع و برگ کے زمین سے اُگتی ہے و سمند پہل و مغز تخم کرخ و سوہاگہ بریان و مھینگ سب ہموزن علیحدہ علیحدہ گھی میں بریان کر کے بچا بنا کر کہین بعد رات ب کہلائے و پانی پلانے کے چہہ ماشہ کہلایا کریں

(۲) گل و باواہینگ و اسبندہ و گوگل بہلانو اسوختہ پاؤ پاؤ بھر بالم و میتھی تین تین پاؤ سفوف کر کے دو سیر قند و پانچ سیر شراب میں ملا کر ایک برتن میں بکھکرات روز ہاتھی کی لید میں دفن کر کہین نکال کر دو دو تولہ ہر روز کہلایا کریں۔
ڈوکی ڈوکی اوس کو کھتے ہیں کہ جب ہاتھی کو زیادہ بد مضمی و غیرہ کے سبب سے خود بخود قے کیا کرتا ہے۔

(۱) چہا چہیا گندہک روغن کنجد میں سانک چہہ چہہ ماشہ چار پانچ یارات و نیمین کہلایا کریں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے

(۲) تین پاؤ نمک سانجھ چار سیر یا نیمین پکا و پن جب پانچ چار بار جوش آجا وے تب اوتار کر ٹھنڈا کر کے کچھ پانی سادا و دھلا کر ہاتھی کے سامنے رکھ دیوین کہ وہ اپنی مرضی سے بدفعات پیا کرے۔

(۳) نو سادہ و سوہاگہ و نمک سانجھ ایک ایک پاؤ سفوف کر کے بقدر آدہ پاؤ روٹی میں ملا کر کہلانا۔

مڑورہ یعنی پھیش جب یہ مرض شکم میں ہوتا ہے تو ہاتھی اسی طرح تھکتا ہے اور

کر رہتا ہے اور لیدر غیر معمولی کائنات کر گیا کرتا ہے

- (۱) سوفٹ و سوٹھہ مساوی سفوف کر کے گھی مین بریان کر کے شہد مین ساکر ایک ایک چٹانک پہر پہر کے فاصلہ پر کہلایا کرین اور پانی گرم پلایا کرین۔
- (۲) قند سیاہ و نمک سوخچو صابون مساوی کو ٹکر بقدر دو دو تولہ صبح و شام کہلایا کرین

مفید ہے

- (۳) سوفٹ و سوٹھہ و ہلیدہ زر دپاؤ پاؤ بہر کو ٹکر سرکہ مین پسکر دو تولہ کی گولیان بناؤ اور ایک ایک پہر کے فاصلہ پر کہلایا کرین۔

- (۴) مصبر و سوہاگہ بریان و جواہر و صدف سوختہ گوگل و گھوڑ بیج و حنیگ ایک ایک تو نمک سوخچو نمک سنیدہ و سچی آدہ آدہ پاؤ باروت و کلی چونہ کی ڈیڑہ ڈیڑہ تولہ سبکو کوٹ چھانکر ایک سیر قند سیاہ مین ملا کر آٹولہ کی برابر گولیان بناوین ایک صبح ایک دوپہر ایک شام بعد پانی پلائے کے کہلایا کرین و دو کو فائدہ مند ہے۔

- (۵) حنیگ و سوہاگہ بریان ایندرو جو گوگل صدف سوختہ باروت دو دو تولہ قند سیاہ آدہ سیر شراب مین ساکر آٹولہ کی برابر گولیان بنا کر صبح و دوپہر و شام کو بعد پانی پلائے کے ایک ایک کہلایا کرین۔

- (۶) ایک مرغ کی آلالش صاف کر کے پکاوے سوفٹ و اورک و قند سیاہ آدہ آدہ سب سب کو بچا کر کے خوب کوٹین جب بیکٹات ہو جاوے پہر آدہ سیر گھی مین بطور حلو کے بہونین تین حصہ کر کے یک حصہ شام کو اور یک حصہ نصف رات کو اور یک حصہ صبح کو کہلادین۔

- (۷) کچلا سوختہ و کائے پہل چہرہ چہرہ تولہ سوہاگہ بریان تین تولہ سفوف کر کے پاؤہ قند سیاہ کھنڈ ایک چٹانک روغن زرد مین سانگہ تین گولیان بناوین ایک شام ایک نصف رات ایک صبح کو کہلایا کرین۔

(۸) صینگ بریان دسواہگہ بریان باروت دو دو تولہ صدق سوختہ آدہ پاؤ کوٹ کر
آدہ سیر قند سیاہ مین ملا کر پوست و زرخٹ ہچن کے پانچین سا نکرتین عدد لگدی
بنا کر ایک شام ایک نصف رات ایک صبح کو کھلایا کریں۔

(۹) کٹکی و نرگندی ایک ایک پاؤ بیلہ زرد و سبجی کلتھی دو دو تولہ سبکو کو ٹکریا پانچین
سا نکرتین گولی بنا کر صبح دو و پھر و شام کو کھلاویں۔

(۱۰) لال بچ خشک ایک چھٹانک پاؤ بہر قند سیاہ مین ملا کر کھلاوین عدد ہے۔

(۱۱) اندر جو تخم ڈھاکہ پنکا مالی رائی و صبح سیاہ ایک ایک چھٹانک سفوف کر کے ایک
سیر قند سیاہ مین ملا کر مین ہر روز ایک ایک پاؤ کھلایا کریں۔

اسکھال بار بار لید ڈھکیلی کیا کرتا ہے اور پیٹ چلتا ہے۔

(۱) ہر روز ایک سیر بہنگرا سیاہ ڈنڈی یا ڈنڈی سبک کھلایا کریں۔

(۲) ایک سیر و زرخٹ تازہ گو کھر و خوردیا کلان کھلایا جاوے فائدہ کرتا ہے۔

نرم شکم جب پیٹ مین کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہاتھی باوجود ملنے خوراک پوری
کے لاغر ہو جاتا ہے اور لید کے ساتھ کیڑے نکلے ہیں۔

(۱) صبر ملیم صدق سوختہ میری ایک ایک تولہ کلیلہ دو تولہ سفوف کر کے ایک چھٹانک

آرد ماش مین ملا کر تین روز تک کھلاوین اس سے کرم خارج ہو جاتے ہیں۔

(۲) پوست و زرخٹ آنا ترش تین تولہ ایک سیر پانچین لپکا وین جب تھوڑا پانی باقی

رہے پانی چھانکرو مین صدق سوختہ و قلمی شورہ دو دو تولہ سفوف کر کے ملاوین

قدر سے آرد ماش مین ملا کر سان کر گولے بنا کر کھلاوین تین روز تک مفید ہے۔

(۳) رائی و نمک قند سیاہ ایک ایک پاؤ باہم کو ٹکریا دم کھلاوین گرم پانی پلا کر گشت

کر اوین اس طرح تین چار روز تک کریں۔

(۴) اسبغا ایک سیر سفوف کر کے ایک سیر قند سیاہ کھنڈ مین ملاوین صبح کو آدہ چھٹانک

کہلایا کریں۔

(۵) برگ آگ برگ روسہ وارنڈ برگ دیوترہ اڈہائی اڑہائی سیر اجو این ایک سیر صنیگ
سو ہاگہ تیلیا آدہ آدہ پاؤ کچل کر ایک شکے مین بہر کر ہاتھی کا پیشاب ڈالکر اکیس
روز رکھ کر دو تولہ ہر صبح کھلایا کریں۔

(۶) پوست چمدا تچ نمک سوخچر استخوان کھنہ حیوان دو دو تولہ سفون کر کے ایک چھٹا
آرد ماش مین ملا کر گولہ بنا کر کھلایا کریں۔
(جلا ب جیبا واسطے گرانے آؤ کے دینا ہو)

(۷) پوست و رخت ملر پاؤ سیر کوئل مدار و کوئل آرنڈ اکیس اکیس عدد نمک سانجھر آدہ
سیر سکا سفون کر کے ڈیڈہ پاؤ روغن سر سر نہیں سانکر بقدر نصف کھلایا کریں بہت
مفید ہے۔ اگر اسپہال نہ لاوین تو تہیہ نصف ہر کھلا دیوین اگر نصف سے اسپہال
ہو جاوے تو نصف باقی ماندہ دوسرے روز کھلانا چاہئے۔

(۸) مچ سیاہ نمک سانجھر لہسن پاؤ پاؤ بہر رائی سیر بہر کو ٹکر آدہ سیر عرق تہو بہر مین ملا کر
اور پانی ڈالکر تین حصہ بنا کر ایک حصہ ہر روز کھلاوین۔

(۹) رائی و نمک پاؤ پاؤ بہر قند سیاہ آدہ سیر کو ٹکر کھلایا کریں۔

(۱۰) برگ مدار برگ ارنڈ برگ کٹائی ڈیڈہ پاؤ کز کے نمک آدہ پاؤ ڈالکر کپاوین
اوسکی لگدی بنا کر کھلا کر گشت کر اوین مفید ہے۔

(۱۱) پوست و رخت انجیر ایک سیر نمک سوخچر پاؤ بہر مخلوط کر کے نیم گرم کھلاوین۔

(۱۲) چونہ و قند سیاہ روغن زرد و دو تولہ لگدی بنا کر کھلایا کریں۔

چٹے فاقہ کر اینکے دن چٹاتے ہیں اور بعد فاقہ کے اول غذا مونگ کی کچھڑی بقدر
اضف رات ب کھلانا مفید ہے

(۱۳) سو ہاگہ بریان الاچی سرخ مانو سمندر پہل لونگ جو اکہار ایک ایک تولہ مچ سیاہ کشینہ

خشک سولف اور ک لہسن پیاز ایک ایک چھٹانگ وال نخود بریان پاؤ بھر سبکو
کوٹ کر چمپیس عدد کاغذی لیمن کا عرق ملا کر کھلا دیں۔

(۱۳) جالٹل ولونگ ایک ایک تولہ مرچ سیاہ دو تولہ بیہوٹی چھ ماشہ مغز تخم کرغ و
اور ک آدہ آدہ پاؤ وال نخود بریان پاؤ بھر سب کو کچل کر عرق کاغذی لیمن
ساکر کھلایا کریں۔

ان ہر دو چٹنی کے کھلانے سے ہاتھی کی طبیعت بہت تندرست رہتی ہے اور
اس سے بیماری شکم پیدا نہیں ہوتی ہے اور جیہ تعداد بڑے ہاتھی کی ہے چھوٹے
کو تعداد کم کر کے دینی مناسب ہے۔

فصل چہٹی در بیان بیماری پشت میں جو ظاہری ہوتی ہے

ورم پشت اگر ہاتھی کی پشت پر کسی وجہ سے ورم ہو جاوے

(۱) شورہ قلمی یا نہیں ملا کر لگا دیں اور بعدہ پہنکری گرم کر کے سنکیں۔

(۲) برگ نیب پکا کر آسجین تھوڑا نمک سا نکرو ڈالکر پانی کے پوچارہ نیگرم دینا مفید ہے

زخم پشت اگر پشت پر کسی وجہ سے زخم ہو جاوے۔

(۳) آدہ پاؤ لکھی میں ایک تولہ موم ملا کر لگا کر پر رکھیں پھر گندہک آٹولہ سار مر وارینگ

ورال سفید و نیلہ تہوتہ ایک ایک تولہ سفوف کر کے ملاوین پھر سرور کر کے ایک

تولہ پارہ ڈالکر کھل کر رکھیں مثل مرہم کے لگایا کریں۔

(۴) پوست درخت نیب کا سفوف کر کے زخم پر جبر کی دینا بہت مفید ہے۔

فصل ساتون در بیان بیماری جودم سے تعلق رکھتی ہے

جھنٹی بچہ مرض جودم میں ہوتا ہے اس میں جودم کے بال گر جاتے ہیں۔

(۱) ایک گہر گٹ مار کر پیٹ کی آلائش دفر کر کے ڈیڈہ پاؤد و غن تلخ میں پکا کر نیلا

تہوتہ و نیل بڑی ایک ایک تولہ و سند و چھ ماشہ ڈالکر گہر گٹ گہر گٹ کر لگایا کریں

- (۲) مدار کی جڑ سفوف کر کے آدمی کے پیشاب میں پکا کر لگا دین مفید ہے۔
- (۳) صرف گہر گٹ مار کر روغن سرسوں میں پکا کر تیل لگایا کریں بہت مفید ہے۔
- (۴) مدار کے دودھ میں کپڑا تر کر کے باندھنا بہت اچھا ہے۔
- (۵) صفیگ پانی میں گہو لکر کپڑا تر کر کے باندھنا اس عارضہ میں فائدہ مند ہے۔
- (۶) ایک عدد گہر گٹ آلائش صاف کر کے ڈیڈہ پاؤ روغن کنجد سیاہ میں جلا کر چوب نیب کے دستہ میں ایک فلوئس مستی چسپان کر کے اوسکو چار پہر گھوٹ کر کپڑے پر لگا کر پٹی باندھیں۔
- (۷) صرف روغن کنجد سیاہ میں کپڑا تر کر کے باندھنا اس سے بھی اگرے ہوئے بال پیدا ہو جاتے ہیں۔
- (۸) ایک عدد گہر گٹ چار عدد کچھو دو عدد لیمون کاغذی تراش کر ڈیڈہ پاؤ روغن کنجد میں دو تولہ موم ملا کر جلا دین و مرور سنگ و سندور و سنگی راحت نیلہ تھوٹہ و صفیگ چہہ چہہ ماشہ سفوف کر کے ملا دین خوب گہو لکر کہیں کپڑے پر لگا کر باندھیں۔
- (۹) گائے گاگہی بکثرت کھلانا اس عارضہ میں نہایت مفید ہے۔

فصل آٹھویں بیماری چپاؤں میں ہوتی ہے اوس کا بیان

ہاتھی کے پاؤں میں بیماری چند قسم کی ہوتی ہیں ہر ایک بیماری جدا جدا اور اوس کے نام و معالجہ درج کئے جاتے ہیں۔

گھن رس | ایضہ مرض گھن رس ایسا ہوتا ہے کہ چلتے وقت ہاتھی کا چپہلا انگ یعنی

جسم و این بائیں کو کھینچتا ہے۔

(۱) گچلا و بہلا و ان سوا سوا پاؤ علیہ علیہ گھی میں بہوں کر کوئلہ کر لین آئینہ لہی

و صدق سوختہ ایک ایک چھٹانک باروت پاؤں ہر سبکو سفوف کر کے نو عدد دگولے بنالو ہر روز بعد رات کے ایک گولہ کھلایا کریں۔

(۲) اجوائن دلیسی اجوائن خراسانی اجمودہ گیر و بلدی خوردنی انبہ ہلدی داربلد و نمک سیند باد نمک سوخچہ اکلہار سبھی پاؤ پاؤ سہر سمندر پہل پوسٹ بیج انگور پوسٹ بیج لہسن پوسٹ بیج دہالورہ پوسٹ بیج روسہ آدہ آدہ پاؤ گندم بریان دوسیر سکو سفون کر کے دو تولہ سفون دو تولہ آرد باجرہ ہر روز آدمی کے پیشاب میں سان کر گولہ بنا کر آگ میں پکا کے کھلایا کریں۔

زالوا | پاؤن کی کانٹھ نہیں ورم یا پھوڑا ہو جاتا ہے چلنے سے معذور ہو جاتا ہے۔

(۳) برگ روسہ پلنچ سیر کچل کر و نمک سبھی سوا سیر دو تولہ ملا کر ہاتھی کے پیشاب میں پکا کر ہپیارہ دینا عمدہ ہے۔

(۴) برگ روسہ ایک سیر نمک سبھی پاؤ سیر کوٹ کر ہاتھی کے پیشاب میں پکا کر نمک لیمپ کر کے برگ مار کر کھکیرا بندہ دیا کریں مفید ہے۔

لنش پھاڑ ورم | ورم سخت پیر و نہیں ہوتا ہے جیسا کہ اور جالوزون کے فیل پاؤن ہوتا ہے۔

(۵) لال چرچ ورائی ہمزون شراب میں پیسکر مالش کریں مفید ہے۔

(۶) نیلہ تھوچہ ٹانگ بہر باروت سوا پاؤ سفون کر کے آدمی کے پیشاب میں ملا کر نگیم لگاویں اور اوپر سے سنیکین۔

(۷) سوا سیر بہلاوان ایک میسر زرخن سہر سوخین بریان کر کے کھال لیوین پہر ہر تال و سو ہاگ و گندہک سوا سوا پاؤ سفون کر کے سوا سیر دھووا ہنار کا جع ہوا لیا کر زرخن سہر سوخین پانی ملا کر پکا دین سہر گرم لگا کر مدار کے پتے رکھ کر کپڑے سے باندھیں مفید ہے۔

(۸) سہر سوخنی کھلی پکا کر لیمپ کریں اور ڈھاکہ کے پتے رکھ کر تین روز تک باندھیں۔

(۹) برگ و بیبل کے پتے ہمزون پیسکر نگیم پکا کر باندھیں۔

(۱) بیگن پانی میں پکا کر لپ کر کے تین روز تک بانہ ہما سفید ہے

(۱۱) سبزی و گیہ و دھالوں و روغن کنجد سیاہ ہموزن پکا کر لپ کرین و پٹی باندھا کرین۔

(۱۲) کنجد سفید کو فٹہ و آرد جو اس مساوی و چند جضہ مرغ ملا کر ہاتھی کے پیشاب میں پکا

کر لپ کرین و ڈھاک کے پتے رکھ کر باندھا کرین مفید ہے۔

کانڈری کھنپا کے قرحہ کو کھتے ہیں۔

(۱۳) توتیا و صابون ایک ایک چھٹانک افیون آدھی چھٹانک، سبکو پسیکر روغن کنجد سفید

میں پکا کر کہیں لگایا کرین۔

(۱۴) نمک لاہوری روغن کنجد سفید کو ٹھکر پکا وین لگایا کرین کنڈے کی آنچ سے سنیکین

(۱۵) افیون و ہلدی و صابون ہموزن ہی میں پکا کر لگایا کرین۔

(گہاؤ پورن کر نیلے نسخہ)

(۱۶) مہلا فوافوان سوختہ پیڑ پاختہ مائی خور و یا کلان پوست ہلہلہ آدہ آدہ پاؤں پاری و

سنجراحت سنگریزہ راہ ہلہلہ سیاہ ماز و مچھہ کبیلہ ایک ایک چھٹانک و سنگرت آدہ ہی

چھٹانک سبکو سفوف کر کہیں اول روغن کنجد سفید لگا کے جڑ کی لکڑی کی آ پچھہ

سے سنیکین او سپر سفوف مذکور بہر دیا کرین۔

(۱۷) کھتہ پیڑ یا نیلا تھوتہ ہموزن سفوف کر کے کپڑا روغن کنجد سیاہ میں ڈال کر آدہ

سفوف او میں لپ کر کے آگ میں جلا وین بقیہ نصف اوس جلمہ ہو کے ساتھ پسیکر

پیر کونیب کے پتے پکا کر دھو دے بہر لگا وین۔

(۱۸) صدف سوختہ ریوند چینی ہموزن روغن کنجد سیاہ میں ساکھ بہر کرین۔

(۱۹) سنجراحت و سنگریزہ راہ مردار سنگ سنگرت سبزی نیلا تھوتہ زنگار سند و رنوسا و

چہر چہ ماشہ سفوف کرین تین پاؤں پشکری سفوف کر کے ایک ہانڈی میں پہلے آدہ

سفوف پشکری کا کہہ کر سفوف اودیہ رکھ دیوین اوپر سے قیہ سفوف پشکری رکھیں ہانڈی کو

کر کے ایک گڑھے میں کھدے یعنی ارٹنے کے درمیان رکھ کر صلاوین حب جلیج وے نکال کہیں تھوڑی عرق لیموں میں ملا کر لگاوین لکڑی ببول یا سیر کی آگ سے سینکین مفید ہے۔

(۲۰) برگ وخت ساگون ہسپیکر پاوین لکڑی ببول یعنی کیکر کی آرخ سے سینکین۔

(۲۱) پوست دخت انلی و پوست دخت پیل صدق سیاہ علیحدہ علیحدہ جلا کر تینوں کا گولہ سمون سفوف کر کے کانڈی میں بہ کر ٹاٹ سے باندھیں۔

(۲۲) روغن آرنڈ میں چہارم حصہ اوس کا موم خام ڈالکر آگ پر پگلاوین اوس میں سیدک کا چونہ اور لکڑی تھوہر کی خاک پتھر کا چونہ تینوں سمون جو سب ملا کر برابر موم کے ہو جاوین ملا کر مرم بناوین کانڈی میں بہ کر ٹاٹ سے باندھا کریں۔

چہاچن اس مرض میں ہاتھی کی ایڑی پیٹ جاتی ہے۔

(۱) استخوان کھنہ سر آدمی و سنج اک سوختہ دولون سمون سفوف کر کے روغن کجہر سفید میں ملا کر لگاوین۔

(۲) سولف اجوا میں میدہ لکڑی سوختہ مچ سیاہ پیل پیراموڈہ نمک سوختر سب سمون سفوف کر کے شہد میں سانکر دو دو تولہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک ایک گولی کھلایا کریں مفید ہے۔

(۳) سچی و نمک مند ہا سفوف کر کے تین پاؤ آر دگندم ملا کر عرق سہنڈ خاوار میں گوند بکر ایک ایک چھٹانک کی گولی بنا کر کہیں ایک گولی روز مرہ کھلایا کریں۔

و رجواد و بیہ بیماری کانڈے میں تحریر ہیں وہ بھی اس مرض میں استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔

(ناخون پھٹنے کا علاج)

(۴) نیلا تھوتہ ایک تولہ سندور تین رتی قند سیاہ چہا ماشہ بچا کر کے لگاوین اور سہنڈ کی لکڑی کی آگ سے سینکین بہت مفید ہے۔

(ناخون کرنے کا علاج)

(۵) ایک پچ مرغ کا ذبح کر کے آلائش صحت کر کے لگا دینا استخوان دُرور کر کے لونگس وغیرہ آدھی آدھی چھٹا تک سفوف کر کے ملا دینا سب کی گلدی بنا کر کھلا دینا چند روز ایسا ہی کرنے سے ناخون ختم آتا ہے۔

کرسل و قزناکف پائے رطوبت مطلق ہے اور ماضی ننگ کرتا ہے۔

(۶) ڈوکی چڑیا جسکو موک بھی کہتے ہیں ذبح کر کے بال دہرا آلائش صحت کر کے اور ہرنال و شکر و منسل مردار سنگ سند و زیکا ایک تولہ سفوف کر کے اہ سکے پیٹ مین بہر کر دھگر سے دوخت کر کے پانی ڈال کر تھیکر آگ مین پکا دینا جب پانی جل جاوے نکال کر تھوڑی شراب ملا کر کھل کر کے زیادہ ایک شہ کی گولیان بنا کر کھین ہر روز ایک گولی کھلایا کریں

فصل نوین بیماری جو تمام جسم میں مطلق رہتی ہیں

مرض زہر بابو (اس بیماری میں ورم بہت نرم ہوتا ہے بہت چلد بڑھتا ہے۔

(۱) لال برج باروت استخوان کہند آدمی ہمزون پانی مین پیسکر لگا یا کریں۔

(۲) میدہ لکڑی کو تھوہر کے عرق مین پیسکر مالش کریں او سپر مال کشتی اور بندال ہمزون سفوف کر کے پوٹلی بنائے سینکین۔

(۳) باروت و نمک لاہوری ہمزون آدمی کے پیشاب مین ساکر لیب کریں اور پیسکری گرم کر کے سینکین۔

(۴) زہر ہر دیا نر لسی و زکچور ہمزون کوٹ کر سرسوں کے تیل مین ملا کر لیب کریں اور کندے کی آنچہ سے سینکین۔

(۵) دھوان بہار کا و باروت پانچ پانچ تولہ نوٹیا ایک تولہ زہر تیلیا چھ ماشہ سبکو سفوف کر کے آدمی کے پیشاب مین پکا کر لیب کریں۔

(۶) برگ نیب و برگ مکہ کالی زیری اجوائن دیسی گیر و بوزن مساوی آدی کے پیشاب
مین پیکر نمیکرم لگانا۔

(۷) برگ کرچ و برگ کینر سفید پوست درخت نیب ہموزن گائے نازاؤ کے پیشاب مین
پیکر لگانا بہت مفید ہے۔

(۸) پھیل پیڑا موچ و اورک سوختہ و زرد پھول کو ٹکڑے پیکر شہد مین ملا کر بقدر بڑی
سیر کے گولیان بنا کر ایک ایک گولی ہر روز کھلایا کریں۔

(۹) ہلدی خوردنی بسکھیرا ہموزن سفوف کر کے دو دو تولہ کی گولیان بنا کر ہر روز ایک ایک
گولی کھلایا کریں۔

(۱۰) کچلہ کو پانی مین نر کر کے پوسٹ اوس کا ودر کر کے بار یک کترین اور اوسکے ہموزن
اجوائن دیسی و زیرہ سیاہ ملا کر گولیاں گائے نازاؤ کے پیشاب مین سالن کر بوزن ایک
ایک تولہ کی گولیان بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۱۱) مچ سرخ و مچ سیاہ سنہ پتی و باروت موس کی سیٹ ایک ایک تولہ کی لگدی بنا کر کھلایا کریں۔

(۱۲) سمندر پھل بریان بھلا نوان سوختہ مین پھل بریان کھجور سیاہ نیم بریان لہسن مقسّر سب وہ
آدہ پاؤ قند سیاہ سیر ہر سکو بچا کو ٹکڑے ایک چٹا تک ہر روز لگدی بنا کر کھلایا کریں۔

(۱۳) اندر جو کنگی بچ خنفل ہلدی خوردنی آدہ آدہ سیر برگ نیب و برگ بکاین بہنگرا برگ سبھاو
ایک ایک سیر زنجبیل و مچ سیاہ تین تین چٹا تک سکو سفوف کر کے آدہ آدہ پاؤ ہر روز کھلانا۔

(۱۴) زیرہ سیاہ و زیرہ سفید آدہ آدہ سیر اورک اجوائن دیسی جو وہ گل مصفر یعنی کسم تین تین پاؤ
اتر چھال درخت کینار اتر چھال درخت گولدرخت نیب سیر ہر سفوف کر کہیں ہر روز
آدہ پاؤ سفوف پاؤ سیر قند سیاہ مین ملا کر کھلایا کریں۔

گس پاؤ | اس عارضہ مین تمام جسم مین آبلہ خواہ دوڑے پڑے ہین اور وقتاً فوقتاً
یادہ ہونے بجائے مین چوہے مین گرمی معلوم ہوتی ہے اور اکثر طوبت بھی نکلتی ہے۔

(۱) تو اکہیر بخ بجائیں آدہ پاؤ برگ و خٹ کھتہ اڑائی سیر پانی مین پیسکر لکری کا خون تازہ ملا کر لپ کیا کریں۔

(۲) برگ بیول برگ کنار ہوزن پانی مین پیسکر لگا نا بہت مفید ہے۔

(۳) برگ بیول برگ کنار ایک پاؤ ہر روز کھلایا کریں بہت مفید ہے۔

(۴) کنیر خشک یا دیان تخم کا سنی کباب چینی ایک ایک چٹانک لگدی بنا کر کھلانا۔

(۵) پاؤ بھر گندم ہر روز کھلانا اس عارضہ مین مفید ہے۔

بائی | اس عارضہ مین کوئی اعضا بدن کا جنم بائی کا اثر ہو جاوے حرکت معمولی نہیں کرتا اور بدن ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔

(۱) اجوائن لسی و خراسانی احمدیہ مال کنگنی ایک ایک سیر سوٹھ پیپر امود کنگلی پیل سوہاگہ بریان آدہ آدہ پاؤ صالون پاؤ ہر برگ کنیر سفید ڈیڈہ سیر سکو کوٹ کر پیسکر مغز گہی گنوار تین پاؤ مین ملا کر ایک ایک تولہ کی گولیاں بناوے ایک صبح و شام کھلایا کریں۔

جکڑ جانا | اگر عارضہ بائی مین ہاتھی کا بدن جکڑ جاوے اس کا بھ علاج ہے۔

(۲) بہلا لوان بریان سمند پیل کنگلی نک سا بھر لہن مقسّر صبر اڑائی اڑائی پاؤ آرد گندم تین پاؤ قند سیاہ کہنہ ڈیڈہ سیر سکو کوٹ پیسکر نو حصہ کر کے ایک صبح و شام کھلایا کر شت کوانا۔

(۳) آدمی کی پسیلی سوختہ باروت دو تولہ قند سیاہ کہنہ پاؤ ہر کوٹ صبح و شام کھلایا کریں۔

(۴) کنگلی وکالی زیری ہلدی خوردنی زیرہ سیاہ فرنجیور اسگندہ گول مقطر قرھا پاؤ پاؤ ہر کوٹ آدہ سیر سندور چٹانک ہر قند سیاہ کہنہ ڈیڈہ سیر کوٹ کر تہی کے پانی مین سان کر دو تولہ کی گولیاں بناوین ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۵) کٹ سیرین نک سو بھر نک سبھی صالون آدہ آدہ سیر عرق لمیون کا غدی پچھیل بعد آدمی کے پیشاب مین پیسکر لپ کیا کریں۔

تاوکھانا | باہتی بجلی یعنی برق سے اگر تاوکھانا جاوے۔

- (۱) چاول دہان کے پکا کر دہی و شکر سفید ملا کر بقدر مناسب کھلایا کریں۔
 (۲) تخم کاسنی و کشنی و خشک و کثیر و کتہ سفید و زیرہ سفید آدہ آدہ پاؤ سفوف کر کے ڈیڑھ پاؤ آرگنڈم مین سانکر کھلاویں۔

(اگر وہوب سے تاؤ کھایا ہو دے)

- (۳) سرد پانی مین تھوڑا نمک سانچہ گھول کر تھوڑا گائے کا گھی ملا کر کپڑا تر کر کے آنکھوں پر باندھنا بہتر ناچاہئے۔

(اگر صعوبت سفر سے تاؤ کھایا ہو دے)

- (۴) اجوائن و سی اجودہ و اجوائن خرمائی گل دلوں کا کچلا سوختہ پاؤ پاؤ ہر ہر دیا ایک چھٹانک سبکو سفوف کر کے پانچ سیر شیر گاؤ مین پکاویں جب دودھ جذب ہو جاوے اتنا رکھیں ہر روز ایک تولہ دو ایک چھٹانک آرگنڈم ملا کر کھلاویں۔

- کچ چام | اس مین چھڑا سخت ہو کر اور کبھی اوس مین جا بجا سوراخ ہو کر رطوبت نکلتی ہے۔
 (۱) بہلا نوان اڑنا فی سیر تخم کچی دکھنی ڈیڑھ سیر کوٹ کر پانچ سیر گانچی مین ملا کر بطور ہتال جنت کے عرق نکال کر لگانا یا ٹپکانا۔

(اگر زخم ہو گیا ہو پیچہ علاج کریں)

- (۲) آدہ سیر گھی کو ایک سو ایک بار دھو کر آدہ پاؤ رال سفید سفوف کر کے خوب ملاویں اور زخم پر لگایا کریں۔

- (۳) ببول اور کنار یعنی سیر جامن اور انبہ اور مول سری و نیب کے درختوں کے اندر کی چہال خشک کر کے ہوزن مساوی سفوف باریک مثل سُرمہ کے کر کے بُرکی دیا کریں بہت مفید ہے۔

(اگر ناسور ہو جاوے تو یہ علاج کریں)

- (۴) کٹکی کو روغن کنجد سفید ڈال کر کڑوا مین بریان کریں اوس مین خوب گھول کر جب مرہم کے

موانع ہو جاوے ناسور میں بہہ لکریں۔

(۵) اسپاری ایک تول کو ٹری زرد پانچ عدد نیل بڑی دستخوان کہتے آدمی چار چار ماشہ نانہول
بریان ایک ماشہ سبکو پانچین کھل کر کہیں ہانی سے رقیق کر کے ناسور میں ٹپکایا کریں۔

فیمل نر کے مرض مستی | فیمل نر کو از خود کبھی ہو جاتی ہے حبوت ہانی مست ہوتا ہے مستی
اسکی مشکل جنون کے ہے اور فیملوان سے یکایک آنکھیں کی پر غضب

ہو جاتی ہیں اور کانوں کی جڑ سے عرق جسکی پوتیز ہوتی ہے جاری ہوتا ہے وقتاً فوقتاً آٹھون تین
پہلے لگتے ہیں یعنی دولون کانوں کی جڑ میں نیل چارون پاؤں کی جڑ سے عرق جاری ہو جاتا ہے
اور حرکات حبیبک کرتا ہے اس حالت میں لو سکو کہولنا و سواری کرنا خالی از خطر نہیں ہے
مردم ہوشیار دوسکے نزدیک نہیں جاتے جب تک حالت مستی او میں رہے دور سے شہیاری
سے کچھ کہانے پینے کو دیتے ہیں دوا و افغ مستی قریب کر دیتی ہیں اگر کہا جاتا ہے تو اثر نمودار
ہو جاتا ہے اور چونکہ یہہ جانور بدرجہ نہایت کچ دلا ہے اشیاء مخوف و مہیب سے بہت
جلد بہاگتا ہے فیملان جو ہوشیار ہیں اس حالت میں کچہ دوا مستی کی کہلا کر مسقاہ
کراتے ہیں اگر بہاگ نکلا عمر بہر بہر مقابلہ نہیں کرتا اور بغرض لڑنے کے اوسکو دوا
کہلا کے مست کرتے ہیں مگر نہ ویسا کہ مستی اصلی کو مہوچ جاوے ایسی حالت میں مادہ
کو زیادہ تر مغرب و محبوب رکھتا ہے اور اوسکی لاگ پر لڑتا ہے گوانہتا شرم سے آبادی ہیں
جفتی نہیں کرتا اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہئے کہ جب دوا کہلانے سے آثار مستی عاید ہون
تب دوا کہلانا موقوف کر دیں ورنہ بہر قابل لڑنے کے نہیں رہتا۔

مست کر نیکی تدبیر | اگر ہاتھی کو بحالت اصلی سے واسطہ لڑائی کے مست کیا جاوے۔

(۱) گندہک مالوہ سارا تیس دہان کی مہوچی پوست بیج مدار سبکو مہون کو ٹکر ایک برتن میں
رکھ کر کدیہ کے پانچین تر کرین بند کر کے گھوڑا لیا جاتی کی لید میں آٹھ دن تک دفن کہیں
پھر نکال کر ہر روز چار لالہ کہلا کر دین۔

(۳) پہلا نشان بریان آدھ سیر چل کر بریان اجوا میں خراسانی اجمودہ ڈیڈہ ڈیڈہ پاؤ کا لا بچھا چڑھا کر
بہر کرنا کر پڑھتی کے پیشاب میں تر کر کے ایک برتن میں رکھ کر پانی کی لید میں آٹھ روز تک
وفاغ زمین میں لگا کر سفوف بنا کر پھر ایک تولہ سفوف بعد راتب کے کھلایا کریں۔
(۴) سات ماٹھہ تنگ روٹ سفوف آٹھ کے سات ماٹھہ مار کار و دوہ مارے سات عدد میں پھر پانچ

اوس میں ایک ماٹھہ پھر رات کا آٹھ لیب کر ساتوں گولی آگ میں پکا کر کہیں ہر روز طلوع
آفتاب کے وقت ایک گولی کھلاویں مگر کھلاتے وقت کھلانے والے کا سایہ ہاتھی
پر نہ پڑے ورنہ اوس سے عداوت جانی ہو جاتی ہے اگر چار پانچ گولی کھلانے پرست
ہو جاوے تو باقی نہ کھلاویں۔

(۵) پانچ جیف باکرہ عورت کا جلا تراوس کی خاک کسی چیز میں ملا کر کھلاویں پانچویں ست چھٹا
(۵) تنگ کو پانی میں سپیکر برگ کینر سفید پر لگا کے نو بر نور کہہ کے دھاگے سے باندھ کر سرسوں
کے تیل میں بہا کر سفوف کریں لوزن تین ماٹھہ دو گھڑی رات گئے اور استیدر صبح قبل
از طلوع آفتاب تھوڑی قند سیاہ میں ملا کر کھلایا کریں۔

(۶) چنبیلی کے پھول و خردل ایک ایک سیر سانپ کا کچل کر چھٹا تک پھر قند سیاہ میں سبکو کو لکر
ایک برتن میں رکھ کر پانچ سیر تراب ڈال کر نیک کر کے زمین میں دفن کر کے آٹھ یوم بعد نکالیں
اور دو تولہ ہر روز کھلایا کریں مفید ہے۔

(۷) دو عدد بھونگا چڑیا کو چار ماٹھہ ہر تال طبعی سفوف کر کے گیہوں کے آٹے میں گولیاں بنا کر
کھلاویں ایک ساعت کے بعد اگر از خود چڑبا دھربے تو فوج کر کے سیر ہر روغن کچھ سیاہ
میں بریان کر کے سفوف کریں و سپر اچنک و سو ڈاگہ تیلی کیلے کر کچھ کچھ سیر ہر روغن
اسگندہ گوری اجوا میں خراسانی اتیس استند گندہ صک اولہ سار عقوہ حاک ایک ایک چھٹا تک
تنگ و کلا بچھا آدھی آدھی چھٹا تک سفوف کر کے اوسے روغن میں ملا کر پاؤ بہر
قند سیاہ مخلوط کر کے بقدر کھلایا کریں گولیاں بنا کر کہیں ایک گولی ہر روز کھلایا کریں۔

دافع مستی

اگر با تخی مست ہو اور از خود یاد داسے اوسکے دفع کرنے کا علاج۔

- (۱) رسوت کھنہ سفید دو دو تولہ سبزی یعنی بہنگ چار تولہ دہی مین سانکر رات کے ساتھ کھلاوین۔
 (۲) زیرہ سفید تہال کثیر آدہ آدہ پاؤ پٹیکری بریان وہانگ دو دو تولہ سفوف کر کے آدہ آدہ سیر شیر گائے مین سانکر کھلاوین بہت مفید ہے۔

(۳) نیلا تھو تھہ چار ماشہ تولہ ہر گائے کا گھی مین بریان کر کے چار ماشہ بہانگ ملا کر سفوف کر کے تھوڑے ارد گندم مین ملا کر کھلایا کریں۔

(۴) برگ کیتھ و برگ انبلی ہر روز کھلانا اس سے بھی تسی دفع ہو جاتی ہے۔

(۵) ایک تولہ نوسا و مسکرا اور ایک تولہ شکر ملا کر کھلایا کریں۔

(۶) ایک تولہ پیالانہ کے پتی چٹکرا و مین ایک تولہ پٹیکری بریان ملا کر کھلایا کریں۔

(۷) گڑھی کی اونٹن کاسن اور گوگل و وٹون کو جلا کر با تھی کو دھونی دینا بھی مفید ہے۔

(۸) باویا کنشینہ تخم کاسنی چٹانک چٹانک پٹیکری بریان رسوت دو دھیا گھاس آدھی آدھی چٹانک سفوف کر کے دہی مین سانکر کھلاوین۔

(۹) صرف پٹیکری بریان ایک ایک تولہ ہر روز یک ہفتہ تک کھلانی سے متسی دفع ہوتی ہے۔

(۱۰) طاؤس کی انت مین دو تولہ عنبر اور چار تولہ گلال اور چار تولہ روغن چنبلی بہر خشک کر کے

بقدر ضرورت بقدر دانگل تراش کر کے کسی تدبیر سے کھلاوین تین روز کے کھلائے

میں سال بہر تک مست نہیں ہوتا۔

اگر کسی جگہ بدن مین کسی سبب سے زخم ہو جاوے خواہ ایک عضو پر یا چند عضو پر

زخم

تو علاج کرنا زخم کو اچھا کرتا ہے۔

(۱) آدہ سیر گھی کو ایک سو ایک بار پانی مین دھو کر آدہ پاؤ رال سفید سفوف کر کے خوب

ملاوین اور زخم پر لگا کر بہم دوا چھڑکین ببول و بیر اور جامن اور جامن اور آبنہ و

اور زیب کے رشتوں کی اندر کی چھال خشک کر کے بوزن مساوی باریک سفوف کر کے

سسر کے بنا کر بڑکی دیا کریں۔

تاسور اگر کسی عضو میں لیب زخم یا اور کسی وجہ سے تاسور ہو جاوین۔

(۱) کنگلی کو روغن کچر سفید ڈال کر ڈھالی مین بریان کریں اور اوسین خوب گھوٹیں کہ شش مرہم کے ہو جاوے سب تاسور مین بہر کریں۔

(۲) سپاری ایک تولہ کوڑی زرد پانچ عدد تیل بڑی واستخوان کہنہ آدمی چار چار ماشہ ناخون بریان آدمی ایک ماشہ سبکو پانچ مین کہل کر کے رقیق کر کے تاسور مین ٹپکا یا کریں۔

متشی کہلانا اگر تبتی عادتاً مٹی کہاتا ہے گو بیہ مرض مین لیکن حکماء کے کتب قدیمہ مین اس کے داخل مرض رکھا ہو کیونکہ جیاد ت یا بند رہیہ دوا کے نہ چھوٹے تو مرض تصور ہوتا ہے۔

(۱) رائی ملہ اجوا مین میر بہر کوٹکر پانچ سیر قند سیاہ ملا کر میر کی برابر گولیاں بنا کر کہیں ایک صبح او۔ ایک شام کہلایا کریں۔

(۲) جنگلی گتے کی سیٹ چوک وھینگ ہموڑن خشک کر کے سفوف بناوین اور ہر روز دو تولہ کہلایا کریں۔

(۳) درخت انجیر کی چہال پاو سیر نمک سو بخر آدہ پاو لگدی بنا کر ٹنگم کہلایا کریں۔

(۴) نمک سو بخر سو لاکہ بریان ہموڑن سفوف کر کے بقدر مناسب گولی بنا کر کہلایا کریں۔

(۵) چونہ و قند سیاہ و روغن زرد و دو تولہ باہم ملا کر کہلایا کریں۔

(۶) مسدیر کولی لیب مل کنگنی میر اھینگ کیور کچری ہموڑن کوٹکر و روغن سرسوں مین ایسا بریان کریں کہ بل جاوے ہر روز ایک تولہ کہلایا کریں۔

(۷) اجوا مین دیسی و میر بہلانو ان سوختہ کچلا سوختہ اجوا مین خراسانی پاؤ پاو بہر سبکو کوٹ کر تبتی کے پشیا مین پکاوین تین روز کے بعد ڈیڑھ ڈیڑھ تولہ کہلایا کریں۔

(۸) کچلا سوختہ و میر بہر تال طبعی ایک چھٹا تک یاروت پاو بہر سو لاکہ بریان چونہ سیپ کا آدہ آدہ میر سبکو کوٹکر کے سوا سیر قند سیاہ ملا کر دو تولہ لکی گولی بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کہلایا کریں۔

فصل دسویں دہارن مصالحہ متفرق لکھے جاتے ہیں

(۱) سوہاگہ بریان گوگل پیراھینگ اجوین کوٹ شیرین نرچور کالا بھجوا ترشی پیراموڈ نمک سوخترنگ سیندھا آدہ آدہ پاؤ اسبند اجوین خراسانی اسکند ناگوری رائی و سحی ٹوٹن سحی اجمودہ کچلہ پاؤ پاؤ بہر بار شیرنگ تہنا کو خوردنی آدہ آدہ سیر کوٹ چہان کر سوا سیر آرداش ملا کر شراب مین سان کر ایک ایک تولہ کی گولی بنا کر خشک کر رکھیں بعد رات کے ایک گولی کھلایا کریں۔

(۲) بہلا نوان و کچلہ سوا سوا پاؤ روغن کھنڈ سیاہ ڈیڈہ پاؤ مین خوب بریان کر کے نکال لیوین اور آنبہ ہلدی سوا پاؤ کٹکی پیراموڈ گوگل ھینگ بریان سوہاگہ ہترال آدہ آدہ پاؤ سبکو سفوف کریں اور اڑلانی سبب ملار کے پچھے ہار ایک کتر کے سیر بھر روغن کھنڈ سیاہ مین پنوں کو خوب بھونے حسین جل جاوے او سین سفوف مذکور مخلوط کر رکھیں دو تولہ دودھ آدہ پاؤ قند سیاہ ملا کر کھلاویں۔

(۳) دھوان گلشن و گوگل آدہ آدہ پاؤ بارود چٹانک بہر قند سیاہ تین پاؤ سبکو کوٹ کر منزل پر کھلاویں فایکہ مندر ہے۔

ہاتھی کم عمر کو ہر مہینہ مین دس پندرہ رو تک کھلانا اصلاح مزاج رکھتا ہے ہر طرح کی خوبیاں نمودار کرتا ہے۔

(۴) کنول گٹہ اجوین ایک ایک سیر سوہاگہ سحی پاؤ پاؤ بہر کوٹ رکھیں ایک چٹانک سفوف تہوڑی روٹی رائی مین مثل لوی کے بنا کر کھلاویں۔

(۵) برگ خشک کیر سفید ایک سیر بہانگ آدہ سیر سنگراحت گوگل تال مکھانا سمست پیل وہ آدہ پاؤ سفوف کر کے سیر بہر آرداش ملا کے شراب مین سان کر ایک ایک تولہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۶) سوہاگہ بریان پیراموڈہ سحی ہلدی اسکند ناگوری کاسی پیل میدا لکڑی گوگل نرچور

- (۱۴) حینک بریان چھ مائے آدہ پاؤ سرکہ میں گہو لکڑا رو گندم میں سانکر کھلایا کریں۔
- (۱۵) کچھ بریان ایک سیصدت سوختہ وسہاگہ بریان پاؤ پاؤ بہاروت آدہ پاؤ ہڑال طبعی آدھی چٹانک سفوت کر کے ڈیہ سیر قند سیاہ میں دو دو تولہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلاویں۔
- (۱۶) استخوان کھنڈ آدمی غفر قرعہ باروت گل آک سوہاگہ بریان کلجن حینک بریان چٹانک میں بریان کیا ہو اسب بوزن مساوی سفوف کر کے قدرے آرد ماش ملا کر شراب میں سانکر بقدر ایک تولہ کے گولی بنا کر ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۱۷) پاؤ کھیا میں بہر ہلدا خان بریان سوہاگہ بریان اجوائن خراسانی اجوائن دلیسی اجمودہ گل دہاوا باؤ بڑنگ پاؤ پاؤ گہو گہو دو سیر سبکو باغی کین پشیاپ میں سات روز تر کہیں پھر خشک کر کے سفوف کریں تین تولہ سفوف ہر روز بقدر انت کھلایا کریں۔

(۱۸) ہڑال طبعی شنگرت دو دو تولہ مرج سیاہ تین تولہ چاول دہان آدہ آدہ پاؤ سبکو سفوف کر کے جنگلی بیر کی برابر گولیاں بنا کر کہیں۔ بعد رات کے ایک گولی کھلایا کریں۔

(۱۹) ہڑال طبعی گندہک تولہ سا ایک ایک چٹانک میں و حینک اسبند پاؤ پاؤ بہر کوٹک تین پاؤ سوٹھ کاٹا ملا کر شراب میں سانکر بقدر ایک تولہ کے گولیاں بنا کر کہیں ایک گولی روز کھلاویں۔

(۲۰) برگ تازہ انڈر برگ تازہ ہار پانچ پانچ سیر کنتر کے پانچین جوش کریں حب گل جاوے حینک بریان و سوہاگہ بریان تین تین پاؤ آرد ماش تسوا سیر ملا کر کوٹک خشک کر کے سفوف کریں شراب میں سانکر چار چار تولہ کی گولیاں بنا کر کہیں ہر روز بقدر انت کے ایک گولی کھلایا کریں۔

(۲۱) برگ تھوڑا بانی سیر زیرہ سیاہ اجوائن باؤ بڑنگ لہسن اندر جو آدہ آدہ سیر آدمی کینشیاپ میں پکا کر خشک کر کے سفوف کریں آدہ پاؤ ہر روز بقدر بانی پلا کے کھلاویں۔

(۲۲) مغز کرج کچلا اسبند پہل حدت سوختہ سوہاگہ بریان سوٹھ لہسن میں پہل پاؤ پاؤ بہر کوٹ چٹانک سیر بہر گھی میں بریان کر کے تین سیر قند سیاہ مخلوط کر کے شراب ملا کر برابر ایک تولہ

کی گولیان بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی شام کو کھلایا کریں۔

(۲۳) ہرنال طبعی و شنگرف مروار سنگ مین دل دو دو تولہ مرچ سیاہ آدہ آدہ پاؤ سفوف پانچ ہینر کر کے پاؤ سہر آرد ماش مین سا کر شراب مین سا کر بوزن تین ماشہ کے گولیان بنا کر کھلایا کریں۔

لاغر کمزور کو ٹوانا کرنا ہے

دوران جسکے استعمال سے طاقت دوڑنے اور تیز رفتاری کی حاصل ہوتی ہے سست اور میٹھا ہاضمی تیز رو ہو جاتا ہے خیال رہے کہ یہ جانور فریے و توانائی سے قوت تیز رفتاری کی نہیں رکھتا بلکہ استعمال ادویہ سے یہ بات حاصل ہوتی ہے حیو قوت ادویہ استعمال کی جاؤ شقت رفتاری کی لینا ضروری ہے۔

(۱) کپاس کی جڑ میں روز تک شراب مین تر کر کہیں اوسکے بعد تین جڑ سے پانچ جڑ تک اکیس روز تک کھلایا کریں۔

(۲) چھ ماشہ گول آرد گندم مین گولہ بنا کر گک کی بہو بہل مین دبا دین پیرات گذرے ہاضمی کو کھلایا کریں۔

(۳) ایک تولہ کچلہ پانی مین تر کر کے خوب باریک تراش کے اسکو مد ایک ماشہ پارہ کے آٹے کی گولیوں مین رکھ کر بعد رات بکے کھلایا کریں۔

(۴) ہرنال طبعی و شنگرف و گندک انولہ سار سو گک بریان عقر قرھا اجوائن خراسانی خیادر گل دلا واپوست بیج کنیر سفید بوزن مساوی سفوف کر کے شراب دوا نشہ مین چھ ہینر ماشہ کی گولی بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۵) کچلہ بریان سو گک بریان منیل گول حینک ایک ایک چھٹانک پوسست بیج مدار پاؤ سفوف کر کے شراب مین سا کر ایک تولہ کی بلہر گولیان بنا کر کہیں ہر روز ایک گولی کھلایا کریں۔

(۶) مال گننی تخم پنوا مرچ سیاہ کچلا کترا سو اسکو بوزن مساوی شراب مین تر کر کے سفوف بنا کر کہیں ایک تولہ سفوف ہر روز کھلایا کریں۔

(۷) شکر و تولد و عرق سفید پیادین کھل کر کے بون چار چار رتی کی گولیاں بنا کر خشک کر ڈالیں روغن کبجہ سیاہ میں گولیوں کو بریان کر کے کھیں وہ ہر روز ایک گولی کھلاوین۔
نوٹ۔ اس باب چہارم میں فیل مزادہ کے علاج تحریر کئے گئے ہیں اور نسخہ جات درج کتاب ہذا میں اوسمیں جو تعداد نسخہ تحریر ہے وہ بڑے مانتھی کی ہے کم عمر و کمزور کو تعداد نسخہ کم کر کے دینا مناسب ہے اور حسب قدر معالجات اس باب میں درج کئے گئے ہیں وہ کتاب معتبر سے انتخاب کر کے درج کئے ہیں کوئی نسخہ طبعی تحریر نہیں کیا گیا کیونکہ کمترین کو اس جانور کے معالجہ کرنے کا موقع نہیں ملا اور نہ نسخہ جات اس جانور کے تحریر میں آئے۔

باب پنجم بیماری و معالجات بکری و بھڑی

اس باب میں جو بکری بھڑی وغیرہ کے علاج تحریر ہوتے ہیں۔ جہاں تک کتاب دیکھی گئی تو اس جانور کے معالجہ بہت کم تحریر ہیں کیونکہ بھڑی جانور کم قیمت کا ہوتا ہے دوسرے کے معالجہ ہو چکے بھی کم پائے جاتے ہیں کہ اس کا گوشت اکثر انسانوں کے کھانے میں آتا ہے جسوقت کوئی بھی بیماری کم و بیش معلوم ہوئی تو فوراً اوپر مذکور ہتھ صاف کر کے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں اسلئے اس غریب جانور کے علاج کتب قدیمہ میں کم پائے جاتے ہیں اب جو بھڑی کتاب تیار ہوئی اسکے دیباچہ میں یہ تحریر ہیں کہ چوپائوں کی حالت یہ بھی چوپایہ چھوٹا ہے مگر اس سے فائدہ دودھ اور آون و گوشت وغیرہ کا انسان کو ہوتا ہے سو جو معالجات درج کتاب ہذا کے گئے ہیں بہت تلاش و تجربہ و کتب معتبر سے لیکر کئے گئے ہیں۔

فصل پھلی بیماری جو دماغ کے متعلق ہیں

سینگ کے ذریعہ سے یا اور سب سے سردی پہنچ کر در دسر ہو جاتا ہے۔

(۱) بقدر تین لور شراب اس عارضہ میں دینا عمدہ ہے۔

(۲) گوجر لادو گائے کا پیشاب میں پکا کر سر کو باندھنا مفید ہے۔

آپس میں لڑکے یا اور وجہ سے سینک ٹوٹ جاوے اس کا یہ علاج ہے۔

(۱) بلال سفید اوپر ملکر کپڑا پانی میں تر کر کے اوپر باندھنا اچھا ہے۔

(۲) آدمی کے سر کے بال قدرے اوپر اسیٹ کچھ ملا کر تھوڑے روغن سرسوں میں ملا کر باندھنا۔

فصل دوسری مرض آنکھ

بیماری آنکھ حین قسم کی ہے علیحدہ علیحدہ اس کے علاج ہیں۔ اگر آنکھ سے پانی بہتا ہو کنارہ آنکھ کے سرخ ہون یا سفید ہون اس کا یہ علاج ہے۔

(۱) پلیدہ بیدہ آملہ بوزن مساوی پانی میں تر کر کے وہی پانی آنکھ پر ڈالا کریں۔

(۲) پلیدہ پلیدہ آملہ بلدی درسوت و لودہ پہنکری ملا کر جوش کر رکھے اور اس کو ٹھنڈا کر کے آنکھ پر ڈالا کریں۔

(اگر آنکھ میں جالا یا پہلی یا ناخن پیدا ہو جاوے)

(۳) آب سرد میں نمک گھول کر نہار منہ میں لیکر اس پانی سے آنکھ پر گھٹی کیا کریں۔

(۴) آدمی کا بول تازہ آنکھ پر ڈالنا یہی اس مرض میں بہت اچھا ہے۔

(۵) کاج کی چوڑی سر کر کے آنکھ میں لگانا چار پانچ یوم میں آرام ہو جاتا ہے۔

(۶) کنگلی کا سرمہ بنا کر آنکھ میں لگاویں اس عارضہ میں فائدہ کرتی ہے۔

(۷) چینی کا ٹکڑہ جسکا برتن ہوتا ہے سرمہ بنا کر آنکھ میں لگانا بہت اچھا ہے۔

(۸) ہاضی کا ناخون اور پنکری بریان پانی میں گھسکر لگانا بہت خوب ہے۔

(۹) گیروتین جتنی شہہ کیجیے سر کر کے آنکھ میں لگانا بہت اچھا ہے۔

(۱۰) بربج ساٹھی مدار کے دودھ میں تر کر کے خشک کر کے اس کو گل حکمت کر کے جلا دیں کوئلہ اسکا

لیکر ہموں زخم سرس تخم رہنا نمک سنگ سرمہ بنا کر لگایا کریں۔

(۱۱) کبوتر یا مرغ کی بیٹ تازہ لگانا صدمہ چوٹ کو فائدہ کرتی ہے۔

(۱۲) برگ مکوہ برگ سبھا کو کپڑے کی ٹوٹی بنا کر نیم گرم سنیک کرنا یہی صدمہ چوٹ کو فائدہ مند ہے۔

فصل تیسری در بیماری مٹہ

مٹہ کے اندر چھائے پڑ جاتے ہیں اسکی وجہ سے چارہ چرنے میں تکلیف ہوتی ہے اور کجکالی نہیں ہوتی ہے۔

(۱) چہ ماشہ پٹکری ایک پاؤ پانی میں جوش دیکر ایک دو اوایل آجاوین اونار کر نیگرم

پانی مٹہ میں ڈالے پوچارہ دیوین بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

(۲) پوست درخت لیکر نیم کوفتہ پانی میں جوش دیکر سر دکر کے اسکا پوچارہ دینا عمدہ ہے۔

(۳) نصف پیاز دینا بھی اس عارضہ میں عمدہ ہے۔

(۴) اس عارضہ میں گندہک کی دہونی دینا بہت اکسیر ہے۔

(۵) مانڈ چاول پلانا اس مرض میں بہت اکسیر ہے۔

(۶) برگ ابنہ کھلانا اگر نہ کھاوے کوٹ کر دینا اس مرض میں اچھا ہے۔

فصل چوتھی بیماری سینہ حلق

بوڑھا اس بیماری میں ایک درم ڈبلا اور تسم زہر باد ہے جو زیر گلو ہوتا ہے اور بہت جلد بڑھتا ہے جانور دم بدم لاغر ہوتا جاتا ہے دانہ اور چارہ کی رغبت بھی نہیں کرتا ہے آخر کو چھوڑ دیتا ہے اور کہی اسہال بھی آتا ہے بغیر معالجہ اس مرض میں جانور ضائع ہو جاتا ہے۔

(۱) کالی زیری ایک چٹانک گیر وڈیڈہ تولہ پانی میں پیکر نیگرم لگانا عمدہ ہے۔

(۲) زنجبیل و کافل و گیر و بوزن مساوی پیکر نیگرم لگانا۔

(۳) رائی دو تولہ کالی زیری تین تولہ گیر و یک تولہ پیکر نیگرم لگانا بہت اچھا ہے۔

(۴) اکاس بل کو پانی میں جوش دے کر اس کا ہپارہ دینا اس مرض میں بہت

اچھا ہے۔

ورم باچھ ایک باچھ یا دونوں باچھ میں تھوڑا ورم ہو کر قرص پڑ جاتا ہے اس بیماری میں جانور دانہ چارہ نہیں کھاتا اور لاغر ہو جاتا ہے۔

(۱) کڑوا تیل پانی میں ملا کے چند دفعہ ہر روز لگا کر نا جب کہور ٹنڈ دفع ہو جاوے۔

(۲) روغن زرد و تولہ سوم زرد چھہ ماشہ بیکرا کر لگانا بہت عمدہ ہے۔

فصل پانچویں شکم

بد ہضمی اس عارضہ میں پیٹ پھول جاتا ہے اور جگالی بند ہو جاتی ہے۔

(۳) دو تولہ نمک کھاری سفوف کر کے منہ میں ڈالتا اوپر تھوڑا نمیکرم پانی منہ میں ڈالتا۔

(۴) کڑوا تیل نین تولہ نمک کھاری ایک تولہ ملا کر پلانا بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔

(۵) نیب کی تازہ لکڑی لیکر اوسکا لگام چڑھانا کہ جس سے جگالی ہو جاوے جس سے مرض دفع ہو جاوے۔

(۶) تھوڑی بد ہضمی خود پیشاب چاٹ کر دفع کر لیتا ہے یا گائے نازاد کا پیشاب دینا اچھا ہے۔

(۷) تھوڑا تک کھاری گاہ گاہ دینے سے عارضہ بد ہضمی نہیں ہوتا اسکا عمل کرنا ضروری ہے۔

فصل چھٹی امراض پالون اور اوس کے معالجات درج ہیں۔

آبلہ پالون جسوقت پیروغین آبلہ ہو جاتے ہیں اوس میں چلنا دشوار ہو جاتا ہے جاوڑ سست رہتا ہے جگالی نہیں کرتا۔

(۱) چھ ماشہ پیٹھکری پانی میں جو غل دیکر نمیکرم اوسکا پو چارہ دینا بہت مفید ہے۔

(۲) چار کی کوئڈ کا پانی کہ جسم میں رنگت چم ہوتی ہے لاکر پیرون کو خوب جہاڑنا فائدہ کرتا ہے۔

(۳) بعد آبلہ لوٹنے کے مٹی کا تیل لگانا کہ کرم نہ پڑیں۔

(۴) اگر کرم پڑ جاوےں برگ آڑو تازہ پھل کر اوسکا عرق پھوڑنا کرم کو دفع کرتا ہے۔

(۵) برگ شریف یا سفنا تو تازہ ملا کر اوس کا عرق پھوڑنا اس مرض کو دفع کرتا ہے۔

- (۶) ہنزال طبعی کا سفوف کر کے اوجھلہ بہر دینا کرم کو دفع کرتا ہے۔
- (۷) کانور کا سفوف کر کے اوجھلہ بہر دینا اس سے تمام کرم پانی ہو کر بہ جاتے ہیں۔
- (۸) ننداکول اس مرض میں لگانا بہت اچھا ہے گل کرم دفع کرتا ہے آئندہ پیدا نہیں ہوتے۔
- (۹) تندسی کے پتے تازہ لاکر اس کا عرق چھوڑنا اس مرض میں بہت مفید ہے۔
- (۱۰) کلی بغیر لوجھی مہوئی کا سفوف باندھنا اس مرض کا دفیہ کرتا ہے۔
- (۱۱) کہرتی کے پتے تازہ لاکر مسیکر اوس کا عرق چھوڑنا اور باندھنا بہت اچھا ہے۔
- کہر بہت کرطوبت نکلتی ہے تو جانور چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتا ہے۔
- (۱) دغین اسی میں کہر کو خوب سر کر کے اوس میں کوئلہ سفوف کر کے بہر دینا عمدہ ہے۔
- (۲) موم ہتی کو جلانے کا قطرہ ٹپکانا بھی بہت عمدہ ہے۔
- نوٹ**۔ جب کوئی جانور بیمار ہوئے تو اوس کو گتے سے علیحدہ کر دینا چاہئے کیونکہ چند بیماری ایک دوسرے پر اثر کرتی ہے اور نسخہ جات اس باب میں کم تحریر ہوئے ہیں سمبب اوس کا شروع میں تحریر ہو چکا ہے اور تعداد نسخہ کی بڑی بکری دھیرے کی ہے جب تک عمر ۶۰ ویسی ہی نسخہ کی تعداد کم کر کے دینا مناسب ہے۔

باب ششم بیماری و معالجات کتا و بلی

اس باب ششم میں بیماری و معالجات کتا و بلی کے وجہ کئے جاتے ہیں اس جانور کی بیماری بہت کم ہیں کیونکہ جتنی بیماری خفا و شکم سے ہوتی ہیں اور ان جانوروں کو پروردگار نے ایسی عقل دی ہے کہ جب کوئی بیماری پریشانی وغیرہ ہو جاتی ہے تو خود بخود علامت بد بعضی کو پیٹ سے نکال دیتا ہے یا جس وقت اوس کو بیماری شکم معلوم ہوتی ہے تب بکریاں وغیرہ کھا کرتے کر دیتا ہے باخارج غذا ناقص آرام ہو جاتا ہے اگر کسی بھینو پر زخم ہو جاوے

تو اس پیداکرندہ نے اپنی حکمت سے اس جانور کی زبان میں اس قدر تاثیر عطا کی ہے کہ جس زخم پر اس کی زبان لگتی ہے یا وہ زخم کو زبان سے چاٹتا ہے تو اس کو صحت ہو جاتی ہے زخم بالکل رفع ہو جاتا ہے اس لئے اس جانور کے معالجات کم ہیں صرف بلا فصل تھوڑے علاج اس باب میں تحریر کئے جاتے ہیں اور علانی زخم اس وجہ سے لکھا جاتا ہے کہ جو زخم ایسے موقع پر ہو کہ جہاں نہ چاٹ سکتی ہو اور تھوڑی بیماری فقط سردی و گرمی وغیرہ کی تحریر ہوتی ہیں۔

(۱) مرض سرفوی میں زرخبیل و اجواہن اجمودہ بوزن مساوی تھوڑا نمک لاسوری ملا کر کھلایا کریں۔

(۲) روسہ کی پتی تازہ کے عرق میں رائی و کلونچی ہموزن پسیکر پلانا خواہ کھلانا چاہا ہے۔

(۳) مہندی و لہسن و مٹی بوزن مساوی پسیکر کھلایا کریں یا پلایا کریں۔

(۴) گوشت کبوتر صحرائی کا کھلانا اس مرض میں عمدہ ہے۔

(۵) مہوک یا دیگر طیور جنگلی کا گوشت کھلانا بہت اکسیر ہے۔

مرض گرمی کا علاج

(۱) دہنیا و آملہ و تخم کاسنی بوزن مساوی کھلانا یا پلانا چاہا ہے۔

(۲) آب پنچ کیدہ تخم السی و تخم کاسنی پسیکر کھلانا عمدہ ہے۔

(۳) تخم خرفہ و یادیان و تخم کاسنی ہموزن پسیکر پانی میں پلانا یا کھلانا مفید ہے۔

(۴) سفید چاول اس مرض میں کھلانا بہت عمدہ ہے۔

(۵) شیر گاؤ یا بکری کا پلانا اس مرض گرمی میں فائدہ کرتا ہے۔

زخم اگر چاٹنے کی جگہ پر نہ ہو اس کا علاج۔

(۱) گندہ بروز دال سفید سپاری سوختہ سنگھراحت برگ خشک سب لٹو ماشہ سندھو

دو ماشہ سوائے بیروزہ کے سب کو سفوف کر کے ایک چٹانک روغن زرد میں ایک
تولہ موم زرد کھلایا کر بیروزہ و سفوف مذکور ملا کر بنا رکھیں اور اس کو زخم کے
اوپر لگایا کریں۔

نوٹ۔ کتا و بلی کو ہیشہ نمک کھلایا جاوے تو بیماری خارش ہو جائی شک نہ کھلایا
جاوے تو بیماری خارش محفوظ رہے گا۔

چوٹ۔ اگر کتا کوئی ضرب لائے یا اونچی جگہ پر سے گر کر زیادہ چوٹ کا صدمہ
پہونچ کر قریب مرگ کے ہو جاوے یا پیہوش ہو جاوے اسکا علاج۔
(۱) سر کے اوپر پانی سرد ڈالنے سے تھوڑی دیر بعد ہوش میں آکر کھڑا ہو جاتا ہے۔

تبلیغ



شروع سن اوٹنین ۹ سوہ فروری ۱۹۵۶ء
اونیسویں جنوری ۱۹۵۶ء ہے یہاں تک بکری

اطلاع

نمبر

کوئی صاحب بلا اجازت کتاب کے چھاپنے کا مقصد نہ فرماوین
ورنہ بالخصوص نفع کے نقصان اور ہار دیکھو